

ANHANG 2-5: Verzeichnis der FFH-Schutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen siehe Abschnitt 3.5)

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungs-präsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
4422-302	Dingel und Eberschützer Klippen	KS	111	7220	9130			B
4422-303	Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden	KS	19			Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Riparia riparia	B
4422-308	Wolkenbruch bei Trendelburg	KS	3	3150				B
4422-350	Holzapetal	KS	243	3260, 6430, 91EO	6230, 9110	Triturus cristatus, Lampetra planeri	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Scolopax rusticola	B
4423-301	Urwald Sababurg	KS	90	91D0	9110			B
4423-350	Weserhänge mit Bachläufen	KS	4.333	3260, 91D1, 91EO	9110, 9130			B
4519-301	Büchenberg und Platzberg bei Hesperinghausen	KS	41	6430, 7220				B
4520-306	Großseggenried am Rhödaer Bach	KS	5			Vertigo angustior		B
4521-304	Schottenbruch bei Niedermeiser	KS	27					B
4521-305	Bachlauf der Warme von Ehlen bis Liebenau	KS	54	3260, 91EO				B
4521-350	Quellgebiet bei Ostheim	KS	35	7220	9130			B
4522-302	Rothenberg bei Burguffeln	KS	28	3150, 91EO		Triturus cristatus		B
4524-303	Kreideberg bei Ellerode	KS	57	7230	9130, 9170	Euphydryas aurinia		B
4619-301	Kalkflachmoor bei Vasbeck	KS	12	6430, 7230				B
4620-302	Wald bei Volkhardinghausen und Freienhagen	KS	610		9110	Triturus cristatus		B
4620-304	Twiste mit Wilde, Watter und Aar	KS	116	3260				B
4620-401	Vorsperre-Twistetalperre	KS	25	6430, 91EO		Cottus gobio	Anas clypeata, Anas crecca, Anas crecca, Actitis hypoleucos	C
4621-302	Burghasunger Berg	KS	9	9160	9180			B
4621-303	Wattenberg/Hundsberg	KS	174		9110, 9130			B
4622-302	Habichtswald und Seilerberg bei Ehlen	KS	2.913	6410, 91EO	6230, 9130	Triturus cristatus	Crex crex	I
4623-302	Fuldaschleuse Wolfsanger	KS	12	91EO		Triturus cristatus, Maculinea nausithous		G
4623-350	Fulda ab Wahnhausen	KS	29	3260		Cottus gobio		B
4624-301	Ermschwerder Heegen	KS	39	6430, 7230	9130		Circus aeruginosus, Luscinia svecica, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus	B
4624-303	Freudenthal bei Witzhausen	KS	76	3150				B
4625-301	Ebenhöhe-Liebenberg	KS	139	6430	6510, 9130, 9170		Scolopax rusticola	B
4717-301	NSG-Komplex bei Willingen	KS	178	3260, 6430, 7140, 91D0, 91EO	6230, 6520, 9110, 9180	Lampetra planeri	Scolopax rusticola	B
4717-350	Ettelsberg mit Ruthenaar- und Hoppecketal bei Willingen	KS	112	3260	4030, 6230, 6520	Cottus gobio, Lampetra planeri		B
4718-303	Goldhäuser Teich	KS	20	3150				B
4719-301	Hagenfeld	KS	4	6410, 7230			Scolopax rusticola, Vanellus vanellus	B
4719-304	Langenstein, Klinger Klippen und Hochstein	KS	80	7220	8310, 9180		Milvus migrans	B
4720-303	Wald nördlich Netze	KS	1.058		9110			B
4720-304	Edersee-Steilhänge	KS	536	9160	9110, 9130, 9170, 9180			E
4722-304	Dönche	KS	207	9160, 91EO	4030, 9130	Triturus cristatus		B
4723-301	Quellgebiet bei Oberkaufungen	KS	8	6430, 7230, 9160, 91EO				B
4723-302	Heubruchwiesen bei Eschenstruth	KS	90	91EO	6230, 6510	Triturus cristatus		B
4723-304	Lossewiesen bei Niederkaufungen	KS	17		6510	Maculinea nausithous		B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
4724-304	Lichtenauer Hochland	KS	288	6410, 7220, 7230	6510	Euphydryas aurinia, Maculinea nausithous	Grus grus, Milvus migrans, Limosa limosa, Vanellus vanellus	B
4724-306	Lossetal bei Fürstenhagen	KS	272	91EO	6230, 6510, 9110	Triturus cristatus, Cottus gobio, Maculinea nausithous	Crex crex	B
4724-308	Niestetal und Niestehänge	KS	507	3260, 6430, 91EO	6230, 6510, 9110	Cottus gobio, Lampetra planeri	Alcedo atthis, Ciconia nigra	B
4724-310	Hirschberg- und Tiefenbachwiesen	KS	144	6410, 6430	6230, 6520, 9110	Maculinea nausithous		B
4724-311	Hohekopf bei Großalmerode	KS	49	6410, 7230	6510, 9130			B
4725-302	Jestädter Weinberg / Werraaltarm u. -aue bei Albungen	KS	88	3150	8310		Alcedo atthis, Asio flammeus, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cygnus cygnus, Gavia stellata, Ixobrychus minutus, Luscinia svecica, Mergus albellus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Podiceps auri	B
4725-306	Meißner und Meißner Vorland	KS	2.010	6410, 7140, 7220, 7230, 91EO	4030, 6230, 6510, 6520, 8310, 9110, 9130, 9180	Maculinea nausithous	Asio flammeus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola	K
4726-350	Kalkklippen der Gobert	KS	292	7220	8310, 9130, 9180		Scolopax rusticola	K
4819-301	Kellerwald	KS	5.745	6430, 9160, 91EO	4030, 6230, 6520, 9110, 9130, 9170, 9180	Cottus gobio	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Milvus migrans, Scolopax rusticola	G
4819-303	Ederseeufer bei Herzhausen	KS	30	3270, 6430, 91EO			Chlidonias niger, Cygnus cygnus, Haliaeetus albicilla, Pandion haliaetus, Tringa glareola, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Mergus merganser, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Phalacrocorax carbo, Phalac	C
4820-305	Bilstein bei Bad Wildungen	KS	62	91EO	9130, 9180			G
4820-401	Stausee von Affoldern	KS	160		9110		Haliaeetus albicilla, Pandion haliaetus, Anas crecca, Aythya ferina, Mergus merganser, Mergus merganser, Actitis hypoleucos, Phalacrocorax carbo	C
4821-307	Ems zwischen Merxhausen und Werkel	KS	24	3260		Cottus gobio		B
4822-304	Untere Eder	KS	1.651	3140, 3150, 3260, 6430, 6431, 9160, 91EO	6510	Triturus cristatus, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Lutra lutra, Unio crassus	Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Cygnus cygnus, Luscinia svecica, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Mergus merganser, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Riparia riparia	K
4823-301	Riedforst bei Melsungen	KS	1.991		9110	Triturus cristatus	Ciconia nigra	G
4824-301	Reichenbacher Kalkberge	KS	409	3150, 7220, 7230, 91EO	6510, 9110, 9130, 9180	Maculinea nausithous	Scolopax rusticola	B
4824-302	Weißbachtal bei Reichenbach	KS	29	6410, 6430, 7230, 91EO	6510, 9130			B
4824-303	Niedermoor unterm Eisberg bei Reichenbach	KS	25	7140, 91D0				B
4824-304	Wacholderheide bei Vockerode-Dinkelberg	KS	15		6230			B
4824-308	Glimmerode und Hambach bei Hessisch Lichtenau	KS	787	3150, 6410, 7220, 7230, 9160, 91EO	6510, 9130, 9180	Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Crex crex	K

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
4825-301	Trimberg bei Reichensachsen	KS	62		6510, 9110, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Rallus aquaticus	B
4825-302	Werra- und Wehretal	KS	24.170	3140, 3150, 3260, 6410, 6431, 7220, 91EO	4030, 6230, 6510, 8310, 9110, 9130, 9170, 9180	Bombina variegata, Cottus gobio	Ciconia nigra	K
4826-304	Werraaltarm bei Schwebda	KS	8	3150, 91EO				B
4826-305	Kalkberge bei Röhrda und Weißenborn	KS	630	3140	8310, 9110, 9130, 9180		Scolopax rusticola, Riparia riparia	B
4827-301	Plesse-Konstein-Karnberg	KS	562	7220	8310, 9130, 9180		Scolopax rusticola	K
4827-302	Frankenloch bei Heldra	KS	10	3150, 6430			Alcedo atthis, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Crex crex, Gavia arctica, Grus grus, Pandion haliaetus, Anas crecca, Anas querquedula, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus, Acrocephalus arundinaceu	B
4917-308	Haasenblick	KS	1.110	91EO	9110		Alcedo atthis, Ciconia nigra	G
4917-350	Obere Eder	KS	2.306	3260, 3270, 6430, 9160, 91EO	4030, 6230, 6510, 6520, 9110, 9180, 8310	Triturus cristatus, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Lutra lutra, Unio crassus, Ophiogomphus cecilia	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Cygnus cygnus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Anas acuta, Anas crecca, Gallinago gallinago, Mergus merganser, Vanellus vanellus, Acrocephalus arundinaceus, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Podiceps cristatus, Tachy	K
4918-301	Nemphetal bei Bottendorf	KS	36	3130, 3150, 3260, 6430, 7140, 91EO	6230, 6510	Triturus cristatus, Lampetra planeri	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Grus grus, Pandion haliaetus, Scolopax rusticola	G
4918-302	Hommershäuser Heide	KS	38		4030, 6230	Triturus cristatus		G
4918-303	Eichelpfuhl	KS	19		6230, 6520			G
4919-302	Magerrasen-Komplex am Mittelberg bei Frankenau	KS	28	6410	6230			G
4920-301	Bernertsgrund bei Löhlbach	KS	13	6430, 91EO	6230, 6520	Triturus cristatus, Rhodeus sericeus amarus	Alcedo atthis, Gallinago gallinago, Lymnocyptes minimus, Scolopax rusticola	G
4920-302	Sondertal und Talgraben bei Bad Wildungen	KS	62	6430, 91EO	9110, 9130, 9180	Cottus gobio	Scolopax rusticola	K
4920-304	Hoher Keller	KS	1.481	7140	9110, 9130			G
4920-305	Urf zwischen Hundsdorf und der Mündung in die Schwalm	KS	36	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		K
4921-301	Borkener See	KS	329	3150, 6430, 91EO		Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Chlidonias niger, Cygnus cygnus, Gavia arctica, Gavia stellata, Grus grus, Mergus albellus, Pandion haliaetus, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas strepera, Aythya ferina, Lymnocyptes minimus, Aythya marila, Mergus merganser, Netta rufina, Rall	C
4922-301	Mosenberg bei Homberg	KS	66		6230	Triturus cristatus		B
4922-302	Efze zwischen Holzhausen und Völkershain	KS	20	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		K
4922-303	Standortübungsplatz Homberg/Efze	KS	287			Bombina variegata, Triturus cristatus		G
4923-301	Fuldataal bei Konnefeld	KS	15	3150			Vanellus vanellus	B
4925-302	Gipskarst bei Berneburg	KS	10		8310			B
4926-303	Werraue von Herleshausen	KS	263	6430	6510	Maculinea nausithous	Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Crex crex, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus	G

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierung-präsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
4926-304	Wald südöstlich von Netra	KS	184		9170			B
4926-305	Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau Südabdachung	KS	1.572	7220	8310, 9130, 9180			B
5017-302	Sackpfeife	KS	1.879	6430, 7140, 9160, 91EO	4030, 6230, 6520, 9110, 9130, 9180	Cottus gobio	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Scolopax rusticola	G
5017-303	Wiese an der Prächte bei Holzhausen	KS	7	6410	6230, 6510			B
5017-305	Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg	GI	9.368		9110, 9130, 9170, 9180	Triturus cristatus		K
5018-301	Franzosenwiesen und Rotes Wasser	GI	115	3260, 6430, 7140, 91D0, 91EO, 3150, 3160	6510	Triturus cristatus, Lampetra planeri, Leucorrhinia pectoralis, Cottus gobio, Ophiogomphus cecilia	Ciconia nigra, Anas crecca, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Tachybaptus ruficollis	K
5018-302	Christenberg	GI	24	7140, 91EO	4030, 9110, 9180			G
5018-303	Diebskeller/Landgrafenborn	GI	25	4010, 7140, 91D0			Scolopax rusticola	G
5018-304	Christenberger Talgrund	GI	108	7140, 3160, 91D0	4030			G
5018-305	Langer Grund bei Schönstadt	GI	28	3160, 7140, 91D0	4030, 9110		Scolopax rusticola	G
5018-306	Krämersgrund/Konventswiesen	GI	11	7140, 9160, 91EO, 91D0			Anas crecca, Scolopax rusticola	G
5018-307	Nebeler Hintersprung	GI	18	7140				G
5018-308	Hohe Hardt und Geiershöhe/Rothebuche	GI	410		9110			G
5019-301	Wald zwischen Roda und Oberholzhausen	KS	665		9110			G
5020-302	Waldgebiet südlich Densberg	KS	529		9110, 9130			B
5020-303	Wald zwischen Sachsenhausen und Strang	KS	469		9110			B
5020-305	Ehemaliger Steinbruch nordwestlich Sebbeterode	KS	0			Triturus cristatus		B
5021-301	Leistwiesen bei Rommershausen	KS	26	91EO	6510	Triturus cristatus	Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Philomachus pugnax, Anas crecca, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Rallus aquaticus, Tringa totanus, Vanellus vanellus, Acrocephalus schoenobaenus	G
5021-302	Altwässer der Schwalm nordöstlich Schlierbach	KS	10	3150				B
5022-301	Schwärzwiesen bei Hülsa	KS	16	6410	6230		Gallinago gallinago	G
5023-301	Roßbachtal bei Völkershain	KS	111	6430, 9160, 91EO	6230, 6510, 9110, 9130		Scolopax rusticola	B
5024-301	Forbachsee bei Bebra	KS	22	3130, 3260, 3270, 6430, 91EO		Cottus gobio	Alcedo atthis, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Mergus merganser, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Phalacrocorax carbo, Podiceps	G
5024-305	Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz	KS	821	3150, 3260, 6430, 91EO	6510, 9110	Bombina variegata, Cottus gobio, Maculinea nausithous		K
5025-302	Säulingssee bei Kleinensee	KS	21	3150, 6430	6510	Bombina variegata, Triturus cristatus	Anas crecca, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius	B
5025-303	Seulingswald	KS	2.286		9110		Ciconia nigra, Scolopax rusticola	B
5026-301	Rohrlache von Heringen	KS	76	1340		Maculinea nausithous		G

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
5026-302	Obersuhler Aue	KS	68	3130, 6430, 91EO	6510	Bombina variegata, Triturus cristatus, Rhodeus sericeus amarus, Maculinea nausithous		G
5026-350	Rhäden bei Obersuhl und Bosserode	KS	122	3150, 6430	6510	Triturus cristatus, Maculinea nausithous		G
5115-302	Dillquellgebiet bei Offdilln	GI	98	3260, 91EO	6230, 6510	Cottus gobio, Maculinea nausithous		G
5115-303	Dietzhölzetal bei Rittershausen	GI	181	3260, 6430, 7140, 91EO, 91DO	6230, 6510	Maculinea nausithous, Cottus gobio		K
5116-301	Am Dimberg bei Steinperf	GI	49	6410	6230, 6510, 9130	Maculinea nausithous		B
5116-302	Extensivgrünland um Mandeln	GI	68	3260, 6410, 6430	6510			K
5116-304	Grünland um den Weis-Berg bei Eiershausen	GI	107	6410	6230, 6510	Maculinea nausithous		K
5116-305	Extensivgrünland bei Ober- und Niederhörten	GI	161	6410	6230, 6510	Maculinea nausithous		B
5116-308	Borstgrasrasen nördlich Simmersbach	GI	94	6410, 91EO	6230, 6510	Maculinea nausithous		K
5116-309	Lohmühlenteich südlich Eibelshausen	GI	5	3150				B
5118-301	Dammelsberg und Köhlersgrund	GI	23		9110			B
5118-302	Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern	GI	269	3260, 6430, 91EO		Cottus gobio, Lampetra planeri		K
5119-301	Brückerwald und Fußgeweid	GI	403	9160	9130	Triturus cristatus		B
5119-302	Wohraue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra)	GI	254	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous		K
5119-303	Kuhteiche Emsdorf	GI	19			Triturus cristatus		B
5120-301	Wieragrund von Schwalmstadt	KS	68	3260, 6430, 7140, 91EO	6510		Alcedo atthis, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Acrocephalus schoenobaenus	B
5120-302	Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt	GI	301	6410, 91EO	6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5120-303	Herrenwald östlich Stadtallendorf	GI	2.689	3150, 91EO	9110	Triturus cristatus		B
5122-301	Truppenübungsplatz Schwarzenborn	KS	954	6410	6230, 6510			K
5125-301	Dreienberg bei Friedewald	KS	345	7230	6510, 8310, 9110, 9130		Circus aeruginosus, Milvus migrans	B
5125-302	Landecker Berg bei Ransbach	KS	622	7230	8310, 9130			B
5125-303	Stöckig - Ruppertshöhe	KS	67	9160	9110		Scolopax rusticola	B
5125-350	Werra zwischen Phillippsthal und Herleshausen	KS	90					K
5215-304	Orchideenwiesen bei Haiger-Seelbach	GI	93	3260, 6410, 6430	6230, 6510			B
5215-305	Krombachswiesen und Struth bei Sechshelden	GI	333	3260, 6410, 6430, 91EO	6230, 6510	Cottus gobio, Maculinea nausithous	Ciconia ciconia, Crex crex, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus	B
5215-306	Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen	GI	78	3260, 6430, 91EO	6510	Cottus gobio, Lampetra planeri		K
5215-307	Waldgebiet östlich von Langenaubach	GI	137		8310, 9130			K
5215-308	Wald und Grünland um Donsbach	GI	244		6230, 6510, 8310, 9110, 9130, 9170	Maculinea nausithous		B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
5215-309	Weißehöll und Waldbereiche östlich Niederscheld	GI	100		8310, 9130, 9170			B
5215-310	Wechselfeuchtes Grünland nordwestlich Haiger-Flammersbach	GI	13	6410	6230			B
5216-302	Strickshute von Frechenhausen	GI	33	91EO	4030, 6230, 6510, 9110			B
5216-303	Struth von Bottenhorn und Erweiterungsflächen	GI	106	6410	6230, 6510		Gallinago gallinago, Vanellus vanellus	B
5216-305	Schelder Wald	GI	3.763	6430, 91EO	6230, 6510, 9110, 9130, 9170	Triturus cristatus, Maculinea nausithous		B
5216-306	Hoffeld bei Eisemroth	GI	46		6230	Maculinea nausithous		B
5216-307	Magerrasen bei Wommelshausen	GI	6		6510			B
5218-301	Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar	GI	137	3150, 6430, 9160	6510, 9110, 9170	Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Circus aeruginosus, Luscinia svecica svecica, Porzana porzana, Gallinago gallinago, Acrocephalus schoenobaenus, Riparia riparia	B
5218-302	Lahnaltarm von Bellnhausen	GI	15	3150, 91EO				G
5218-303	Zwester Ohm	GI	20	3260		Maculinea nausithous		K
5219-301	Amöneburg	GI	33		8310, 9180		Crex crex, Vanellus vanellus	B
5219-302	Schweinsberger Moor	GI	40			Maculinea nausithous	Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Philomachus pugnax, Porzana porzana, Anas crecca, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Tringa totanus, Vanellus vanellus, Riparia riparia, Tachybaptus ruficollis	G
5219-303	Ohmwiesen bei Rüdigheim	GI	194			Maculinea nausithous		K
5219-304	Wald zwischen Roßberg und Höingen	GI	370		9110, 9130			B
5220-302	Lützelgrund bei Maulbach	GI	44			Maculinea nausithous		B
5221-301	Wälder nördlich Ohmes	GI	251		9110, 9130			B
5221-302	Wald zwischen Romrod und Ober-Sorg	GI	485		9130			B
5222-301	Immichenhainer Teiche	KS	22	3150		Bombina variegata		B
5224-301	Großes Moor bei Großenmoor	KS	23	7140, 91D0			Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus	B
5224-302	Moor bei Wehrda	KS	7	3160, 6430, 7140		Maculinea nausithous	Gallinago gallinago	B
5224-303	Hauneae zwischen Neukirchen und Hermannspegel	KS	186	91EO	6510	Maculinea nausithous		B
5314-301	Hoher Westerwald	GI	1.970	3260, 6410, 6430, 91EO	6230, 6510, 6520, 8310, 9110, 9130, 9180	Euphydryas aurinia, Maculinea nausithous, Lycaena helle	Chlidonias niger, Ciconia nigra, Gallinago gallinago, Lymnocyptes minimus, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus	K
5315-304	Rehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbach	GI	104	3260, 6430, 91EO	6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Cottus gobio	Alcedo atthis	B
5315-305	Ulbachtal und Wiesen in den Hainerlen	GI	142	3150, 3260, 6410, 6430, 91EO	6230, 9110, 9130, 9180, 6510	Cottus gobio, Maculinea nausithous, Maculinea teleius		K

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
5315-306	Fleisbachtal und Hindstein	GI	85	3260, 6430, 91EO, 3150, 6410	4030, 6230, 6510, 9130	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5315-307	Waldgebiet zwischen Uckersdorf und Burg	GI	106		9130			B
5315-308	Beilstein bei Herborn	GI	60		9110, 9130, 9170			G
5315-309	Grünland und Höhlen bei Erdbach und Medenbach	GI	319	3260, 91EO	6510, 6520, 8310, 9130, 9180	Maculinea teleius		B
5316-301	Wacholderheiden und Grünland nördlich von Niederlemp	GI	48		6230, 6510, 9110			G
5316-302	Grünlandkomplexe von Herbornseelbach bis Ballersbach und Aar-Aue	GI	422	6410, 6431, 91EO	6230, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		K
5316-303	Dillwiesen bei Katzenfurt	GI	49		6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5316-304	Salbeiwiesen bei Bechlingen und Breitenbachtal	GI	136		6510	Maculinea nausithous		B
5316-305	Wiesen westlich des Leuchtekkuppels bei Bellersdorf	GI	33	6410, 6430	6510	Maculinea nausithous	Gallinago gallinago	G
5316-306	Struthwiesen bei Großaltenstädten	GI	169	6410, 6430	6230, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Gallinago gallinago, Acrocephalus arundinaceus, Riparia riparia	G
5316-308	Krausebachtal bei Großaltenstädten	GI	13	6410	6230, 6510	Maculinea nausithous	Gallinago gallinago	G
5316-309	Auenbereich zwischen Oberlemp und Kölschhausen	GI	54			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5317-301	Oberes Verstal	GI	87	6410	6510	Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Circus aeruginosus, Luscinia svecica, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Anas crecca, Scolopax rusticola	B
5317-302	Helfholzwiesen und Brühl bei Erda	GI	119	6410	6230, 6510	Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus	G
5317-304	Holzwäldchen bei Krofdorf-Gleiberg	GI	12	3150		Triturus cristatus		B
5317-305	Grünland und Wälder zwischen Frankenbach und Heuchelheim	GI	505	3260, 6410, 91EO	6230, 6510, 8310, 9110, 9130, 9170	Triturus cristatus, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous	Alcedo atthis	K
5317-306	Krofdorfer Forst	GI	810		9110	Triturus cristatus		B
5317-307	Fohnbach und Gleibach	GI	22	3260				B
5318-301	Hangelstein	GI	107		9130, 9170, 9180			B
5318-302	Wieseckau und Josolleraue	GI	669	6410, 9160	6510, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Vertigo angustior	Alcedo atthis, Crex crex, Luscinia svecica, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Tringa glareola, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos	K
5318-303	Feuchtwiesen bei Daubringen	GI	171	6410	6230, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Gallinago gallinago, Vanellus vanellus	B
5318-304	Tränkbachniederung bei Daubringen	GI	121	6410	6510	Maculinea nausithous	Gallinago gallinago	B
5318-305	Borstgrasrasen bei Wieseck und Callunaheiden bei Mainzlar	GI	15		6230, 6510			B
5318-306	Wiesecker Teiche	GI	5	3150		Triturus cristatus		B
5319-301	Hoher Stein bei Nordeck	GI	30		9130			B
5319-302	Sickler Teich bei Londorf	GI	6	3150	6230			B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
5319-303	Waldgebiete zwischen Weitershain und Bersrod	GI	577		9110, 9130			B
5320-303	Feldatal/Kahlofen und Ohmaue	GI	929	3150, 3260, 91EO	6510, 9110, 9130	Cottus gobio, Lampetra planeri	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Milvus migrans, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus	K
5321-301	Talauen von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal	GI	181	3260, 6430, 91EO	6510	Cottus gobio, Lampetra planeri		K
5321-302	Am Kalten Born bei Wallenrod	GI	39	6410, 91EO				B
5321-303	Seifen und Maschhag westlich Allmenrod	GI	32		9170			K
5321-304	Wald nördlich Köddingen	GI	534		9130			G
5322-303	Großseggenried am Huhnrod	GI	3			Vertigo angustior		B
5322-305	Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz	GI	398	3260, 6410, 6430, 7220, 91EO	4030, 6230, 6510			B
5322-306	Lauter und Eisenbach	GI	114	3260, 6410, 6430, 91EO	6510, 6520	Cottus gobio, Maculinea nausithous	Tringa glareola, Tachybaptus ruficollis	K
5323-301	Breitenbachtal bei Michelsrombach	KS	580	3260, 6430, 9160, 91D0	6230, 6510, 9110	Cottus gobio, Lampetra planeri	Ciconia nigra, Milvus migrans	B
5323-303	Obere und Mittlere Fuldaaue	KS	2.546	3260, 6430, 9160, 91EO	6510, 9110	Bombina variegata, Triturus cristatus, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Leucorrhina pectoralis, Emys orbicularis	Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Crex crex, Luscinia svecica, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Tringa glareola, Anas acuta, Anas clypeata, Anas penelope, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya ferina, Lymnocyrtus minimus, Vanellus	K
5325-305	Vorderrhön	KS	3.667	6430, 7230, 9160, 91EO	6230, 6510, 6520, 9110, 9130, 9170, 9180	Triturus cristatus, Maculinea nausithous, Vertigo angustior	Alcedo atthis, Asio flammeus, Ciconia nigra, Gallinago gallinago	K
5325-308	Nüst ab Mahlerts	KS	38	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		K
5325-350	Ulsteraue	KS	253	3260, 6430, 91EO	6510, 9110	Bombina variegata, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Asio flammeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Milvus migrans, Anas acuta, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Tachybaptus ruficollis	K
5414-301	Elbbachtal	GI	85	3260, 6430, 9160, 91EO	6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Cottus gobio	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Milvus migrans	B
5414-302	Heidenkopf und Knoten nördlich Mengerskirchen	GI	121	6410, 91EO	6230, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		K
5414-303	Wiesen nördlich Lahr	GI	49	6410, 6430	6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5414-304	Abbauegebiete Dornburg-Thalheim	GI	277	6430, 9160, 3150, 3260	6510, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus	Alcedo atthis, Ciconia nigra	B
5415-301	Kallenbachtal zwischen Arborn und Obershausen	GI	180	3260, 6410, 91EO	6230, 6510, 9110, 9130	Cottus gobio, Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Alcedo atthis, Ciconia nigra	K
5415-303	Maienburg bei Winkels	GI	12		6230, 9130, 9180			B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
5415-304	Kreuzberg und Kahlenbergkopf bei Obershausen	GI	1.072	91EO	9110, 9130, 9130, 9180			K
5415-305	Ulbach zwischen Allendorf und Biskirchen	GI	9	3260, 91EO		Cottus gobio		B
5416-301	Weinberg bei Wetzlar	GI	184	6430, 91EO	4030	Triturus cristatus	Alcedo atthis, Milvus migrans, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus, Charadrius dubius	I
5416-302	Waldgebiet östlich von Allendorf und nördlich von Leun	GI	3.217	91EO	9110, 9130	Triturus cristatus		B
5416-303	Lahnwiesen zwischen Burgsolms und Oberbiel	GI	75			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5416-304	Dillauen bei der Luthermühle	GI	33			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5416-305	Urwaldzelle bei Braunfels	GI	17		8310, 9130			B
5417-301	Lahnau zwischen Atzbach und Gießen	GI	371	6430, 91EO, 3150	6510	Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Alcedo atthis, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio flammeus, Botaurus stellaris, Branta leucopsis, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus aeruginosus, Crex crex, Crex crex, Cygnus cygnus, Gavia arctica	G
5417-302	Abgrabungsgewässer Grube Fernie	GI	14	3150				B
5418-301	Gießener Bergwerkswald	GI	86	3150	9130, 9170	Triturus cristatus		B
5418-302	Gewässer in den Gailschen Tongruben	GI	7			Bombina variegata, Triturus cristatus		B
5419-301	Wetterniederung bei Lich	GI	365	3150, 3260, 6410, 6430	6510	Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Acrocephalus paludicola, Alcedo atthis, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio flammeus, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus aeruginosus, Crex crex, Cygnus cygnus, Egretta alba,	G
5419-303	Wälder und Flachwasserteiche östlich Lich	GI	591	3150, 6410, 9160, 91EO	6510, 9130, 9170	Triturus cristatus	Asio flammeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Crex crex, Grus grus, Milvus migrans, Anas crecca, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Actitis hypoleucos, Tachybaptus ruficollis	G
5419-304	Lauter bei Laubach	GI	12	3260		Cottus gobio		K
5420-304	Laubacher Wald	GI	9.436	3150, 3260, 6410, 6430, 91EO	6230, 6510, 6520, 9110, 9130, 9170, 9180	Bombina variegata, Triturus cristatus, Cottus gobio, Maculinea nausithous, Unio crassus	Alcedo atthis, Ciconia nigra	G
5421-302	Hoher Vogelsberg	GI	3.889	3150, 3260, 6410, 6430, 7120, 7140, 7230, 91D0, 91EO	4030, 6230, 6510, 6520, 9110, 9130, 9180	Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Anas crecca, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Numenius arquata, Vanellus vanellus	G
5422-303	Talauen bei Herbstein	GI	1.377	3150, 3260, 6410, 6430, 91EO	6230, 6510, 6520, 9180	Cottus gobio, Lampetra planeri, Margaritifera margaritifera	Anas clypeata, Gallinago gallinago, Podiceps cristatus	K
5422-304	Weinberg bei Stockhausen	GI	14		6230			B
5423-301	Himmelsberg	KS	129	9160	6520, 9110, 9130		Ciconia nigra	B
5423-302	Zeller Loch	KS	4	3160, 7140, 91D0			Gallinago gallinago, Rallus aquaticus	B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
5423-304	Lüder mit Zuflüssen	KS	87	3260				K
5513-302	Waldgebiet westlich von Elz	GI	26		9110, 9130			B
5514-301	Heidenhäuschen	GI	116		9130, 9180			B
5514-302	Spitzberg, Gackenberg und Tongruben von Hintermeilingen	GI	151		9130	Bombina variegata, Triturus cristatus		B
5514-303	Bärenloch bei Thalheim	GI	2		8310			B
5514-304	Elbbachau östlich von Elz	GI	49			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5515-302	Marmorbruch Wirbelau	GI	6		9130	Triturus cristatus		B
5515-303	Lahntal und seine Hänge	GI	2.082	3150, 3260, 6430, 9160, 91EO	6510, 8310, 9110, 9130, 9170, 9180	Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Grus grus, Milvus migrans, Anas clypeata, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus, Phalacrocorax carbo	K
5516-301	Heiligerwald-Blessestein-Eichenkopf	GI	895	3150	9110, 9130	Triturus cristatus		B
5516-303	An den Fußwiesen bei Grävenwiesbach	DA	134		9110			B
5517-301	Wehrholz	GI	149	9160	9110, 9130, 9170	Bombina variegata		B
5517-303	Ackergrundbachtal nördlich Cleeburg	GI	42		6510	Maculinea nausithous		B
5518-301	Salzwiesen von Münzenberg	DA	65	1340			Luscinia svecica, Milvus migrans, Gallinago gallinago, Lymnocyptes minimus, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus	G
5518-303	Salzwiesen bei Rockenberg	DA	10	1340, 91EO				G
5518-304	Grünland bei Bellersheim und Obbornhofen	GI	56		6510		Milvus migrans	B
5518-305	Hölle von Rockenberg	DA	10		4030	Bombina variegata, Emys orbicularis		G
5519-302	Kaltenrain bei Steinheim	GI	24		6510			B
5519-304	Horloffau zwischen Hungen und Grund-Schalheim	GI	607	1340, 3130, 6430, 91EO	6510	Triturus cristatus, Maculinea nausithous, Coenagrion mercuriale	Alcedo atthis, Alcedo atthis, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio flammeus, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Branta leucopsis, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus aeruginosus, Circus aerugin	K
5519-305	Basalthügel des Vogelsberges im Randbereich zur Wetterau	GI	76	3150	6510	Triturus cristatus		K
5520-301	Basaltsteinbruch Glashütten	DA	7	3130		Triturus cristatus		B
5520-302	Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkards	DA	247	3130, 91EO	6510, 9130	Maculinea teleius	Milvus migrans	G
5520-303	Wingershäuser Schweiz	GI	44	6430, 91EO		Bombina variegata, Maculinea nausithous		G
5521-301	Merkenfritzbachau bei Gedern	DA	30	6430, 91EO	6510, 9130	Triturus cristatus, Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Alcedo atthis	B
5521-302	Hegwaldseifen bei Ober-Seemen	DA	44		6510			B
5522-301	In der Kiesel bei Hintersteinau	DA	32		6230, 6510, 9130			B
5522-303	Talauen bei Freiensteinau und Gewässerabschnitt der Salz	GI	774	3260, 6410, 6430, 91EO	4030, 6230, 6510, 9130, 9170	Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Unio crassus	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Milvus migrans, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola	K

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
5522-304	Vogelsbergteiche und Lüderau bei Grebenhain	GI	501	3130, 3150, 3260, 6410, 6430, 91EO	4030, 6230, 6510, 6520	Bombina variegata, Cottus gobio, Maculinea nausithous		G
5523-302	Zuflüsse der Fliede	KS	76	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous		B
5525-307	Hohe Rhön	KS	6.599	3260, 6430, 7120, 7140, 7220, 7230, 91D0, 91D1, 91EO	4030, 6230, 6520, 9110, 9130, 9180	Euphydryas aurinia, Maculinea nausithous	Ciconia nigra, Crex crex, Milvus migrans, Gallinago gallinago	G
5614-301	Eich von Niederbrechen	GI	33	91EO			Circus aeruginosus, Grus grus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Gallinago gallinago, Tringa totanus, Charadrius dubius	B
5614-302	Mensfelder Kopf	GI	37		4030, 6230			B
5615-303	Wald und Schiefergruben bei Langhecke und Klein-Weinbach	GI	319	91EO	9110, 9130			B
5615-304	Eisenbach bei Niederselters	GI	10	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		B
5616-301	Im Weihergrund bei Laubuseschbach	GI	5		6230, 6510	Maculinea nausithous		B
5617-301	Haubergsgrund bei Pfaffenwiesbach	DA	39	3150	6510	Maculinea nausithous		B
5617-303	Usa zwischen Wernborn und Ober-Mörlen	DA	44	3260		Cottus gobio		B
5618-301	Salzwiesen von Wisselsheim	DA	24	1340				G
5619-306	Grünlandgebiete in der Wetterau	DA	1.352	1340, 6410, 6430, 91EO	6510, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus, Maculinea nausithous, Coenagrion mercuriale	Alcedo atthis, Ardea purpurea, Asio flammeus, Botaurus stellaris, Branta leucopsis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Crex crex, Cygnus columbianus bewickii, Cygnus cygnus, Egretta alba, Grus grus, Ixobrychus minutus, Limosa lapponica,	G
5620-301	Salzwiesen und Weinberg von Selters	DA	34	1340	6510, 9130		Milvus migrans, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus	G
5621-301	Gewässersystem der Bracht	DA	40	3260		Cottus gobio		B
5621-302	Seemenbachtal bei Niederseemen	DA	44			Maculinea nausithous		B
5621-303	Reichenbach und Riedbach bei Birstein	DA	17			Cottus gobio		B
5622-301	Bellinger Berg	DA	95	7230, 91EO	9130, 6510	Maculinea nausithous	Alcedo atthis	B
5622-303	Hölle und Weinberg von Kressenbach	DA	19	7220				B
5622-304	Weiherkopf/ Hohestein	DA	418	91EO	9130			B
5622-305	Ohlsteinbruch bei Steinau an der Straße	DA	29	91EO	6230, 9130, 6510		Alcedo atthis	B
5622-306	Steinaubachtal, Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau a.d.Str.	DA	89	91EO	6510, 8310, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus, Cottus gobio, Lampetra planeri	Alcedo atthis, Ciconia nigra	B
5622-310	Steinaubach und Ürzeller Wasser	DA	30	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		E
5623-305	Weinberg bei Bellings	DA	24	7220	6510			B
5623-307	Hundsgraben bei Elm	DA	24	7220	8310, 9130			B
5623-308	Waizenberg bei Hohenzell	DA	23	91EO	6510, 9130			B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
5623-312	Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach u. Hohenzell	DA	199	7220, 7230, 91EO	9130, 9180	Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana		B
5623-317	Kinzigsystem oberhalb von Steinau a. d. Straße	DA	109	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		E
5623-318	Lambertswiese bei Bellings	DA	6	7220, 7230				B
5623-320	Hangwälder am Ebertsberg/Escheberg bei Elm	DA	46	7220	9130			E
5623-322	Köhlküppel und Bergäcker von Weiperz, Streitrain und Weiperzberg	DA	92	7220, 7230				B
5623-324	Kalktuffquelle beim Haineshof	DA	1	7220				B
5624-304	Bergwiesen bei Züntersbach	DA	82	91EO	6230, 6510, 6520	Cottus gobio, Maculinea nausithous		B
5624-305	Hemmersbach/ Bergwiesen bei Ziegelhütte und weitere Flächen	DA	108	3260, 6430, 91EO	6230, 6520, 6510, 9180	Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Gallinago gallinago	B
5624-350	Frauenstein	KS	431	6430, 91D0, 91EO	6520		Anas crecca, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola	B
5716-301	Schmitt Röder Wiesen und angrenzende Flächen	DA	27	6410	6230, 6510, 9110		Scolopax rusticola	B
5716-302	Reichenbachtal	DA	21	3260, 6430, 91EO	6230, 6510, 6520, 9110, 9180	Triturus cristatus		B
5716-304	Reifenberger Wiesen, Schmittgrund b. Oberreifenberg mit angr. Flächen	DA	72	3260, 6430	6230, 6520			B
5716-306	Niedges-, Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff und Schmitten	DA	96	3260, 6430, 91EO	6230, 6510, 6520, 9110	Cottus gobio, Maculinea nausithous		B
5716-308	Dombachtal	GI	122	3260, 6410, 6430, 91EO	6510, 9110, 9170	Cottus gobio, Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Ciconia nigra	B
5716-309	Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbachtal	DA	850	3150, 3260	6510, 9110, 9180	Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous		B
5717-301	Kirdorfer Feld bei Bad Homburg	DA	135	6410	6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus	B
5717-305	Erlenbach zwischen Neu-Anspach und Nieder-Erlenbach	DA	56	3260				B
5718-302	Beunbachaue bei Ober-Wöllstadt	DA	5			Vertigo angustior		B
5719-301	Hessenjakobs-Graben bei Eichen	DA	5	3260		Bombina variegata		B
5721-305	Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach	DA	70	3260, 91EO				E
5722-301	Rohrbachquellgebiet	DA	38	91D1, 91EO	6230, 6510			B
5722-305	Klingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad Orb	DA	60	3260, 91EO	6230	Cottus gobio, Lampetra planeri		K
5723-301	Ratzerod von Neuengronau	DA	74		6230, 6510, 9110, 9130	Bombina variegata, Castor fiber	Scolopax rusticola	B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
5723-302	Westerngrund von Neuengronau und Breunings	DA	96		6230, 6510, 9110	Bombina variegata, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Castor fiber	Alcedo atthis, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Anas clypeata, Anas crecca, Anas querquedula, Gallinago gallinago, Rallus aquaticus, Tringa totanus, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Calidris alpi	K
5723-303	Weinberg von Neuengronau	DA	48			Maculinea nausithous		B
5723-306	Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings	DA	33	9160	6230, 6510, 6520, 9130	Maculinea nausithous	Scolopax rusticola	B
5723-350	Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn)	DA	733	3260, 6410, 6430, 7230, 9160, 91EO	6230, 6510, 6520	Bombina variegata, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Castor fiber	Alcedo atthis, Milvus migrans, Vanellus vanellus	K
5813-301	Wiesen nordöstlich Ransel	DA	26		6230, 6510			B
5814-301	Wiesen bei Bärstadt	DA	68		6510	Maculinea nausithous		B
5814-303	Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied	DA	335	3260	6510, 9170			B
5814-305	Aartal zwischen Hahn und Bleidenstadt	DA	22	6430	6510	Maculinea nausithous		B
5815-301	Rabengrund von Wiesbaden mit angrenzenden Flächen	DA	86	6410, 91EO	6230, 6510, 9110, 9130	Maculinea nausithous		B
5815-303	Theiðtal von Niedernhausen mit angrenzenden Flächen	DA	84	3260, 91EO	6230, 6510, 9110	Lampetra planeri, Maculinea nausithous		B
5815-304	Goldsteintal bei Wiesbaden mit angrenzenden Flächen	DA	60	6410, 6430, 9160, 91EO	6230, 6510, 9110	Maculinea nausithous		B
5815-305	Trockenborn/ Kellerskopf bei Rambach	DA	51	3260, 6410, 6430, 91EO	6230, 6510			B
5816-301	Rossert-Hainkopf-Dachsbau	DA	114	9160	6230, 6510, 9110, 9130, 9180			B
5816-303	Krebsbachtal bei Ruppertshain	DA	83	3260, 6430	6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Scolopax rusticola	B
5816-306	Wiesen im Süßen Gründchen bei Neuenhain	DA	15			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5816-307	NSG Daisbachwiesen bei Bremthal	DA	28		6510	Cottus gobio, Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5816-308	NSG Kickelbach bei Fischbach	DA	9			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5816-309	Rombachtal und auf dem Bangert bei Königstein	DA	81	6410, 6430, 91EO	6230, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5816-310	Neumühle bei Schloßborn	DA	26	6410	6510	Maculinea nausithous		B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebiets-typ*
5816-311	Hangwälder und Felsfluren am Kaisertempel/Martinswand b. Eppstein	DA	227	3150	9180			B
5816-312	Wald östlich Wildsachsen	DA	273	3150	9110			B
5817-302	NSG Hinterste Neuwiese und NSG Waldwiesenbach bei Oberhöchstadt	DA	25	6410, 91EO	6230, 6510			B
5818-301	Am Berger Hang	DA	11		6510	Bombina variegata, Triturus cristatus, Maculinea nausithous		B
5818-303	NSG Seckbacher Ried und angrenzende Flächen	DA	13			Triturus cristatus, Vertigo angustior		B
5819-304	Bruchköbel	DA	158	9160				B
5819-306	Hirzwald bei Mittelbuchen	DA	133	9160, 91EO			Milvus migrans	B
5819-307	Mainaue bei Schleuse Kesselstadt	DA	25		6510			B
5819-308	Erlensee bei Erlensee und Bulau bei Hanau	DA	585	3150, 3270, 6430, 9160, 91EO, 91F0	6510, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus, Aspius aspius	Alcedo atthis, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas querquedula, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus, Acrocephalus schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Phalacrocorax carbo	B
5820-301	Kinzigaue von Langenselbold	DA	140	3150, 3260, 9160, 91EO, 3270	6510	Castor fiber	Alcedo atthis, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Anas clypeata, Anas strepera, Gallinago gallinago, Actitis hypoleucos, Riparia riparia	B
5820-302	Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee	DA	156	6430, 9160, 91EO, 91F0	9130	Bombina variegata, Triturus cristatus, Castor fiber	Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Luscinia svecica, Milvus migrans, Tringa glareola, Anas acuta, Anas crecca, Anas querquedula, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Limosa limosa, Tringa totanus, Vanellus vanellus, Actitis hypoleuco	B
5821-301	Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd	DA	464	6430, 91EO	6230, 6510	Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Maculinea teleius		E
5821-302	Näßlichbach bei Altenmittlau	DA	3	3260		Lampetra planeri		B
5822-301	Wiesbütt-Moor mit angrenzenden Waldflächen	DA	193	7140, 9160, 91D0	9110			B
5822-350	Lohrbach und Flörsbach bei Flörsbachtal	DA	12	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous		B
5912-301	Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch	DA	91		6510		Milvus migrans	G
5912-302	Lorcher Werth	DA	13	3270, 91EO, 91F0			Alcedo atthis, Milvus migrans, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Larus minutus	G
5912-303	Rheintal bei Lorch	DA	149		6230, 6510			K
5912-305	Wald und Wiesen südlich Ranselberg	DA	94	6410	6230, 6510, 9170, 9180			B
5913-306	Teufelskadrich bei Lorch	DA	374	91EO	4030, 8310, 9110, 9170			K

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
5913-307	Steigwiesen und Guntal sowie Wald südlich Presberg	DA	411	3260, 6410, 6430, 91EO	6510, 9110			B
5913-308	Wispertaunus	DA	5.228	3150, 3260, 6430, 91EO	6230, 6510, 9110, 9130, 9170, 9180	Bombina variegata		B
5914-301	Weihersberg bei Kiedrich	DA	90	6430, 9160, 91EO	6510, 9110	Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Alcedo atthis, Milvus migrans, Rallus aquaticus	B
5914-302	Weilburger Tal-Klingengrund	DA	42	3260, 6430, 91EO	6510	Maculinea nausithous		B
5914-350	Mariannaue	DA	69	3270, 91EO, 91F0		Rhodeus sericeus amarus	Alcedo atthis, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Podiceps auritus, Tringa glareola, Anas crecca, Aythya ferina, Mergus merganser, Phalacrocorax carbo	G
5914-351	Wanderfischgebiete im Rhein	DA	1.199	3270		Alosa alosa, Aspius aspius, Lampetra fluviatilis, Petromyzon marinus, Salmo salar (nur im Süßwasser)		K
5915-301	Rettbergsaue bei Wiesbaden	DA	70	6430, 91EO, 91F0	6510		Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Milvus migrans	G
5916-301	Falkenberg und Geißberg bei Flörsheim	DA	88		6510		Alcedo atthis, Milvus migrans, Scolopax rusticola, Vanellus vanellus	B
5916-302	Galgenberg bei Diedenbergen	DA	292		9130	Triturus cristatus		B
5916-303	Weilbacher Kiesgruben	DA	57	3140		Triturus cristatus	Alcedo atthis, Milvus migrans, Charadrius dubius	B
5917-301	Schwanheimer Düne	DA	57	3140	6510			B
5917-302	Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit angrenzenden Flächen	DA	218	3131, 3150, 9160, 91EO	9190	Triturus cristatus, Leucorrhinia pectoralis		G
5917-304	Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf	DA	788	3130, 3150	9110, 9190	Triturus cristatus, Leucorrhinia pectoralis		K
5917-305	Schwanheimer Wald	DA	728	9160	9110, 9190			B
5918-302	Herrnröther- und Bornwaldwiesen von Sprendlingen mit angrenzenden Flächen	DA	49	91EO	6510, 9110	Maculinea nausithous	Gallinago gallinago	B
5918-303	Frankfurter Oberwald	DA	300		9110, 9130	Bombina variegata		B
5918-304	NSG Bruch von Gravenbruch	DA	71			Triturus cristatus	Milvus migrans, Anas crecca, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Rallus aquaticus	B
5918-305	Luderbachaue von Dreieich	DA	304	3260, 6410, 9160, 91EO	6510, 9110		Gallinago gallinago, Scolopax rusticola	B
5918-306	Erlenbachaue bei Neu-Isenburg	DA	22			Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
5919-303	NSG Schwarzbruch und NSG Pechgraben bei Seligenstadt	DA	67			Triturus cristatus, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana		B
5919-304	NSG Schiffflache bei Großauheim	DA	60			Triturus cristatus		B
6013-301	Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim	DA	11	6430, 91EO			Limosa limosa	G

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
6013-350	Rüdesheimer Aue	DA	6	91EO, 91F0		Rhodeus sericeus amarus	Alcedo atthis, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Milvus migrans, Pandion haliaetus, Philomachus pugnax, Anas crecca, Aythya ferina, Mergus merganser, Mergus serrator, Tringa totanus, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Calidris alpina, Phalacrocorax car	G
6014-301	Winkeler Aue	DA	10	3270, 91EO			Milvus migrans, Charadrius dubius	G
6016-303	Riedloch von Trebur mit angrenzender Fläche	DA	8	1340, 6440	6510			B
6016-304	Wald bei Groß-Gerau	DA	486	9160, 91EO	9130			G
6016-305	Grünland im Bereich der Herrenwiese nordwestlich Astheim	DA	55	6410				K
6016-306	Ginsheimer Altrhein	DA	48	3150, 3270		Aspius aspius, Cobitis taenia		G
6017-304	Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden-Walldorf	DA	983	6410, 6440, 9160, 91EO	6230, 6510, 9190, 9110, 9130	Triturus cristatus, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana, Leucorhinia pectoralis, Ophiogomphus cecilia	Alcedo atthis, Ciconia nigra, Crex crex, Grus grus, Milvus migrans, Porzana porzana, Anas clypeata, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus, Acrocephalus arundinaceus, P	G
6017-305	Kammereckswiesen und Kirchnerseckgraben von Langen	DA	48	6410	6510	Maculinea nausithous	Vanellus vanellus	B
6017-306	Faulbruch von Erzhausen	DA	15	6410	6230	Maculinea nausithous		B
6018-305	Kranichsteiner Wald mit Hegbachaue, Mörsbacher Grund u. Silzwiesen	DA	2.122	6410, 6430, 7230, 9160, 91EO	6230, 6510, 9110, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Vertigo angustior	Alcedo atthis, Luscinia svecica svecica, Milvus migrans, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Rallus aquaticus, Vanellus vanellus, Tachybaptus ruficollis	B
6018-307	Neuwiese und Wald nordöstlich von Messel	DA	309	6410	6230, 6510, 9110, 9130	Bombina variegata, Maculinea nausithous	Crex crex, Milvus migrans, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola	B
6018-308	Naturdenkmal Steinbruch bei Langen	DA	1			Triturus cristatus		B
6019-303	Untere Gersprenz	DA	836	3140, 3150, 6410, 9160, 91EO, 3132	6510	Bombina variegata, Rhodeus sericeus amarus, Maculinea nausithous, Vertigo angustior, Emys orbicularis	Alcedo atthis, Botaurus stellaris, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Crex crex, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Luscinia svecica, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Porzana porzana, Tringa glar	G
6019-304	NSG Nieder-Rodener Lache	DA	127	6410	6230, 6510			K
6116-301	Riedwiesen von Wächterstadt	DA	74	6410, 6440		Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Crex crex, Ixobrychus minutus, Luscinia svecica svecica, Milvus migrans, Tringa glareola, Anas clypeata, Anas querquedula, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Numenius arquata, Rallus aquaticus, Tringa totanus, Vanell	G
6116-302	Bruderlöcher	DA	17	3150, 6410, 6430, 6440		Triturus cristatus	Milvus migrans	G

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
6116-303	Großer Goldgrund bei Hessenaue	DA	123	6410, 6430	6510	Aspius aspius, Cobitis taenia		G
6116-350	Kühkopf-Knoblochsau	DA	2.377	3150, 3270, 6440, 91EO, 91FO	6510	Aspius aspius, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus	Alcedo atthis, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Branta leucopsis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Egretta garzetta, Gavia arctica, Gavia stellata, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Luscinia svec	G
6116-351	Riedsee westlich Leeheim	DA	44	3140				K
6117-310	Kiesgrube beim Weilerhof nordöstlich Wolfskehlen	DA	21	3140		Misgurnus fossilis		G
6117-311	NSG Löserbecken von Weiterstadt	DA	8			Triturus cristatus		B
6118-304	Dommersberg, Dachsberg und Darmbachau von Darmstadt	DA	318	3150, 3260, 6410, 6430, 91EO	9110, 9130	Vertigo angustior		B
6216-303	Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim	DA	231	3150, 3270, 6410, 6440, 91EO	6510	Bombina variegata, Triturus cristatus, Maculinea nausithous	Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Sterna hirundo, Anas crecca, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Phalacrocorax carbo	G
6217-305	Kniebrecht, Melibocus u. Orbishöhe b. Seeheim-Jugendh., Alsb. u. Zwing.	DA	930	91EO	4030, 9110, 9130, 9180			B
6217-308	Jägersburger und Gernsheimer Wald	DA	1.307	6430, 9160	6510, 9130	Bombina variegata, Triturus cristatus		G
6218-301	Felsberg bei Reichenbach	DA	169	91EO	9130, 9180, 8310			B
6218-302	Buchenwälder des vorderen Odenwaldes	DA	3.658	3150, 91EO	9110, 9130, 9180	Bombina variegata, Triturus cristatus		B
6218-305	Herrensee von Niedernhausen	DA	26			Maculinea nausithous		B
6220-350	Ohrenbach zwischen Bremhof und Ohrenbach	DA	8	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		B
6316-302	Wald südöstlich Bürstadt	DA	121		9110, 9130			G
6316-303	Maulbeeraue	DA	406	3150, 6440	6510			B
6316-401	Lampertheimer Altrhein	DA	519	3150, 3270, 6430, 6440, 91EO, 91FO	6510	Bombina variegata, Emys orbicularis	Alcedo atthis, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Limosa lapponica	C
6317-301	Weschnitzinsel von Lorsch	DA	206		6510		Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Anas crecca, Aythya ferina, Gallinago gallinago, Mergus merganser, Numenius arquata, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, Tachybaptus ruficollis	G
6317-305	Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim	DA	90	3132, 6431	6510	Bombina variegata, Triturus cristatus		G
6317-306	Hinterer Bruch südlich Heppenheim	DA	17			Triturus cristatus		B
6318-306	Gronauer Bach mit Hummelscheid und Schannenbacher Moor	DA	68	3260, 91EO		Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
6318-307	Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche	DA	124	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri	Alcedo atthis	B

Schutzgebiets-Nr.	Schutzgebietsname	Regierungspräsidium	Fläche in ha	generell wasserabhängige LRT	fallweise wasserabhängige LRT	ausgewählte Arten FFH-Anhänge	ausgewählte Arten Vogelschutzrichtlinie	Gebietstyp*
6319-301	Rotes Wasser von Olfen mit angrenzenden Flächen	DA	16	6430, 7140	4030, 6230			B
6319-302	Oberläufe der Gersprenz	DA	65	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		B
6319-303	Oberlauf und Nebenbäche der Mümling	DA	83	3260		Cottus gobio, Lampetra planeri		K
6417-350	Reliktwald Lampertheim und Sandrasen untere Wildbahn	DA	937		9110		Vanellus vanellus	G
6418-350	Eiterbach	DA	9	3260, 6430, 91EO				B
6418-351	Steinachtal bei Abtsteinach	DA	39	3260, 6430, 91EO				B
6419-304	Oberes Ulfenbachtal bei Unter-Schönmattenweg	DA	78	3260, 6410, 6430	6230, 6510	Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
6419-305	NSG Dürr-Ellenbachtal bei Wald-Michelbach	DA	51	3260, 6410, 7140	6230, 6510			B
6419-306	Jakobsgrund und Gammelsbachaue	DA	45	91EO	6230, 6510	Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Maculinea teleius		B
6419-307	Finkenbachtal und Hinterbachtal	DA	165	3260, 6410, 91EO	6230, 6510	Bombina variegata, Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Coenagrion mercuriale		B
6420-350	Euterbach und Itterbach mit Nebenbächen	DA	62	3260, 6430, 91EO		Cottus gobio, Lampetra planeri		K
6519-304	Odenwald bei Hirschhorn	DA	5.291		8310, 9110	Cottus gobio, Lampetra planeri, Maculinea nausithous, Maculinea teleius	Alcedo atthis	K
	Code-Beschreibung							
A	ausgewiesenes Vogelschutzrichtlinien-Gebiet (VR-Gebiet)							
B	FFH-Gebietsvorschlag (nationale Liste)							
C	VR-Gebiet = FFH-Gebietsvorschlag							
D	VR-Gebiet, an FFH-Gebietsvorschlag angrenzend							
E	FFH-Gebiet, an FFH-Gebiet angrenzend							
F	VR-Gebiet, in dem ein FFH-Gebietsvorschlag liegt							
G	FFH-Gebietsvorschlag, der Teilmenge eines VR-Gebietes ist							
H	VR-Gebiet, das Teilmenge eines FFH-Gebietsvorschlags ist							
I	FFH-Gebiet, das ein VR-Gebiet enthält							
J	VR-Gebiet mit tw. Überschneidung mit FFH-Gebietsvorschlag							
K	FFH-Gebietsvorschlag mit tw. Überschneidung mit VR-Gebiet							