

ANHANG 2-5: Verzeichnis der FFH-Schutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

| Schutz-gebiets-nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-----------------------|---|----|-------------|---|---|--|-------------------|
| 4422-303 | Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden | KS | 18 | 3150 (B), 91E0 (B) | 6510 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 4422-308 | Wolkenbruch bei Trendelburg | KS | 3 | 3150 (C) | 9110 (B) | | B |
| 4422-350 | Holzapetal | KS | 255 | 3150 (C), 3260 (B), 3270 (C), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 9110 (B) | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 4423-350 | Weserhänge mit Bachläufen | KS | 4.364 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (), 91E0 (B) | 4030 (C), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B) | Cottus gobio [Groppe] (), Lampetra planeri [Bachneunauge] (), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (C) | B |
| 4520-306 | Großseggenried am Rhödaer Bach | KS | 3 | 6431 (B) | | Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B) | B |
| 4521-304 | Schottenbruch bei Niedermeiser | KS | 29 | 3150 (B) | 6510 (A) | | B |
| 4521-305 | Bachlauf der Warme von Ehlen bis Liebenau | KS | 73 | 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (B) | | Cottus gobio [Groppe] (C) | B |
| 4521-350 | Quellgebiet bei Ostheim | KS | 36 | 7220 (B), 91E0 (C) | 9130 (B) | | B |
| 4522-302 | Rothenberg bei Burguffeln | KS | 27 | 3150 (B), 6431 (C), 91E0 (B) | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 4522-304 | Kelzer Holz und Meßhagen | KS | 665 | 91E0 (C) | 6510 (B), 9130 (B) | | B |
| 4523-304 | Termenei bei Wilhelmshausen | KS | 28 | | 4030 (B), 9110 (B) | | B |
| 4524-303 | Kreideberg bei Ellerode | KS | 57 | 7220 (B), 7230 (A) | 6510 (), 9130 (B) | | B |
| 4525-302 | Rhöneberg bei Marzhausen | KS | 29 | | 9170 (B) | | B |
| 4619-301 | Kalkflachmoor bei Vasbeck | KS | 11 | 6410 (), 7230 (A) | | | B |
| 4620-302 | Wald bei Volkhardinghausen und Freienhagen | KS | 623 | 3150 (C) | 9110 (C) | | B |
| 4620-304 | Twiste mit Wilde, Watter und Aar | KS | 148 | 3260 (B), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A) | B |
| 4620-401 | Vorsperre-Twistetal Sperre | KS | 28 | 91E0 (B) | 9130 () | | C |
| 4621-302 | Burghasunger Berg | KS | 9 | | 6510 (C), 9170 (B), 9180 (B) | | B |
| 4622-302 | Habichtswald und Seilerberg bei Ehlen | KS | 2.919 | 3150 (), 3260 (B), 6431 (), 91E0 (B) | 6230 (C), 6510 (B), 8310 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (C), 9180 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 4623-302 | Fuldaschleuse Wolfsanger | KS | 14 | 6431 (C), 91E0 (B) | | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4623-350 | Fulda ab Wahnhausen | KS | 34 | 6431 (C), 91E0 (C) | 6510 (C) | Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 4624-301 | Ermschwerder Heegen | KS | 38 | | 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter] (C) | B |
| 4624-302 | Kalkmagerrasen bei Roßbach | KS | 55 | | 6510 (C) | Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter] (C) | B |
| 4624-303 | Freudenthal bei Witzhausen | KS | 76 | 3140 (B), 3150 (B), 91E0 (C) | | | B |
| 4625-301 | Ebenhöhe-Liebenberg | KS | 142 | 6431 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 9130 (B), 9170 (B) | | B |
| 4717-301 | NSG-Komplex bei Willingen | KS | 183 | 3260 (B), 6431 (C), 7140 (B), 91D1 (B) | 6230 (B), 6520 (C), 9110 (B), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 4717-350 | Ettelsberg mit Ruthenaar- und Hoppecketal bei Willingen | KS | 116 | 3260 (B), 6431 (B) | 4030 (B), 6230 (C), 9110 (C), 9130 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 4718-303 | Goldhäuser Teich | KS | 20 | 3150 (B) | | | B |
| 4719-301 | Hagenfeld | KS | 6 | 6410 (B), 7230 (B) | | | B |
| 4719-304 | Langenstein, Klinger Klippen und Hochstein | KS | 84 | 7220 (B) | 8310 (B), 9130 (C) | | B |
| 4720-303 | Wald nördlich Netze | KS | 1.080 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C) | 6510 (C), 9110 (B) | | B |
| 4721-302 | Auf den Hesseln bei Naumburg | KS | 21 | 91E0 (C) | | | B |
| 4722-304 | Dönche | KS | 206 | 6431 (), 9160 (C), 91E0 (B) | 4030 (C), 6230 (C), 9110 (), 9130 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 4723-301 | Quellgebiet bei Oberkaufungen | KS | 9 | 6410 (B), 7230 (B), 91E0 (B) | | | B |
| 4723-302 | Heubruchwiesen bei Eschenstruth | KS | 92 | 91E0 (C) | 6230 (C), 6510 (C), 9110 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4723-304 | Lossewiesen bei Niederkaufungen | KS | 17 | 91E0 (C) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4724-304 | Lichtenauer Hochland | KS | 287 | 6410 (A), 7220 (B), 7230 (C) | 6510 (B) | Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4724-306 | Lossetal bei Fürstenhagen | KS | 272 | 91E0 (B) | 6230 (C), 6510 (B), 9110 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 4724-308 | Niestetal und Niestehänge | KS | 511 | 3260 (A), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (B) | Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|---|----|-------------|--|--|---|-------------------|
| 4724-310 | Hirschberg- und Tiefenbachwiesen | KS | 142 | 7230 (B), 91E0 (C) | 4030 (C), 6230 (B), 6510 (A), 6520 (A), 9110 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4725-302 | Jestädter Weinberg / Werraaltarm u. -aue bei Albugen | KS | 86 | 3150 (B), 6431 (C), 91E0 (C) | 8310 (C) | | B |
| 4725-306 | Meißner und Meißner Vorland | KS | 2.043 | 3150 (B), 3260 (C), 6410 (A), 7140 (C), 7220 (B), 7230 (A), 91E0 (B) | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (B), 6520 (B), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 4726-350 | Kalkklippen der Gobert | KS | 289 | 7220 (B) | 6510 (B), 8310 (C), 9130 (B), 9180 (A) | | B |
| 4819-301 | Kellerwald | KS | 5.823 | 3150 (B), 3260 (B), 3270 (B), 6431 (B), 7220 (A), 9160 (B), 91E0 (C) | 4030 (B), 6230 (C), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (C) | B |
| 4819-303 | Ederseeufer bei Herzhausen | KS | 29 | 6431 (A), 91E0 (B) | 9110 () | Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (C) | C |
| 4820-401 | Stausee von Affoldern | KS | 147 | 7220 (A) | 9110 (C), 9130 (C), 9180 (C) | | C |
| 4821-307 | Ems zwischen Merxhausen und Werkel | KS | 31 | 3260 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B) | B |
| 4822-304 | Untere Eder | KS | 1.666 | 3140 (B), 3150 (C), 3260 (C), 6431 (C), 9160 (), 91E0 (B), 91F0 (C) | 6510 (C), 9110 () | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 4823-301 | Riedforst bei Melsungen | KS | 2.054 | 3150 (), 3260 (B), 91E0 (B) | 6510 (), 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 4824-301 | Reichenbacher Kalkberge | KS | 383 | 3150 (C), 7220 (B), 7230 (B), 91E0 (C) | 6510 (C), 9110 (C), 9130 (B), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4824-302 | Weißbachtal bei Reichenbach | KS | 27 | 6410 (C), 6431 (B), 7230 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 9130 (B) | | B |
| 4824-308 | Glimmerode und Hambach bei Hessisch Lichtenau | KS | 783 | 3150 (C), 6410 (B), 7220 (A), 7230 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 6510 (C), 9110 (), 9130 (B), 9180 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 4825-301 | Trimberg bei Reichensachsen | KS | 159 | 91E0 () | 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 4825-302 | Werra- und Wehretal | KS | 24.482 | 3140 (C), 3150 (C), 3260 (B), 6431 (B), 7220 (B), 7230 (), 9160 (), 91E0 (C) | 4030 (C), 6230 (B), 6510 (C), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (C), 9180 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (), Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schreckenfalter] (B) | B |
| 4826-304 | Werraaltarm bei Schwebda | KS | 8 | 3150 (B), 91E0 (B) | | | B |
| 4827-301 | Plesse-Konstein-Karnberg | KS | 564 | 7220 (B), 91E0 (B) | 8310 (C), 9130 (B), 9170 (A), 9180 (A) | | B |
| 4827-302 | Frankenloch bei Helda | KS | 9 | 3150 (A) | | | B |
| 4917-308 | Haasenblick | KS | 1.223 | 3260 (B), 6431 (C), 91E0 () | 9110 (B), 9130 (A) | | B |
| 4917-350 | Obere Eder | KS | 2.335 | 3150 (B), 3260 (B), 3270 (C), 6431 (B), 7230 (C), 9160 (B), 91E0 (B) | 4030 (C), 6230 (C), 6510 (B), 6520 (B), 8310 (B), 9110 (C), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Cobitis taenia [Steinbeißer] (B), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (B), Ophiogomphus cecilia [Grüne Keiljungfer] (C) | B |
| 4918-301 | Nemphetal bei Bottendorf | KS | 42 | 3160 (B), 7140 (B) | 4030 (C), 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A) | B |
| 4918-302 | Hommershäuser Heide | KS | 39 | | 4030 (B), 6230 (A) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 4920-301 | Bernertsgrund bei Löhlbach | KS | 14 | 3150 (A), 91E0 (A) | | Cottus gobio [Groppe] (C), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) (B) | B |
| 4920-302 | Sondertal und Talgraben bei Bad Wildungen | KS | 63 | 6431 (C), 91E0 (B) | 9110 (B), 9130 (B), 9180 (A) | Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 4920-303 | Waldgebiet nördlich Fischbach | KS | 28 | 9160 (B), 91E0 (B) | 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (A) | | B |
| 4920-305 | Urf zwischen Hundsdorf und der Mündung in die Schwalm | KS | 43 | 3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 4921-301 | Borkener See | KS | 329 | 3140 (A) | 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | C |
| 4922-302 | Efze zwischen Holzhausen und Völkershain | KS | 27 | 3260 (C), 91E0 (B) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 4923-301 | Fuldataal bei Konnefeld | KS | 17 | 3150 (C), 6431 (C), 91E0 (C) | | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 4926-303 | Werraau von Herleshäusern | KS | 260 | | 6510 (C) | | B |
| 4926-305 | Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau Südabdachung | KS | 1.568 | 3140 (B), 7220 (C), 91E0 () | 6510 (B), 8310 (A), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A) | B |
| 5017-302 | Sackpfeife | KS | 1.890 | 3131 (), 3260 (B), 6431 (B), 7230 (), 9160 (B), 91E0 (B) | 6230 (C), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (C) | B |
| 5017-303 | Wiese an der Prächte bei Holzhausen | KS | 7 | 6410 (A) | 6230 (B), 6510 (B) | | B |

| Schutz-gebiets-nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-----------------------|---|----|-------------|---|---|--|-------------------|
| 5017-305 | Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg | GI | 9.457 | 3150 (C), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (C), 9160 (C), 91E0 (B) | 4030 (C), 6230 (), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | | B |
| 5018-301 | Franzosenwiesen und Rotes Wasser | GI | 112 | 3150 (B), 3160 (A), 3260 (A), 6430 (B), 7140 (A), 91D1 (A), 91E0 (B) | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (B), 9110 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (A) | B |
| 5018-302 | Christenberg | GI | 22 | 3150 (B), 7140 (C), 91E0 (B) | 9110 (B), 9180 (C) | | B |
| 5018-303 | Diebskeller/Landgrafenborn | GI | 23 | 4010 (B), 7140 (B), 91D0 (B) | | | B |
| 5018-304 | Christenberger Talgrund | GI | 105 | 3160 (A), 7140 (A) | 4030 () | | B |
| 5018-305 | Langer Grund bei Schönstadt | GI | 24 | 3160 (C), 7140 (B) | 4030 (C), 9110 (B) | | B |
| 5018-306 | Krämersgrund/Konventswiesen | GI | 11 | 7140 (B), 9160 (), 91D1 (B), 91E0 (B) | 6510 (B) | | B |
| 5018-307 | Nebeler Hintersprung | GI | 17 | 7140 (B) | | | B |
| 5018-308 | Hohe Hardt und Geiershöhe/Rothebuche | GI | 402 | 3160 (C), 6431 (C), 7140 (C), 91E0 (C) | 9110 (B) | | B |
| 5019-301 | Wald zwischen Roda und Oberholzhausen | KS | 706 | 3150 (B), 91E0 (C) | 4030 (B), 6510 (B), 9110 (B) | | B |
| 5021-301 | Leistwiesen bei Rommershausen | KS | 27 | 91E0 (C) | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 5021-302 | Altwässer der Schwalm nordöstlich Schlierbach | KS | 11 | 3150 (C), 6431 (), 91E0 (C) | | | B |
| 5023-301 | Roßbachtal bei Völkershain | KS | 114 | 3260 (A), 9160 (C), 91E0 (C) | 6230 (C), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (C), 9170 (B) | | B |
| 5024-301 | Forbachsee bei Bebra | KS | 22 | 3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C) | 9110 () | | B |
| 5024-303 | Heide bei Atzelrode | KS | 2 | | 4030 (C) | | B |
| 5024-305 | Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz | KS | 788 | 3150 (B), 3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C) | 6510 (C) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5024-306 | Wald westlich Lüdersdorf | KS | 977 | 91E0 (C) | 9110 (B) | | B |
| 5025-302 | Säulingssee bei Kleinensee | KS | 21 | 3150 (B) | | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 5025-303 | Seulingswald | KS | 2.323 | 91E0 (C) | 9110 (B) | | B |
| 5025-350 | Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra | KS | 444 | 7230 (A), 91E0 () | 6510 (B), 9110 (), 9130 () | | B |
| 5026-301 | Rohrlache von Heringen | KS | 75 | 1340 (C) | | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5026-302 | Obersuhler Aue | KS | 68 | 3150 (B) | 6510 (C) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A), Triturus cristatus [Kammolch] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5026-350 | Rhäden bei Obersuhl und Bosserode | KS | 122 | 3150 (B) | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5115-302 | Dillquellgebiet bei Offdilln | GI | 147 | 3260 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 9110 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5115-303 | Dietzhöhlental bei Rittershausen | GI | 157 | 3260 (C), 6430 (B), 7140 (B), 91D1 (B), 91E0 (C) | 6230 (C), 6510 (C), 9110 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5116-301 | Am Dimberg bei Steinperf | GI | 49 | 6410 (B) | 6230 (A), 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5116-302 | Extensivgrünland um Mandeln | GI | 61 | 3260 (B), 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (C) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5116-304 | Grünland um den Weis-Berg bei Eiershausen | GI | 105 | 6410 (B), 91E0 () | 6230 (B), 6510 (B), 9110 () | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5116-305 | Extensivgrünland bei Ober- und Niederhörten | GI | 159 | 6410 (A) | 6230 (), 6510 (A), 9110 () | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5116-308 | Borstgrasrasen nördlich Simmersbach | GI | 91 | 6410 (A), 91E0 () | 6230 (B), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5116-309 | Lohmühlenteich südlich Eibelshausen | GI | 4 | 3132 (C), 3150 (), 6431 (C), 91E0 (C) | | | B |
| 5116-310 | Magerrasen bei Steinperf und Brachehöll bei Niedereisenhausen | GI | 9 | | 6510 (B) | | B |
| 5118-302 | Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern | GI | 374 | 3150 (B), 3260 (B), 6430 (B), 91E0 (B) | 6510 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5119-301 | Brückerwald und Fußgeweid | GI | 405 | 3150 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5119-302 | Wohraue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra) | GI | 279 | 3260 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5119-303 | Kuhteiche Emsdorf | GI | 18 | 3150 (B) | 9110 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5120-301 | Wieragrund von Schwalmstadt | KS | 72 | 3260 (), 7140 (), 91E0 (C) | 6510 () | | B |

| Schutz-gebiets-nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-----------------------|---|----|-------------|---|---|---|-------------------|
| 5120-302 | Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt | GI | 296 | 6410 (A), 91E0 (C) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5120-303 | Herrenwald östlich Stadtallendorf | GI | 2.706 | 3131 (B), 3150 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 6230 (), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5122-301 | Truppenübungsplatz Schwarzenborn | KS | 928 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B) | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (B) | | B |
| 5125-301 | Dreienberg bei Friedewald | KS | 351 | 7220 (B), 7230 (B) | 6510 (B), 8310 (B), 9130 (B) | | B |
| 5125-302 | Landecker Berg bei Ransbach | KS | 619 | 6410 (B), 7220 (B), 7230 (A), 91E0 () | 6510 (B), 8310 (B), 9130 (B) | | B |
| 5125-303 | Stöckig - Ruppertshöhe | KS | 70 | 9160 (C) | 9110 (B) | | B |
| 5125-350 | Werra zwischen Phillipsthal und Herleshausen | KS | 98 | 91E0 () | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5215-304 | Orchideenwiesen bei Haiger-Seelbach | GI | 90 | 3260 (B), 6410 () | 6230 (B), 6510 (B) | | B |
| 5215-305 | Krombachswiesen und Struth bei Sechshelden | GI | 342 | 3260 (B), 6410 (A), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (A) | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5215-306 | Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen | GI | 94 | 3260 (C), 6431 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (), 9130 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] () | B |
| 5215-307 | Waldgebiet östlich von Langenaubach | GI | 139 | | 6510 (C), 8310 (C), 9130 (B) | | B |
| 5215-308 | Wald und Grünland um Donsbach | GI | 230 | | 6230 (B), 6510 (B), 8310 (C), 9130 (B), 9170 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5215-309 | Weißehöll und Waldbereiche östlich Niederscheld | GI | 106 | 6431 (), 91E0 (B) | 9130 (B), 9170 (B) | | B |
| 5215-310 | Wechselfeuchtes Grünland nordwestlich Haiger-Flammersbach | GI | 12 | 6410 (B) | 6230 (B), 6510 (), 6520 (A) | | B |
| 5216-302 | Strickshute von Frechenhausen | GI | 33 | 91E0 (C) | 4030 (B), 6230 (A), 6510 (A), 9110 (B) | | B |
| 5216-303 | Struth von Bottenhorn und Erweiterungsflächen | GI | 106 | 3260 (B), 6410 (A), 91E0 (B) | 6230 (A), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5216-305 | Schelder Wald | GI | 3.789 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5216-306 | Hoffeld bei Eisemroth | GI | 43 | 6410 (A) | 6230 (B), 6510 (A), 9110 (B), 9130 (), 9170 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5216-307 | Magerrasen bei Wommelshausen | GI | 6 | | 6510 (B) | | B |
| 5217-301 | Waldgebiet östlich von Lohra | GI | 82 | | 9110 (B) | | B |
| 5218-301 | Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar | GI | 138 | 3150 (B), 6430 (B) | 6510 (C), 9110 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5218-302 | Lahnaltarm von Bellnhausen | GI | 16 | 3150 (B), 91E0 (B) | | | B |
| 5218-303 | Zwester Ohm | GI | 32 | 91E0 (C) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5219-301 | Amöneburg | GI | 32 | | 8310 (C), 9180 (B) | | B |
| 5219-303 | Ohmwiesen bei Rüdigheim | GI | 199 | 3260 (C) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5219-304 | Wald zwischen Roßberg und Höingen | GI | 367 | 3260 (B), 6430 (C), 91E0 (B) | 9110 (B), 9130 (B) | | B |
| 5220-302 | Lützelgrund bei Maulbach | GI | 45 | 6410 (B), 91E0 (B) | 9130 () | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5221-301 | Wälder nördlich Ohmes | GI | 271 | 3150 (B), 91E0 (C) | 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 5221-302 | Wald zwischen Romrod und Ober-Sorg | GI | 532 | 6431 (C), 91E0 (C) | 9130 (B) | | B |
| 5222-301 | Immichenhainer Teiche | KS | 23 | 3150 (A) | 6230 (), 9110 () | | B |
| 5224-301 | Großes Moor bei Großenmoor | KS | 24 | 7140 (B), 91D1 (A) | | | B |
| 5224-302 | Moor bei Wehrda | KS | 5 | 3160 (B), 7140 (A), 91D1 (B) | | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5224-303 | Hauneau zwischen Neukirchen und Hermannspegel | KS | 184 | 3260 (B) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5314-301 | Hoher Westerwald | GI | 1.965 | 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (A) | 6230 (B), 6510 (B), 6520 (A), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B) | Lycaena helle [Blauschillernder Feuerfalter] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5315-302 | Amdorfer Viehweide | GI | 18 | | 6510 () | | B |
| 5315-303 | Hörbacher Viehweide | GI | 30 | 91E0 () | 4030 (B) | | B |
| 5315-304 | Rehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbach | GI | 111 | 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (B) | 6510 (C), 9130 (), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|---|----|-------------|---|--|--|-------------------|
| 5315-305 | Ulmachtal und Wiesen in den Hainerlen | GI | 145 | 3150 (), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (C), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (), 9130 (), 9180 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5315-306 | Fleisachtal und Hindstein | GI | 103 | 3150 (), 3260 (B), 6410 (A), 91E0 (B) | 4030 (), 6230 (B), 6510 (B), 9130 (B), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5315-307 | Waldgebiet zwischen Uckersdorf und Burg | GI | 118 | 6430 (C), 91E0 (C) | 9130 (B), 9180 (C) | | B |
| 5315-308 | Beilstein bei Herborn | GI | 55 | | 9130 (B), 9170 (B) | | B |
| 5315-309 | Grünland und Höhlen bei Erdbach und Medenbach | GI | 307 | 3260 (B), 91E0 (B) | 6510 (B), 6520 (C), 8310 (A), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5316-301 | Wacholderheiden und Grünland nördlich von Niederlemp | GI | 48 | | 6510 (A), 9110 (A) | | B |
| 5316-302 | Grünlandkomplexe von Herbornseelbach bis Ballersbach und Aar-Aue | GI | 413 | 6410 (B), 6431 (), 91E0 () | 6230 (B), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5316-303 | Dillwiesen bei Katzenfurt | GI | 48 | | 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A) | B |
| 5316-304 | Salbeiwiesen bei Bechlingen und Breitenachtal | GI | 136 | | 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5316-305 | Wiesen westlich des Leuchtekküppels bei Bellersdorf | GI | 35 | 6410 (B) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5316-306 | Struthwiesen bei Großaltenstädten | GI | 167 | 6410 (B) | 6230 (C), 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5316-308 | Krauseachtal bei Großaltenstädten | GI | 12 | 6410 (B) | 6230 (C), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5316-309 | Auenbereich zwischen Oberlemp und Kölschhausen | GI | 54 | 6410 (A) | 6230 (), 6510 (B), 9110 () | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5317-301 | Oberes Verstal | GI | 85 | 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (C) | 6510 (C), 9110 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5317-302 | Helfholzwiesen und Brühl bei Erda | GI | 122 | 6410 (B) | 6230 (), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5317-304 | Holzwäldchen bei Krofdorf-Gleiberg | GI | 11 | 3150 (B) | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 5317-305 | Grünland und Wälder zwischen Frankenbach und Heuchelheim | GI | 500 | 3260 (), 6410 (B), 6431 (), 91E0 (C) | 6230 (), 6510 (B), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5317-306 | Krofdorfer Forst | GI | 811 | 3150 (B), 3260 (), 6410 (), 6430 (), 91E0 (C) | 6510 (), 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5317-307 | Fohnbach und Gleibach | GI | 34 | 3150 (), 91E0 (C) | 9110 () | | B |
| 5318-301 | Hangelstein | GI | 106 | | 9130 (B), 9170 (A), 9180 (A) | | B |
| 5318-302 | Wieseckau und Josolleraue | GI | 650 | 6410 (B), 91E0 (C) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (A) | B |
| 5318-303 | Feuchtwiesen bei Daubringen | GI | 165 | 6410 (A) | 6230 (B), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5318-304 | Tränkbachniederung bei Daubringen | GI | 120 | 6410 (B) | 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5318-305 | Borstgrasrasen bei Wieseck und Callunaheiden bei Mainzlar | GI | 11 | | 6230 (B), 6510 (B) | | B |
| 5318-306 | Wiesecker Teiche | GI | 5 | 3150 (A) | | Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 5319-301 | Hoher Stein bei Nordeck | GI | 32 | | 9130 (B) | | B |
| 5319-302 | Sickler Teich bei Londorf | GI | 6 | 3150 (B), 6410 (B), 91E0 (C) | 6230 (), 9110 (B) | | B |
| 5319-303 | Waldgebiete zwischen Weitershain und Bersrod | GI | 574 | 3150 (C), 6431 (), 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B) | | B |

| Schutz-gebiets-nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-----------------------|---|----|-------------|---|--|---|-------------------|
| 5320-303 | Feldatal/Kahlofen und Ohmaue | GI | 970 | 3150 (B), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (C) | B |
| 5321-301 | Talauen von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfbachtal | GI | 175 | 3260 (B), 91E0 (B) | 6520 (B), 9130 (B), 9180 (A) | Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5321-302 | Am Kalten Born bei Wallenrod | GI | 40 | 6410 (A), 91E0 (C) | 6510 (B) | | B |
| 5321-303 | Seifen und Maschhag westlich Allmenrod | GI | 35 | 91E0 () | 9180 (A) | | B |
| 5321-304 | Wald nördlich Köddingen | GI | 544 | 3150 (), 3260 (B), 6431 (), 91E0 (C) | 6230 (), 6510 (), 9110 (), 9130 (C), 9180 () | | B |
| 5322-303 | Großseggenried am Huhnrod | GI | 3 | 91E0 () | | Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B) | B |
| 5322-305 | Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz | GI | 363 | 3260 (C), 6410 (C), 6431 (C), 7220 (), 91E0 (C) | 4030 (B), 6230 (C), 6510 (B), 9130 (B) | | B |
| 5322-306 | Lauter und Eisenbach | GI | 171 | 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (A), 6510 (B), 6520 (A), 9180 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5323-301 | Breitenbachtal bei Michelsrombach | KS | 593 | 3260 (B), 7140 (C), 91E0 () | 6230 (), 6510 (C), 9110 (B) | Lampetra planeri [Bachneunauge] () | B |
| 5323-303 | Obere und Mittlere Fuldaue | KS | 2.539 | 3150 (C), 3260 (C), 6431 (C), 9160 (), 91E0 (C) | 6510 (C), 6520 (C), 9110 (), 9130 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (B), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (C) | B |
| 5325-305 | Vorderrhön | KS | 3.690 | 7220 (A), 7230 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B) | B |
| 5325-308 | Nüst ab Mahlerts | KS | 50 | 3260 (B), 91E0 (C) | 9110 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5325-350 | Ulsteraue | KS | 279 | 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C) | 9110 (), 9130 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5414-301 | Elbbachtal | GI | 83 | 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C) | 6510 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5414-302 | Heidenkopf und Knoten nördlich Mengerskirchen | GI | 118 | 3150 (), 6410 (A), 6430 (), 91E0 () | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5414-303 | Wiesen nördlich Lahr | GI | 51 | 6410 (), 6431 () | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5414-304 | Abbaugelände Dornburg-Thalheim | GI | 279 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C) | 6510 (B), 9130 (B), 9180 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5415-301 | Kallenbachtal zwischen Arborn und Obershausen | GI | 174 | 3260 (B), 6410 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5415-303 | Maienburg bei Winkels | GI | 12 | | 6230 (), 6510 (), 9130 (B), 9180 (B) | | B |
| 5415-304 | Kreuzberg und Kahlenbergkopf bei Obershausen | GI | 1.098 | 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B) | | B |
| 5415-305 | Ulmbach zwischen Allendorf und Biskirchen | GI | 13 | 3260 (B), 91E0 (C) | 6510 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B) | B |
| 5416-301 | Weinberg bei Wetzlar | GI | 183 | 3150 (B) | 4030 (B), 6230 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 5416-302 | Waldgebiet östlich von Allendorf und nördlich von Leun | GI | 3.225 | 3260 (C), 6430 (), 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (C), 9180 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|---|----|-------------|---|---|--|-------------------|
| 5416-303 | Lahnwiesen zwischen Burgsolms und Oberbiel | GI | 73 | 91E0 () | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5416-304 | Dillauen bei der Luthermühle | GI | 30 | | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5416-305 | Urwaldzelle bei Braunfels | GI | 20 | | 8310 (B), 9130 (A) | | B |
| 5417-301 | Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen | GI | 369 | 3150 (B), 91E0 (B) | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5417-302 | Abgrabungsgewässer Grube Fernie | GI | 14 | 3150 (B) | | | B |
| 5418-301 | Gießener Bergwerkswald | GI | 86 | 3150 (C) | 9130 (B), 9170 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5418-302 | Gewässer in den Gailschen Tongruben | GI | 7 | 3150 (B) | | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A), Triturus cristatus [Kammolch] (A) | B |
| 5418-303 | Wald um die Peterseen südwestlich Lich | GI | 86 | 9160 (B) | 9130 (B), 9170 (B) | | B |
| 5419-301 | Wetterniederung bei Lich | GI | 365 | 3150 (B), 3260 (C), 6410 (C), 6431 (), 91E0 () | 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5419-303 | Wälder und Flachwasserteiche östlich Lich | GI | 585 | 3150 (A), 6410 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 6510 (C), 9130 (B), 9170 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 5419-304 | Lauter bei Laubach | GI | 13 | 3260 (B), 91E0 (B) | 6510 (B), 9130 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5420-304 | Laubacher Wald | GI | 9.486 | 3150 (C), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (B), 9160 (), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (B) | B |
| 5421-302 | Hoher Vogelsberg | GI | 3.861 | 3150 (C), 3260 (B), 6410 (C), 6431 (B), 7120 (C), 7230 (C), 91D1 (C), 91E0 (B) | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (C), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (C), 9180 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5422-303 | Talauen bei Herbstein | GI | 1.379 | 3150 (B), 3260 (B), 6410 (A), 6430 (C), 91E0 (B) | 6230 (B), 6520 (B), 9130 (B), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Margaritifera margaritifera [Flußperlmuschel] (C) | B |
| 5422-304 | Weinberg bei Stockhausen | GI | 13 | 3260 (B) | 6230 (C) | | B |
| 5423-301 | Himmelsberg | KS | 133 | 9160 () | 6230 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (A) | | B |
| 5423-302 | Zeller Loch | KS | 5 | 7140 (B), 91D1 (B) | | | B |
| 5423-303 | Kalkberge bei Großenlüder | KS | 46 | | 6510 (C) | | B |
| 5423-304 | Lüder mit Zuflüssen | KS | 128 | 3260 (B), 91E0 (B) | 9110 () | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5513-302 | Waldgebiet westlich von Elz | GI | 41 | 91E0 (B) | 9110 (B), 9130 (B) | | B |
| 5514-301 | Heidenhäuschen | GI | 145 | | 9130 (B), 9180 (C) | | B |
| 5514-302 | Spitzberg, Gackenberg und Tongruben von Hintermeilingen | GI | 154 | 3150 (B) | 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5514-303 | Bärenloch bei Thalheim | GI | 2 | | 8310 (A) | | B |
| 5514-304 | Elbbachaue östlich von Elz | GI | 48 | 7220 (B), 91E0 (C) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A) | B |
| 5515-302 | Marmorbruch Wirbelau | GI | 8 | | 9130 () | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5515-303 | Lahntal und seine Hänge | GI | 2.166 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 8310 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5516-301 | Heiligerwald-Blessestein-Eichenkopf | GI | 939 | 3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B) | | B |
| 5516-302 | Waldgebiete südwestlich von Weilmünster | GI | 142 | 6431 (C), 91E0 (C) | 6510 (), 9110 (B), 9170 (C), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5516-303 | An den Fußwiesen bei Grävenwiesbach | DA | 137 | 91E0 (B) | 6510 (B), 9110 (B) | | B |
| 5517-301 | Wehrholz | GI | 158 | 3150 (B), 9160 (B), 91E0 () | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A) | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|--|----|-------------|--|---|---|-------------------|
| 5517-303 | Ackergrundbachtal nördlich Cleeburg | GI | 38 | | 6230 (), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5518-301 | Salzwiesen von Münzenberg | DA | 64 | 1340 (B), 3150 (B), 91E0 (C) | 6230 (B) | | B |
| 5518-303 | Salzwiesen bei Rockenberg | DA | 11 | 1340 (C), 91E0 (C) | | | B |
| 5518-304 | Grünland bei Bellersheim und Obbornhofen | GI | 54 | | 6510 (B) | | B |
| 5518-305 | Hölle von Rockenberg | DA | 10 | 3150 (B) | 4030 (B), 6510 (B) | Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (B) | B |
| 5519-302 | Kaltenrain bei Steinheim | GI | 23 | | 6510 (C) | | B |
| 5519-304 | Horloffau zwischen Hungen und Grund-Schwalheim | GI | 605 | 1340 (B), 3132 (B), 3150 (B), 6431 (C), 91E0 (B) | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (B), Rhodeus amarus [Bitterling] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] (B) | B |
| 5519-305 | Basalthügel des Vogelsberges im Randbereich zur Wetterau | GI | 75 | 3150 (A) | 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5520-302 | Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkards | DA | 254 | 3130 (B), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B), 9130 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5520-303 | Wingershäuser Schweiz | GI | 68 | 6430 (B), 91E0 (B) | 6510 () | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5520-305 | Eichköppel bei Eichelsdorf | GI | 42 | | 6510 (B) | | B |
| 5520-306 | Waldgebiete südlich und südwestlich von Schotten | DA | 1.681 | 3150 (B), 3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C) | 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B) | | B |
| 5521-301 | Merkenfritzbachau bei Gedern | DA | 29 | 3260 (), 6430 (A), 91E0 (A) | 6510 (A), 9130 (B), 9180 () | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A) | B |
| 5521-302 | Hegwaldseifen bei Ober-Seemen | DA | 43 | 3260 (C), 91E0 (C) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5522-303 | Talauen bei Freiensteinau und Gewässerabschnitt der Salz | GI | 787 | 3260 (B), 6410 (C), 6431 (C), 91E0 (C) | 4030 (), 6230 (A), 6510 (C), 9130 (C), 9170 (C), 9180 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (C) | B |
| 5522-304 | Vogelsbergteiche und Lüderau bei Grebenhain | GI | 493 | 3131 (B), 3132 (B), 3150 (B), 3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C) | 4030 (B), 6230 (A), 6510 (C), 6520 (B), 9130 () | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5523-301 | Schönbuche | KS | 125 | | 9110 (B) | | B |
| 5523-302 | Zuflüsse der Fliede | KS | 96 | 3260 (B), 91E0 (C) | 9110 () | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Margaritifera margaritifera [Flußperlmuschel] (C) | B |
| 5525-351 | Hochrhön | KS | 4.810 | 3160 (B), 3260 (C), 6431 (B), 7120 (C), 7140 (C), 7220 (B), 7230 (C), 91D1 (B), 91E0 © | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (C), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (C), Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] () | B |
| 5525-352 | Haderwald | KS | 1.795 | 3150 (B), 3260 (B), 91E0 (B) | 6230 (C), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] () | B |
| 5614-301 | Eich von Niederbrechen | GI | 30 | 91E0 () | 6510 () | | B |
| 5614-302 | Mensfelder Kopf | GI | 35 | | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (C) | | B |
| 5615-303 | Wald und Schiefergruben bei Langhecke und Klein-Weinbach | GI | 331 | 6431 (), 91E0 (B) | 9110 (B), 9130 (B), 9170 (), 9180 (B) | | B |
| 5615-304 | Eisenbach bei Niederselters | GI | 13 | 91E0 (C) | 9110 (B) | Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5616-301 | Im Weihergrund bei Laubuseschbach | GI | 4 | | 6230 (C), 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|---|----|-------------|---|--|--|-------------------|
| 5617-303 | Usa zwischen Wernborn und Ober-Mörlen | DA | 60 | 3260 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 5618-301 | Salzwiesen von Wisselsheim | DA | 23 | 1340 (B), 3260 (C), 91E0 (C) | | | B |
| 5619-306 | Grünlandgebiete in der Wetterau | DA | 1.369 | 1340 (C), 3150 (B), 3260 (B), 6410 (B), 6430 (C), 9160 (B), 91E0 (C) | 6510 (C) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (B), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (B), Rhodeus amarus [Bitterling] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] (B), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (B) | B |
| 5620-301 | Salzwiesen und Weinberg von Selters | DA | 34 | 1340 (B) | 6510 (B), 9130 (B) | | B |
| 5621-301 | Gewässersystem der Bracht | DA | 54 | 3260 (B) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Salmo salar [Lachs] (C) | B |
| 5621-302 | Seemenbachtal bei Niederseemen | DA | 44 | 91E0 (C) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5621-303 | Reichenbach und Riedbach bei Birstein | DA | 22 | 3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C) | 9180 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 5622-306 | Steinaubachtal, Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau a.d.Str. | DA | 104 | 3150 (C), 6410 (C), 91E0 (B) | 6230 (C), 6510 (B), 8310 (C), 9130 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5622-310 | Steinaubach und Ürzeller Wasser | DA | 45 | 3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 5623-312 | Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach u. Hohenzell | DA | 208 | 7220 (A), 7230 (B), 91E0 (B) | 9130 (B), 9180 (B) | Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B), Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke] (B) | B |
| 5623-317 | Kinzigsystem oberhalb von Steinau a. d. Straße | DA | 152 | 3260 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 5623-318 | Lambertswiese bei Bellings | DA | 6 | 7220 (B), 7230 (C) | | | B |
| 5623-322 | Kohlkuppel und Bergäcker bei Weiperz, Streitrain und Weiperzberg | DA | 92 | 7220 (A), 7230 (B), 91E0 (C) | 6510 (B) | | B |
| 5623-324 | Kalktuffquelle beim Haineshof | DA | 0 | 7220 (B) | | | B |
| 5624-303 | Magerrasen bei Weichersbach und weitere Flächen | DA | 126 | | 6510 (C), 9130 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B) | B |
| 5624-304 | Bergwiesen bei Züntersbach | DA | 82 | 91E0 (B) | 6510 (A) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5624-305 | Hemmersbach/ Bergwiesen bei Ziegelhütte und weitere Flächen | DA | 137 | 3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (C), 6520 (B), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5624-306 | Nickus-Hoherdin | DA | 1.002 | 91E0 (B) | 6510 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B) | | B |
| 5624-350 | Frauenstein | KS | 430 | 3150 (B), 91D1 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5715-301 | Wald östlich Ohren | GI | 137 | 6431 (), 91E0 (B) | 9130 (B), 9170 (), 9180 (B) | | B |
| 5716-301 | Schmitttröder Wiesen und angrenzende Flächen | DA | 28 | 6410 (A), 91E0 (B) | 6230 (A), 6510 (B), 9110 (B) | | B |
| 5716-302 | Reichenbachtal | DA | 22 | 3260 (B), 6410 (C), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (C), 6510 (B), 6520 (C), 9110 (), 9180 (C) | | B |
| 5716-304 | Reifenberger Wiesen, Schmittgrund b. Oberreifenberg mit angr. Fl. | DA | 74 | 3260 (A), 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (A) | 6230 (B), 6520 (B) | | B |
| 5716-306 | Niedges-, Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff und Schmitten | DA | 104 | 3260 (B), 6431 (C), 7230 (C), 91E0 (C) | 6230 (C), 6510 (A), 9110 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5716-308 | Dombachtal | GI | 123 | 3260 (A), 6410 (A), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (B), 9170 (C) | Cottus gobio [Groppe] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5716-309 | Dattenberg u. Wald westl. Glashütten mit Silber- u. Dattenbachtal | DA | 862 | 3150 (B), 3260 (B), 91E0 (B) | 6510 (C), 9110 (B), 9180 (A) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |

| Schutz-gebiets-nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-----------------------|---|----|-------------|---|--|---|-------------------|
| 5717-301 | Kirdorfer Feld bei Bad Homburg | DA | 134 | 6410 (A) | 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5717-302 | Hünerbergswiesen von Oberursel | DA | 21 | 6410 (A), 91E0 (B) | 6230 (A), 6510 (A) | | B |
| 5717-304 | Oberurseler Stadtwald und Stierstädter Heide | DA | 534 | 91E0 (C) | 4030 (B), 6230 (C), 9110 (B) | | B |
| 5717-305 | Erlenbach zwischen Neu-Anspach und Nieder-Erlenbach | DA | 62 | 91E0 (B) | | Cottus gobio [Groppe] (C), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) () | B |
| 5718-302 | Beunbachaue bei Ober-Wöllstadt | DA | 5 | | | Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (A) | B |
| 5719-303 | Buchenwälder zwischen Florstadt und Altenstadt | DA | 1.185 | 3150 (), 91E0 (C) | 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 5721-305 | Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach | DA | 149 | 3260 (B), 91E0 (B) | | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] (B) | B |
| 5722-301 | Rohrbachquellgebiet | DA | 38 | 91D1 (C), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B) | Castor fiber [Biber] (B) | B |
| 5722-304 | Spessart bei Alsberg | DA | 713 | 91E0 () | 6230 (A), 9110 (B), 9130 (B) | | B |
| 5722-305 | Klingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad Orb | DA | 50 | 3260 (B), 91E0 (C) | 6230 (C) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5723-301 | Ratzerod von Neuengronau | DA | 96 | 6410 (A), 91E0 (C) | 6230 (A), 6510 (A), 9110 (B), 9130 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Castor fiber [Biber] (A) | B |
| 5723-302 | Westerngrund von Neuengronau und Breunings | DA | 101 | 3260 (A), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (B) | Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (A) | B |
| 5723-350 | Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn) | DA | 750 | 3260 (B), 6410 (B), 6431 (C), 7230 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 6230 (C), 6510 (C), 6520 (C) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (B) | B |
| 5814-303 | Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied | DA | 340 | 3260 (B), 91E0 (C) | 6510 (C), 9110 (C), 9170 (B), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5814-305 | Aartal zwischen Hahn und Bleidenstadt | DA | 22 | 91E0 (C) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5815-301 | Rabengrund von Wiesbaden mit angrenzenden Flächen | DA | 84 | 6410 (B), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5815-303 | Theißtal von Niedernhausen mit angrenzenden Flächen | DA | 83 | 91E0 (A) | 6230 (C), 6510 (C) | Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5815-304 | Goldsteintal bei Wiesbaden mit angrenzenden Flächen | DA | 60 | 3260 (), 6410 (B), 6431 (B), 9160 (), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (A), 9110 () | | B |
| 5815-305 | Trockenborn/ Kellerskopf bei Rambach | DA | 55 | 3260 (A), 6410 (A), 6431 (B), 91E0 (A) | 6230 (B), 6510 (A) | | B |
| 5816-303 | Krebsbachtal bei Ruppertshain | DA | 85 | 6410 (B), 91E0 (C) | 6510 (A) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5816-309 | Rombachtal und auf dem Bangert bei Königstein | DA | 84 | 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] () | B |
| 5816-310 | Neumühle bei Schloßborn | DA | 26 | 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B) | Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5817-302 | NSG Hinterste Neuwiese und NSG Waldwiesenbach bei Oberhöchstadt | DA | 23 | 3260 (B), 6410 (A), 6431 (B), 91E0 (B) | 6510 (A) | | B |
| 5817-303 | Sauerbornsbachtal bei Schwalbach a. T. | DA | 23 | 91E0 (C) | 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5818-303 | NSG Seckbacher Ried und angrenzende Flächen | DA | 15 | | | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 5819-308 | Erlensee bei Erlensee und Bulau bei Hanau | DA | 603 | 3150 (), 3270 (B), 9160 (B), 91E0 (C) | 6510 (), 9130 () | | B |
| 5820-301 | Kinzigau von Langenselbold | DA | 129 | 3150 (B), 3260 (C), 3270 (C), 9160 (B), 91E0 (C) | 6510 (C) | Castor fiber [Biber] (C) | B |

| Schutz-gebiets-nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-----------------------|--|----|-------------|---|--|---|-------------------|
| 5820-302 | Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee | DA | 157 | 3260 (C), 9160 (C), 91E0 (C) | 6510 (C), 9130 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] () | B |
| 5821-301 | Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd | DA | 466 | 3150 (B), 3260 (), 6410 (B), 6431 (B), 9160 (C), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 () | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5821-302 | Näßlichbach bei Altenmittlau | DA | 4 | 91E0 (B) | | Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 5822-301 | Wiesbütt-Moor mit angrenzenden Waldflächen | DA | 196 | 7140 (B), 91D1 (B) | 9110 (C) | | B |
| 5822-350 | Lohrbach und Flörsbach bei Flörsbachtal | DA | 17 | 3260 (B), 91E0 () | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 5912-302 | Lorcher Werth | DA | 15 | 3150 (B), 3270 (C), 91E0 (B) | | | B |
| 5912-303 | Rheintal bei Lorch | DA | 144 | 3132 (C) | 6230 (C), 6510 (B), 9170 () | | B |
| 5913-307 | Steigwiesen und Guntal sowie Wald südlich Presberg | DA | 421 | 3260 (), 6410 (B), 6430 (), 91E0 (B) | 6230 (A), 6510 (B), 9110 (B) | | B |
| 5913-308 | Wispertaunus | DA | 5.259 | 3150 (), 3260 (B), 6431 (C), 9160 (C), 91E0 (B) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (C) | Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Salmo salar [Lachs] (C) | B |
| 5914-301 | Weihersberg bei Kiedrich | DA | 94 | 6410 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5914-302 | Weilburger Tal-Klingengrund | DA | 40 | 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 5914-350 | Mariannenaue | DA | 82 | 3150 (B), 3270 (B), 6430 (C), 91E0 (B), 91F0 (B) | | | B |
| 5914-351 | Wanderfischgebiete im Rhein | DA | 1.270 | 3270 (B) | | Alosa alosa [Maifisch] (C), Lampetra fluviatilis [Flußneunauge] (C), Petromyzon marinus [Meerneunauge] (C), Salmo salar [Lachs] (C) | B |
| 5915-301 | Rettbergsaue bei Wiesbaden | DA | 71 | 3260 (), 91E0 (A), 91F0 (B) | | | B |
| 5916-302 | Galgenberg bei Diedenbergen | DA | 295 | 91E0 (C) | 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B) | | B |
| 5916-303 | Weilbacher Kiesgruben | DA | 57 | 3140 (A), 3150 (A) | | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 5917-301 | Schwanheimer Düne | DA | 57 | 3140 (C) | 6510 (B) | | B |
| 5917-302 | Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit angrenz. Flächen | DA | 226 | 3130 (A), 3150 (A), 9160 (C) | 9190 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (B) | B |
| 5918-305 | Luderbachaue von Dreieich | DA | 292 | 6410 (B), 9160 (B), 91E0 (B) | 6510 (A), 9110 (B) | | B |
| 5918-306 | Erlenbachaue bei Neu-Isenburg | DA | 20 | 91E0 (C) | 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 5919-303 | NSG Schwarzbruch und NSG Pechgraben bei Seligenstadt | DA | 68 | 3150 (B), 9160 (A), 91E0 (C) | 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (B), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B), Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke] (B) | B |
| 5919-304 | NSG Schiffliche bei Großauheim | DA | 61 | | 6510 (C) | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 6013-301 | Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim | DA | 14 | 6431 (), 91E0 (B) | | | B |
| 6013-350 | Rüdesheimer Aue | DA | 8 | 91E0 (B), 91F0 (B) | | | B |
| 6014-301 | Winkeler Aue | DA | 6 | 3270 (C), 91E0 (B) | | | B |
| 6016-303 | Riedloch von Trebur mit angrenzender Fläche | DA | 7 | 1340 (A), 6410 (B), 6440 (A) | 6510 (B) | | B |
| 6016-304 | Wald bei Groß-Gerau | DA | 488 | 9160 (C), 91E0 (B) | | | B |
| 6016-306 | Ginsheimer Altrhein | DA | 77 | 3260 (B), 3270 (B), 91E0 (B) | | Aspius aspius [Rapfen] (), Cobitis taenia [Steinbeißer] (B) | B |
| 6017-304 | Mönchbruch von Mörfelden u.Rüsselsheim u.Gundwiesen von Mörfelden | DA | 997 | 6410 (C), 6440 (B), 9160 (B), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (C), 9190 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (A), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (C), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (C), Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke] (A), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (C), Ophiogomphus cecilia [Grüne Keiljungfer] (A) | B |
| 6017-305 | Kammereckswiesen und Kirchnerseckgraben von Langen | DA | 45 | 6410 (A) | 6230 (B), 6510 (C) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] () | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|--|----|-------------|--|--|---|-------------------|
| 6018-305 | Kranichsteiner Wald mit Hegbachaue, Mörsbacher Grund u. Silzwiesen | DA | 2.130 | 3140 (A), 3150 (B), 6410 (A), 6431 (C), 7230 (A), 9160 (C), 91E0 (B) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B) | B |
| 6018-308 | Naturdenkmal Steinbruch bei Langen | DA | 2 | 3150 (B) | | Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 6019-303 | Untere Gersprenz | DA | 773 | 3132 (A), 3140 (B), 3150 (B), 6410 (B), 9160 (C), 91E0 (C) | 6510 (C) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (C), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (B) | B |
| 6019-304 | NSG Nieder-Rodener Lache | DA | 125 | 6410 (C) | 6230 (B), 6510 (B) | | B |
| 6116-302 | Bruderlöcher | DA | 16 | 3150 (B), 6410 (A), 6440 (B) | | | B |
| 6116-303 | Großer Goldgrund bei Hessenaue | DA | 131 | 3150 (A), 6410 (B), 6440 (B), 91E0 (B) | 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (C), Aspius aspius [Rapfen] (), Cobitis taenia [Steinbeißer] (C), Cottus gobio [Groppe] (), Petromyzon marinus [Meerneunaue] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 6116-350 | Kühkopf-Knoblochsau | DA | 2.378 | 3150 (A), 3270 (A), 6440 (B), 91E0 (A), 91F0 (A) | 6510 (B) | Triturus cristatus [Kammolch] (A), Alosa alosa [Maifisch] (C), Aspius aspius [Rapfen] (), Cobitis taenia [Steinbeißer] (B), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (C), Petromyzon marinus [Meerneunaue] (C), Rhodeus amarus [Bitterling] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Ophiogomphus cecilia [Grüne Keiljungfer] (C) | B |
| 6117-310 | Kiesgrube beim Weilerhof nordöstlich Wolfskehlen | DA | 22 | 3140 (A) | | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 6216-303 | Hammer-Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim | DA | 233 | 3150 (C), 3270 (C), 6410 (B), 91E0 (B) | 6510 (C) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 6217-308 | Jägersburger und Gernsheimer Wald | DA | 1.316 | 6431 (), 9160 (B) | 6510 (), 9130 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 6218-301 | Felsberg bei Reichenbach | DA | 168 | 91E0 (B) | 8310 (C), 9110 (C), 9130 (B), 9180 (B) | | B |
| 6218-305 | Herrensee von Niedernhausen | DA | 24 | 91E0 (C) | 6510 (C) | Lampetra planeri [Bachneunaue] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 6220-350 | Ohrenbach zwischen Bremhof und Ohrenbach | DA | 10 | 3260 (B), 91E0 (B) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunaue] (C) | B |
| 6316-303 | Maulbeeraue | DA | 419 | 3150 (C), 6440 (B) | 6510 (B) | | B |
| 6316-401 | Lampertheimer Altrhein | DA | 516 | 3150 (B), 3270 (A), 6440 (A), 91E0 (B), 91F0 (B) | 6510 (A) | Cobitis taenia [Steinbeißer] (C), Rhodeus amarus [Bitterling] (C), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (C) | C |
| 6317-301 | Weschnitzinsel von Lorsch | DA | 198 | | 6510 (C) | | B |
| 6317-305 | Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim | DA | 92 | 3132 (A), 3150 (B) | 6510 (B) | Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (B) | B |
| 6317-306 | Hinterer Bruch südlich Heppenheim | DA | 17 | | | Triturus cristatus [Kammolch] (C) | B |
| 6318-306 | Gronauer Bach mit Hummelscheid und Schannenbacher Moor | DA | 51 | 3260 (B), 91E0 (C) | 6510 (B), 9180 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 6318-307 | Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche | DA | 122 | 3260 (C), 91E0 (C) | 9180 (C) | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunaue] (C), Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] (C) | B |
| 6319-301 | Rotes Wasser von Olfen mit angrenzenden Flächen | DA | 20 | 3130 (C), 7140 (B) | 4030 (B), 6230 (B) | | B |
| 6319-302 | Oberläufe der Gersprenz | DA | 67 | 3260 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunaue] (B), Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] (B) | B |

| Schutz- gebiets- nummer | Schutzgebietsname | RP | Fläche (ha) | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig | Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig | ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand* | Gebiets- typ** |
|-------------------------------|---|----|-------------|---|--|---|-------------------|
| 6319-303 | Oberlauf und Nebenbäche der Mümling | DA | 94 | 3260 (C), 91E0 (C) | | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 6418-350 | Eiterbach | DA | 9 | 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (C) | 6230 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C) | B |
| 6418-351 | Steinachtal bei Abtsteinach | DA | 38 | 3260 (B), 6410 (B), 6430 (B), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B) | Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] (C) | B |
| 6419-304 | Oberes Ulfenbachtal bei Unter-Schönmatenweg | DA | 81 | 3260 (A), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B) | Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 6419-305 | NSG Dürr-Ellenbachtal bei Wald-Michelbach | DA | 54 | 3260 (B), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B), 9110 (C) | | B |
| 6419-306 | Jakobsgrund und Gammelsbachaue | DA | 45 | 3260 (B), 91E0 (C) | 4030 (B), 6230 (B), 6510 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C) | B |
| 6419-307 | Finkenbachtal und Hinterbachtal | DA | 141 | 3260 (B), 91E0 (C) | 6230 (B), 6510 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |
| 6420-350 | Euterbach und Itterbach mit Nebenbächen | DA | 51 | 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (C) | 6230 (B) | Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B) | B |
| 6519-304 | Odenwald bei Hirschhorn | DA | 5.282 | 3260 (C), 6431 (), 91E0 (C) | 6230 (), 6510 (C), 8310 (B), 9110 (B), 9180 (B) | Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B) | B |

* Erhaltungszustand:
(A) = sehr gut
(B) = gut
(C) = mittel bis schlecht
() = keine Angaben

** Gebietstyp:
A = ausgewiesenes Vogelschutzgebiet (VSG)
B = FFH-Schutzgebiet
C = VSG = FFH-Schutzgebiet