

**ANHANG 2-5: Verzeichnis der FFH-Schutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)**

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
4422-303	Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden	KS	18	3150 (B), 91E0 (B)	6510 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
4422-308	Wolkenbruch bei Trendelburg	KS	3	3150 (C)	9110 (B)		B
4422-350	Holzapetal	KS	255	3150 (C), 3260 (B), 3270 (C), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 9110 (B)	Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
4423-350	Weserhänge mit Bachläufen	KS	4.364	3150 (B), 3260 (B), 6431 ( ), 91E0 (B)	4030 (C), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B)	Cottus gobio [Groppe] ( ), Lampetra planeri [Bachneunauge] ( ), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (C)	B
4520-306	Großseggenried am Rhödaer Bach	KS	3	6431 (B)		Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B)	B
4521-304	Schottenbruch bei Niedermeiser	KS	29	3150 (B)	6510 (A)		B
4521-305	Bachlauf der Warme von Ehlen bis Liebenau	KS	73	3260 (B), 6431 (C), 91E0 (B)		Cottus gobio [Groppe] (C)	B
4521-350	Quellgebiet bei Ostheim	KS	36	7220 (B), 91E0 (C)	9130 (B)		B
4522-302	Rothenberg bei Burguffeln	KS	27	3150 (B), 6431 (C), 91E0 (B)	6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
4522-304	Kelzer Holz und Meßhagen	KS	665	91E0 (C)	6510 (B), 9130 (B)		B
4523-304	Termenei bei Wilhelmshausen	KS	28		4030 (B), 9110 (B)		B
4524-303	Kreideberg bei Ellerode	KS	57	7220 (B), 7230 (A)	6510 ( ), 9130 (B)		B
4525-302	Rhöneberg bei Marzhausen	KS	29		9170 (B)		B
4619-301	Kalkflachmoor bei Vasbeck	KS	11	6410 ( ), 7230 (A)			B
4620-302	Wald bei Volkhardinghausen und Freienhagen	KS	623	3150 (C)	9110 (C)		B
4620-304	Twiste mit Wilde, Watter und Aar	KS	148	3260 (B), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A)	B
4620-401	Vorsperre-Twistetal Sperre	KS	28	91E0 (B)	9130 ( )		C
4621-302	Burghasunger Berg	KS	9		6510 (C), 9170 (B), 9180 (B)		B
4622-302	Habichtswald und Seilerberg bei Ehlen	KS	2.919	3150 ( ), 3260 (B), 6431 ( ), 91E0 (B)	6230 (C), 6510 (B), 8310 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (C), 9180 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
4623-302	Fuldaschleuse Wolfsanger	KS	14	6431 (C), 91E0 (B)		Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
4623-350	Fulda ab Wahnhausen	KS	34	6431 (C), 91E0 (C)	6510 (C)	Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
4624-301	Ermschwerder Heegen	KS	38		9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter] (C)	B
4624-302	Kalkmagerrasen bei Roßbach	KS	55		6510 (C)	Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter] (C)	B
4624-303	Freudenthal bei Witzhausen	KS	76	3140 (B), 3150 (B), 91E0 (C)			B
4625-301	Ebenhöhe-Liebenberg	KS	142	6431 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 9130 (B), 9170 (B)		B
4717-301	NSG-Komplex bei Willingen	KS	183	3260 (B), 6431 (C), 7140 (B), 91D1 (B)	6230 (B), 6520 (C), 9110 (B), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
4717-350	Ettelsberg mit Ruthenaar- und Hoppecketal bei Willingen	KS	116	3260 (B), 6431 (B)	4030 (B), 6230 (C), 9110 (C), 9130 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
4718-303	Goldhäuser Teich	KS	20	3150 (B)			B
4719-301	Hagenfeld	KS	6	6410 (B), 7230 (B)			B
4719-304	Langenstein, Klinger Klippen und Hochstein	KS	84	7220 (B)	8310 (B), 9130 (C)		B
4720-303	Wald nördlich Netze	KS	1.080	3150 (B), 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C)	6510 (C), 9110 (B)		B
4721-302	Auf den Hesseln bei Naumburg	KS	21	91E0 (C)			B
4722-304	Dönche	KS	206	6431 ( ), 9160 (C), 91E0 (B)	4030 (C), 6230 (C), 9110 ( ), 9130 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
4723-301	Quellgebiet bei Oberkaufungen	KS	9	6410 (B), 7230 (B), 91E0 (B)			B
4723-302	Heubuchwiesen bei Eschenstruth	KS	92	91E0 (C)	6230 (C), 6510 (C), 9110 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
4723-304	Lossewiesen bei Niederkaufungen	KS	17	91E0 (C)	6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
4724-304	Lichtenauer Hochland	KS	287	6410 (A), 7220 (B), 7230 (C)	6510 (B)	Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
4724-306	Lossetal bei Fürstenhagen	KS	272	91E0 (B)	6230 (C), 6510 (B), 9110 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
4724-308	Niestetal und Niestehänge	KS	511	3260 (A), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (B)	Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
4724-310	Hirschberg- und Tiefenbachwiesen	KS	142	7230 (B), 91E0 (C)	4030 (C), 6230 (B), 6510 (A), 6520 (A), 9110 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
4725-302	Jestädter Weinberg / Werraaltarm u. -aue bei Albugen	KS	86	3150 (B), 6431 (C), 91E0 (C)	8310 (C)		B
4725-306	Meißner und Meißner Vorland	KS	2.043	3150 (B), 3260 (C), 6410 (A), 7140 (C), 7220 (B), 7230 (A), 91E0 (B)	4030 (B), 6230 (B), 6510 (B), 6520 (B), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
4726-350	Kalkklippen der Gobert	KS	289	7220 (B)	6510 (B), 8310 (C), 9130 (B), 9180 (A)		B
4819-301	Kellerwald	KS	5.823	3150 (B), 3260 (B), 3270 (B), 6431 (B), 7220 (A), 9160 (B), 91E0 (C)	4030 (B), 6230 (C), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (C)	B
4819-303	Ederseeufer bei Herzhausen	KS	29	6431 (A), 91E0 (B)	9110 ( )	Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (C)	C
4820-401	Stausee von Affoldern	KS	147	7220 (A)	9110 (C), 9130 (C), 9180 (C)		C
4821-307	Ems zwischen Merxhausen und Werkel	KS	31	3260 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B)	B
4822-304	Untere Eder	KS	1.666	3140 (B), 3150 (C), 3260 (C), 6431 (C), 9160 ( ), 91E0 (B), 91F0 (C)	6510 (C), 9110 ( )	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
4823-301	Riedforst bei Melsungen	KS	2.054	3150 ( ), 3260 (B), 91E0 (B)	6510 ( ), 9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
4824-301	Reichenbacher Kalkberge	KS	383	3150 (C), 7220 (B), 7230 (B), 91E0 (C)	6510 (C), 9110 (C), 9130 (B), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
4824-302	Weißbachtal bei Reichenbach	KS	27	6410 (C), 6431 (B), 7230 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 9130 (B)		B
4824-308	Glimmerode und Hambach bei Hessisch Lichtenau	KS	783	3150 (C), 6410 (B), 7220 (A), 7230 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	6510 (C), 9110 ( ), 9130 (B), 9180 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
4825-301	Trimberg bei Reichensachsen	KS	159	91E0 ( )	6510 (C), 9110 (B), 9130 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
4825-302	Werra- und Wehretal	KS	24.482	3140 (C), 3150 (C), 3260 (B), 6431 (B), 7220 (B), 7230 ( ), 9160 ( ), 91E0 (C)	4030 (C), 6230 (B), 6510 (C), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (C), 9180 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] ( ), Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter] (B)	B
4826-304	Werraaltarm bei Schwebda	KS	8	3150 (B), 91E0 (B)			B
4827-301	Plesse-Konstein-Karnberg	KS	564	7220 (B), 91E0 (B)	8310 (C), 9130 (B), 9170 (A), 9180 (A)		B
4827-302	Frankenloch bei Heldra	KS	9	3150 (A)			B
4917-308	Haasenblick	KS	1.223	3260 (B), 6431 (C), 91E0 ( )	9110 (B), 9130 (A)		B
4917-350	Obere Eder	KS	2.335	3150 (B), 3260 (B), 3270 (C), 6431 (B), 7230 (C), 9160 (B), 91E0 (B)	4030 (C), 6230 (C), 6510 (B), 6520 (B), 8310 (B), 9110 (C), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Cobitis taenia [Steinbeißer] (B), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (B), Ophiogomphus cecilia [Grüne Keiljungfer] (C)	B
4918-301	Nemphetal bei Bottendorf	KS	42	3160 (B), 7140 (B)	4030 (C), 6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A)	B
4918-302	Hommershäuser Heide	KS	39		4030 (B), 6230 (A)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
4920-301	Bernertsgrund bei Löhlbach	KS	14	3150 (A), 91E0 (A)		Cottus gobio [Groppe] (C), Rhodeus sericeus amarus ( = Rhodeus amarus [Bitterling]) (B)	B
4920-302	Sondertal und Talgraben bei Bad Wildungen	KS	63	6431 (C), 91E0 (B)	9110 (B), 9130 (B), 9180 (A)	Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
4920-303	Waldgebiet nördlich Fischbach	KS	28	9160 (B), 91E0 (B)	9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (A)		B
4920-305	Urff zwischen Hundsdorf und der Mündung in die Schwalm	KS	43	3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
4921-301	Borkener See	KS	329	3140 (A)	6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	C

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
4922-302	Efze zwischen Holzhausen und Völkershain	KS	27	3260 (C), 91E0 (B)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
4923-301	Fuldata bei Konnefeld	KS	17	3150 (C), 6431 (C), 91E0 (C)		Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (I)	B
4926-303	Werraue von Herleshausen	KS	260		6510 (C)		B
4926-305	Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau Südabdachung	KS	1.568	3140 (B), 7220 (C), 91E0 (I)	6510 (B), 8310 (A), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A)	B
5017-302	Sackpfeife	KS	1.890	3131 (I), 3260 (B), 6431 (B), 7230 (I), 9160 (B), 91E0 (B)	6230 (C), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (C)	B
5017-303	Wiese an der Prächte bei Holzhausen	KS	7	6410 (A)	6230 (B), 6510 (B)		B
5017-305	Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg	GI	9.457	3150 (C), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (C), 9160 (C), 91E0 (B)	4030 (C), 6230 (I), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)		B
5018-301	Franzosenwiesen und Rotes Wasser	GI	112	3150 (B), 3160 (A), 3260 (A), 6430 (B), 7140 (A), 91D1 (A), 91E0 (B)	4030 (B), 6230 (B), 6510 (B), 9110 (I)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (A)	B
5018-302	Christenberg	GI	22	3150 (B), 7140 (C), 91E0 (B)	9110 (B), 9180 (C)		B
5018-303	Diebskeller/Landgrafenborn	GI	23	4010 (B), 7140 (B), 91D0 (B)			B
5018-304	Christenberger Talgrund	GI	105	3160 (A), 7140 (A)	4030 (I)		B
5018-305	Langer Grund bei Schönstadt	GI	24	3160 (C), 7140 (B)	4030 (C), 9110 (B)		B
5018-306	Krämersgrund/Konventswiesen	GI	11	7140 (B), 9160 (I), 91D1 (B), 91E0 (B)	6510 (B)		B
5018-307	Nebeler Hintersprung	GI	17	7140 (B)			B
5018-308	Hohe Hardt und Geiershöhe/Rothebuche	GI	402	3160 (C), 6431 (C), 7140 (C), 91E0 (C)	9110 (B)		B
5019-301	Wald zwischen Roda und Oberholzhausen	KS	706	3150 (B), 91E0 (C)	4030 (B), 6510 (B), 9110 (B)		B
5021-301	Leistwiesen bei Rommershausen	KS	27	91E0 (C)	6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
5021-302	Altwässer der Schwalm nordöstlich Schlierbach	KS	11	3150 (C), 6431 (I), 91E0 (C)			B
5023-301	Roßbachtal bei Völkershain	KS	114	3260 (A), 9160 (C), 91E0 (C)	6230 (C), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (C), 9170 (B)		B
5024-301	Forbachsee bei Bebra	KS	22	3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C)	9110 (I)		B
5024-303	Heide bei Atzelrode	KS	2		4030 (C)		B
5024-305	Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz	KS	788	3150 (B), 3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C)	6510 (C)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5024-306	Wald westlich Lüdersdorf	KS	977	91E0 (C)	9110 (B)		B
5025-302	Säulingssee bei Kleinensee	KS	21	3150 (B)		Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
5025-303	Seulingswald	KS	2.323	91E0 (C)	9110 (B)		B
5025-350	Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra	KS	444	7230 (A), 91E0 (I)	6510 (B), 9110 (I), 9130 (I)		B
5026-301	Rohrlache von Heringen	KS	75	1340 (C)		Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5026-302	Obersuhler Aue	KS	68	3150 (B)	6510 (C)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A), Triturus cristatus [Kammolch] (A), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5026-350	Rhäden bei Obersuhl und Bosserode	KS	122	3150 (B)	6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) (C), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5115-302	Dillquellgebiet bei Offdilln	GI	147	3260 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 9110 (I)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5115-303	Dietzhöhlental bei Rittershausen	GI	157	3260 (C), 6430 (B), 7140 (B), 91D1 (B), 91E0 (C)	6230 (C), 6510 (C), 9110 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5116-301	Am Dimberg bei Steinperf	GI	49	6410 (B)	6230 (A), 6510 (A)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (I)	B
5116-302	Extensivgrünland um Mandeln	GI	61	3260 (B), 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (C)	6510 (C)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B

Schutz-gebiets-nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5116-304	Grünland um den Weis-Berg bei Eiershausen	GI	105	6410 (B), 91E0 ( )	6230 (B), 6510 (B), 9110 ( )	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5116-305	Extensivgrünland bei Ober- und Niederhörten	GI	159	6410 (A)	6230 ( ), 6510 (A), 9110 ( )	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5116-308	Borstgrasrasen nördlich Simmersbach	GI	91	6410 (A), 91E0 ( )	6230 (B), 6510 (B)	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5116-309	Lohmühlenteich südlich Eibelshausen	GI	4	3132 (C), 3150 ( ), 6431 (C), 91E0 (C)			B
5116-310	Magerrasen bei Steinperf und Brachehöll bei Niedereisenhausen	GI	9		6510 (B)		B
5118-302	Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern	GI	374	3150 (B), 3260 (B), 6430 (B), 91E0 (B)	6510 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5119-301	Brückerwald und Fußgeweid	GI	405	3150 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5119-302	Wohraue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra)	GI	279	3260 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5119-303	Kuhteiche Emsdorf	GI	18	3150 (B)	9110 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (A), Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5120-301	Wieragrund von Schwalmstadt	KS	72	3260 ( ), 7140 ( ), 91E0 (C)	6510 ( )		B
5120-302	Maculea-Schutzgebiet bei Neustadt	GI	296	6410 (A), 91E0 (C)	6510 (B)	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5120-303	Herrenwald östlich Stadtallendorf	GI	2.706	3131 (B), 3150 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	6230 ( ), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (A), Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5122-301	Truppenübungsplatz Schwarzenborn	KS	928	3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B)	4030 (B), 6230 (B), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (B)		B
5125-301	Dreienberg bei Friedewald	KS	351	7220 (B), 7230 (B)	6510 (B), 8310 (B), 9130 (B)		B
5125-302	Landecker Berg bei Ransbach	KS	619	6410 (B), 7220 (B), 7230 (A), 91E0 ( )	6510 (B), 8310 (B), 9130 (B)		B
5125-303	Stöckig - Ruppertshöhe	KS	70	9160 (C)	9110 (B)		B
5125-350	Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen	KS	98	91E0 ( )		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5215-304	Orchideenwiesen bei Haiger-Seelbach	GI	90	3260 (B), 6410 ( )	6230 (B), 6510 (B)		B
5215-305	Krombachswiesen und Struth bei Sechshelden	GI	342	3260 (B), 6410 (A), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (A)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5215-306	Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen	GI	94	3260 (C), 6431 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 9110 ( ), 9130 ( )	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] ( )	B
5215-307	Waldgebiet östlich von Langenaubach	GI	139		6510 (C), 8310 (C), 9130 (B)		B
5215-308	Wald und Grünland um Donsbach	GI	230		6230 (B), 6510 (B), 8310 (C), 9130 (B), 9170 (B)	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5215-309	Weißhöll und Waldbereiche östlich Niederscheld	GI	106	6431 ( ), 91E0 (B)	9130 (B), 9170 (B)		B
5215-310	Wechselfeuchtes Grünland nordwestlich Haiger-Flammersbach	GI	12	6410 (B)	6230 (B), 6510 ( ), 6520 (A)		B
5216-302	Strickshute von Frechenhausen	GI	33	91E0 (C)	4030 (B), 6230 (A), 6510 (A), 9110 (B)		B
5216-303	Struth von Bottenhorn und Erweiterungsflächen	GI	106	3260 (B), 6410 (A), 91E0 (B)	6230 (A), 6510 (B)	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5216-305	Schelder Wald	GI	3.789	3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5216-306	Hoffeld bei Eisemroth	GI	43	6410 (A)	6230 (B), 6510 (A), 9110 (B), 9130 ( ), 9170 (B)	Maculea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5216-307	Magerrasen bei Wommelshausen	GI	6		6510 (B)		B
5217-301	Waldgebiet östlich von Lohra	GI	82		9110 (B)		B

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5218-301	Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar	GI	138	3150 (B), 6430 (B)	6510 (C), 9110 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5218-302	Lahnaltarm von Bellhausen	GI	16	3150 (B), 91E0 (B)			B
5218-303	Zwester Ohm	GI	32	91E0 (C)	6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ( )	B
5219-301	Amöneburg	GI	32		8310 (C), 9180 (B)		B
5219-303	Ohmwiesen bei Rüdighelm	GI	199	3260 (C)	6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5219-304	Wald zwischen Roßberg und Höingen	GI	367	3260 (B), 6430 (C), 91E0 (B)	9110 (B), 9130 (B)		B
5220-302	Lützelgrund bei Maulbach	GI	45	6410 (B), 91E0 (B)	9130 ( )	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] ( ), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5221-301	Wälder nördlich Ohmes	GI	271	3150 (B), 91E0 (C)	9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
5221-302	Wald zwischen Romrod und Ober-Sorg	GI	532	6431 (C), 91E0 (C)	9130 (B)		B
5222-301	Immichenhainer Teiche	KS	23	3150 (A)	6230 ( ), 9110 ( )		B
5224-301	Großes Moor bei Großenmoor	KS	24	7140 (B), 91D1 (A)			B
5224-302	Moor bei Wehrda	KS	5	3160 (B), 7140 (A), 91D1 (B)		Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5224-303	Hauneae zwischen Neukirchen und Hermannspegel	KS	184	3260 (B)	6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5314-301	Hoher Westerwald	GI	1.965	3260 (B), 6431 (C), 91E0 (A)	6230 (B), 6510 (B), 6520 (A), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B)	Lycaena helle [Blauschillernder Feuerfalter] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5315-302	Amdorfer Viehweide	GI	18		6510 ( )		B
5315-303	Hörbacher Viehweide	GI	30	91E0 ( )	4030 (B)		B
5315-304	Rehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbach	GI	111	3260 (B), 6431 (C), 91E0 (B)	6510 (C), 9130 ( ), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5315-305	Ulmbachtal und Wiesen in den Hainerlen	GI	145	3150 ( ), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (C), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B), 9110 ( ), 9130 ( ), 9180 ( )	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5315-306	Fleisbachtal und Hindstein	GI	103	3150 ( ), 3260 (B), 6410 (A), 91E0 (B)	4030 ( ), 6230 (B), 6510 (B), 9130 (B), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5315-307	Waldgebiet zwischen Uckersdorf und Burg	GI	118	6430 (C), 91E0 (C)	9130 (B), 9180 (C)		B
5315-308	Beilstein bei Herborn	GI	55		9130 (B), 9170 (B)		B
5315-309	Grünland und Höhlen bei Erdbach und Medenbach	GI	307	3260 (B), 91E0 (B)	6510 (B), 6520 (C), 8310 (A), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5316-301	Wacholderheiden und Grünland nördlich von Niederlemp	GI	48		6510 (A), 9110 (A)		B
5316-302	Grünlandkomplexe von Herbornseelbach bis Ballersbach und Aar-Aue	GI	413	6410 (B), 6431 ( ), 91E0 ( )	6230 (B), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5316-303	Dillwiesen bei Katzenfurt	GI	48		6510 (A)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A)	B
5316-304	Salbeiwiesen bei Bechlingen und Breitenbachtal	GI	136		6510 (A)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5316-305	Wiesen westlich des Leuchteköpels bei Bellersdorf	GI	35	6410 (B)	6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ( )	B
5316-306	Struthwiesen bei Großaltenstädten	GI	167	6410 (B)	6230 (C), 6510 (A)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5316-308	Krausebachtal bei Großaltenstädten	GI	12	6410 (B)	6230 (C), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5316-309	Auenbereich zwischen Oberlemp und Kölschhausen	GI	54	6410 (A)	6230 (), 6510 (B), 9110 ()	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5317-301	Oberes Verstal	GI	85	6410 (B), 6431 (B), 91E0 (C)	6510 (C), 9110 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5317-302	Helfholzwiesen und Brühl bei Erda	GI	122	6410 (B)	6230 (), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5317-304	Holzwäldchen bei Krofdorf-Gleiberg	GI	11	3150 (B)	6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
5317-305	Grünland und Wälder zwischen Frankenbach und Heuchelheim	GI	500	3260 (), 6410 (B), 6431 (), 91E0 (C)	6230 (), 6510 (B), 8310 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5317-306	Krofdorfer Forst	GI	811	3150 (B), 3260 (), 6410 (), 6430 (), 91E0 (C)	6510 (), 9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5317-307	Fohnbach und Gleibach	GI	34	3150 (), 91E0 (C)	9110 ()		B
5318-301	Hangelstein	GI	106		9130 (B), 9170 (A), 9180 (A)		B
5318-302	Wieseckau und Josolleraue	GI	650	6410 (B), 91E0 (C)	6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (A)	B
5318-303	Feuchtwiesen bei Daubringen	GI	165	6410 (A)	6230 (B), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5318-304	Tränkbachniederung bei Daubringen	GI	120	6410 (B)	6510 (A)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ()	B
5318-305	Borstgrasrasen bei Wieseck und Callunaheiden bei Mainzlar	GI	11		6230 (B), 6510 (B)		B
5318-306	Wiesecker Teiche	GI	5	3150 (A)		Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
5319-301	Hoher Stein bei Nordeck	GI	32		9130 (B)		B
5319-302	Sickler Teich bei Londorf	GI	6	3150 (B), 6410 (B), 91E0 (C)	6230 (), 9110 (B)		B
5319-303	Waldgebiete zwischen Weitershain und Bersrod	GI	574	3150 (C), 6431 (), 91E0 (C)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B)		B
5320-303	Feldatal/Kahlofen und Ohmaue	GI	970	3150 (B), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (C)	B
5321-301	Talauen von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal	GI	175	3260 (B), 91E0 (B)	6520 (B), 9130 (B), 9180 (A)	Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5321-302	Am Kalten Born bei Wallenrod	GI	40	6410 (A), 91E0 (C)	6510 (B)		B
5321-303	Seifen und Maschag westlich Allmenrod	GI	35	91E0 ()	9180 (A)		B
5321-304	Wald nördlich Köddingen	GI	544	3150 (), 3260 (B), 6431 (), 91E0 (C)	6230 (), 6510 (), 9110 (), 9130 (C), 9180 ( )		B
5322-303	Großseggenried am Huhnrod	GI	3	91E0 ()		Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B)	B
5322-305	Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz	GI	363	3260 (C), 6410 (C), 6431 (C), 7220 (), 91E0 (C)	4030 (B), 6230 (C), 6510 (B), 9130 (B)		B
5322-306	Lauter und Eisenbach	GI	171	3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (A), 6510 (B), 6520 (A), 9180 ()	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5323-301	Breitenbachtal bei Michelsrombach	KS	593	3260 (B), 7140 (C), 91E0 ()	6230 (), 6510 (C), 9110 (B)	Lampetra planeri [Bachneunauge] ()	B

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5323-303	Obere und Mittlere Fuldaaue	KS	2.539	3150 (C), 3260 (C), 6431 (C), 9160 ( ), 91E0 (C)	6510 (C), 6520 (C), 9110 ( ), 9130 ( )	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (B), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (C)	B
5325-305	Vorderrhön	KS	3.690	7220 (A), 7230 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ( ), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B)	B
5325-308	Nüst ab Mahlerts	KS	50	3260 (B), 91E0 (C)	9110 ( )	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5325-350	Ulsteraue	KS	279	3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C)	9110 ( ), 9130 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5414-301	Elbbachtal	GI	83	3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C)	6510 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5414-302	Heidenkopf und Knoten nördlich Mengerskirchen	GI	118	3150 ( ), 6410 (A), 6430 ( ), 91E0 ( )	6510 (B)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5414-303	Wiesen nördlich Lahr	GI	51	6410 ( ), 6431 ( )	6510 (B)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5414-304	Abbaugelände Dornburg-Thalheim	GI	279	3150 (B), 3260 (B), 6431 (C), 91E0 (C)	6510 (B), 9130 (B), 9180 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5415-301	Kallenbachtal zwischen Arborn und Obershausen	GI	174	3260 (B), 6410 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5415-303	Maienburg bei Winkels	GI	12		6230 ( ), 6510 ( ), 9130 (B), 9180 (B)		B
5415-304	Kreuzberg und Kahlenbergkopf bei Obershausen	GI	1.098	91E0 (C)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B)		B
5415-305	Umbach zwischen Allendorf und Biskirchen	GI	13	3260 (B), 91E0 (C)	6510 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B)	B
5416-301	Weinberg bei Wetzlar	GI	183	3150 (B)	4030 (B), 6230 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
5416-302	Waldgebiet östlich von Allendorf und nördlich von Leun	GI	3.225	3260 (C), 6430 ( ), 91E0 (C)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (C), 9180 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5416-303	Lahnwiesen zwischen Burgsolms und Oberbiel	GI	73	91E0 ( )	6510 (B)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5416-304	Dillauen bei der Luthermühle	GI	30		6510 (B)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculeia teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5416-305	Urwaldzelle bei Braunfels	GI	20		8310 (B), 9130 (A)		B
5417-301	Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen	GI	369	3150 (B), 91E0 (B)	6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5417-302	Abgrabungsgewässer Grube Fernie	GI	14	3150 (B)			B
5418-301	Gießener Bergwerkswald	GI	86	3150 (C)	9130 (B), 9170 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5418-302	Gewässer in den Gailschen Tongruben	GI	7	3150 (B)		Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A), Triturus cristatus [Kammolch] (A)	B
5418-303	Wald um die Peterseen südwestlich Lich	GI	86	9160 (B)	9130 (B), 9170 (B)		B

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5419-301	Wetterniederung bei Lich	GI	365	3150 (B), 3260 (C), 6410 (C), 6431 ( ), 91E0 ( )	6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5419-303	Wälder und Flachwasserteiche östlich Lich	GI	585	3150 (A), 6410 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	6510 (C), 9130 (B), 9170 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
5419-304	Lauter bei Laubach	GI	13	3260 (B), 91E0 (B)	6510 (B), 9130 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5420-304	Laubacher Wald	GI	9.486	3150 (C), 3260 (B), 6410 (B), 6431 (B), 9160 ( ), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (B)	B
5421-302	Hoher Vogelsberg	GI	3.861	3150 (C), 3260 (B), 6410 (C), 6431 (B), 7120 (C), 7230 (C), 91D1 (C), 91E0 (B)	4030 (B), 6230 (B), 6510 (C), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (C), 9180 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5422-303	Talauen bei Herbstein	GI	1.379	3150 (B), 3260 (B), 6410 (A), 6430 (C), 91E0 (B)	6230 (B), 6520 (B), 9130 (B), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Margaritifera margaritifera [Flußperlmuschel] (C)	B
5422-304	Weinberg bei Stockhausen	GI	13	3260 (B)	6230 (C)		B
5423-301	Himmelsberg	KS	133	9160 ( )	6230 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (A)		B
5423-302	Zeller Loch	KS	5	7140 (B), 91D1 (B)			B
5423-303	Kalkberge bei Großenlüder	KS	46		6510 (C)		B
5423-304	Lüder mit Zuflüssen	KS	128	3260 (B), 91E0 (B)	9110 ( )	Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ( )	B
5513-302	Waldgebiet westlich von Elz	GI	41	91E0 (B)	9110 (B), 9130 (B)		B
5514-301	Heidenhäuschen	GI	145		9130 (B), 9180 (C)		B
5514-302	Spitzberg, Gackenbergrub und Tongruben von Hintermeilingen	GI	154	3150 (B)	9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5514-303	Bärenloch bei Thalheim	GI	2		8310 (A)		B
5514-304	Elbbachau östlich von Elz	GI	48	7220 (B), 91E0 (C)	6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A)	B
5515-302	Marmorbruch Wirbelau	GI	8		9130 ( )	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5515-303	Lahntal und seine Hänge	GI	2.166	3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 8310 (C), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5516-301	Heiligerwald-Blessestein-Eichenkopf	GI	939	3150 (B), 3260 (B), 6431 (B), 91E0 (B)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B)		B
5516-302	Waldgebiete südwestlich von Weilmünster	GI	142	6431 (C), 91E0 (C)	6510 ( ), 9110 (B), 9170 (C), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5516-303	An den Fußwiesen bei Grävenwiesbach	DA	137	91E0 (B)	6510 (B), 9110 (B)		B
5517-301	Wehrholz	GI	158	3150 (B), 9160 (B), 91E0 ( )	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (A)	B
5517-303	Ackergrundbachtal nördlich Cleeburg	GI	38		6230 ( ), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5518-301	Salzwiesen von Münzenberg	DA	64	1340 (B), 3150 (B), 91E0 (C)	6230 (B)		B
5518-303	Salzwiesen bei Rockenberg	DA	11	1340 (C), 91E0 (C)			B
5518-304	Grünland bei Bellersheim und Obbornhofen	GI	54		6510 (B)		B
5518-305	Hölle von Rockenberg	DA	10	3150 (B)	4030 (B), 6510 (B)	Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (B)	B
5519-302	Kaltenrain bei Steinheim	GI	23		6510 (C)		B
5519-304	Horloffau zwischen Hungen und Grund-Schwalheim	GI	605	1340 (B), 3132 (B), 3150 (B), 6431 (C), 91E0 (B)	6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (B), Rhodeus amarus [Bitterling] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] (B)	B



Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5519-305	Basalthügel des Vogelsberges im Randbereich zur Wetterau	GI	75	3150 (A)	6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5520-302	Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkhardts	DA	254	3130 (B), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B), 9130 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5520-303	Wingershäuser Schweiz	GI	68	6430 (B), 91E0 (B)	6510 ( )	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5520-305	Eichköpkel bei Eichelsdorf	GI	42		6510 (B)		B
5520-306	Waldgebiete südlich und südwestlich von Schotten	DA	1.681	3150 (B), 3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C)	6510 (C), 9110 (B), 9130 (B)		B
5521-301	Merkenfritzbachau bei Gedern	DA	29	3260 ( ), 6430 (A), 91E0 (A)	6510 (A), 9130 (B), 9180 ( )	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (A)	B
5521-302	Hegwaldseifen bei Ober-Seemen	DA	43	3260 (C), 91E0 (C)	6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5522-303	Talauen bei Freiensteinau und Gewässerabschnitt der Salz	GI	787	3260 (B), 6410 (C), 6431 (C), 91E0 (C)	4030 ( ), 6230 (A), 6510 (C), 9130 (C), 9170 (C), 9180 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Unio crassus [Gemeine Flußmuschel] (C)	B
5522-304	Vogelsbergteiche und Lüderaue bei Grebenhain	GI	493	3131 (B), 3132 (B), 3150 (B), 3260 (C), 6431 (C), 91E0 (C)	4030 (B), 6230 (A), 6510 (C), 6520 (B), 9130 ( )	Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5523-301	Schönbuche	KS	125		9110 (B)		B
5523-302	Zuflüsse der Fliede	KS	96	3260 (B), 91E0 (C)	9110 ( )	Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Margaritifera margaritifera [Flußperlmuschel] (C)	B
5525-351	Hochrhön	KS	4.810	3160 (B), 3260 (C), 6431 (B), 7120 (C), 7140 (C), 7220 (B), 7230 (C), 91D1 (B), 91E0 ©	4030 (B), 6230 (B), 6510 (C), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (C), Euphydryas aurinia [Abiss-/Skabiosen-Schneckenfalter] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] ( )	B
5525-352	Haderwald	KS	1.795	3150 (B), 3260 (B), 91E0 (B)	6230 (C), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] ( )	B
5614-301	Eich von Niederbrechen	GI	30	91E0 ( )	6510 ( )		B
5614-302	Mensfelder Kopf	GI	35		4030 (B), 6230 (B), 6510 (C)		B
5615-303	Wald und Schiefergruben bei Langhecke und Klein-Weinbach	GI	331	6431 ( ), 91E0 (B)	9110 (B), 9130 (B), 9170 ( ), 9180 (B)		B
5615-304	Eisenbach bei Niederselters	GI	13	91E0 (C)	9110 (B)	Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5616-301	Im Weihergrund bei Laubuseschbach	GI	4		6230 (C), 6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5617-303	Usa zwischen Wernborn und Ober-Mörten	DA	60	3260 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
5618-301	Salzwiesen von Wisselsheim	DA	23	1340 (B), 3260 (C), 91E0 (C)			B

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5619-306	Grünlandgebiete in der Wetterau	DA	1.369	1340 (C), 3150 (B), 3260 (B), 6410 (B), 6430 (C), 9160 (B), 91E0 (C)	6510 (C)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (B), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (B), Rhodeus amarus [Bitterling] (C), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] (B), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (B)	B
5620-301	Salzwiesen und Weinberg von Selters	DA	34	1340 (B)	6510 (B), 9130 (B)		B
5621-301	Gewässersystem der Bracht	DA	54	3260 (B)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Salmo salar [Lachs] (C)	B
5621-302	Seemenbachtal bei Niederseemen	DA	44	91E0 (C)	6510 (C)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5621-303	Reichenbach und Riedbach bei Birstein	DA	22	3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C)	9180 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
5622-306	Steinaubachtal, Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau a.d.Str.	DA	104	3150 (C), 6410 (C), 91E0 (B)	6230 (C), 6510 (B), 8310 (C), 9130 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5622-310	Steinaubach und Ürzeller Wasser	DA	45	3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
5623-312	Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach u. Hohenzell	DA	208	7220 (A), 7230 (B), 91E0 (B)	9130 (B), 9180 (B)	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B), Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke] (B)	B
5623-317	Kinzigsystem oberhalb von Steinau a. d. Straße	DA	152	3260 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
5623-318	Lambertswiese bei Bellings	DA	6	7220 (B), 7230 (C)			B
5623-322	Kohlkuppel und Bergäcker bei Weiperz, Streitrain und Weiperzberg	DA	92	7220 (A), 7230 (B), 91E0 (C)	6510 (B)		B
5623-324	Kalktuffquelle beim Haineshof	DA	0	7220 (B)			B
5624-303	Magerrasen bei Weichersbach und weitere Flächen	DA	126		6510 (C), 9130 (C)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B)	B
5624-304	Bergwiesen bei Züntersbach	DA	82	91E0 (B)	6510 (A)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5624-305	Hemmersbach/ Bergwiesen bei Ziegelhütte und weitere Flächen	DA	137	3260 (B), 6430 (C), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (C), 6520 (B), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5624-306	Nickus-Hoherdin	DA	1.002	91E0 (B)	6510 (B), 6520 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9180 (B)		B
5624-350	Frauenstein	KS	430	3150 (B), 91D1 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (C), 9130 (C)	Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ( )	B
5715-301	Wald östlich Ohren	GI	137	6431 ( ), 91E0 (B)	9130 (B), 9170 ( ), 9180 (B)		B
5716-301	Schmitttröder Wiesen und angrenzende Flächen	DA	28	6410 (A), 91E0 (B)	6230 (A), 6510 (B), 9110 (B)		B
5716-302	Reichenbachtal	DA	22	3260 (B), 6410 (C), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (C), 6510 (B), 6520 (C), 9110 ( ), 9180 (C)		B
5716-304	Reifenberger Wiesen, Schmittgrund b. Oberreifenberg mit angr. Fl.	DA	74	3260 (A), 6410 (B), 6431 (B), 91E0 (A)	6230 (B), 6520 (B)		B
5716-306	Niedges-, Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff und Schmitten	DA	104	3260 (B), 6431 (C), 7230 (C), 91E0 (C)	6230 (C), 6510 (A), 9110 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5716-308	Dombachtal	GI	123	3260 (A), 6410 (A), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (B), 9170 (C)	Cottus gobio [Groppe] (A), Maculeia nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5716-309	Dattenberg u. Wald westl. Glashütten mit Silber- u. Dattenbachtal	DA	862	3150 (B), 3260 (B), 91E0 (B)	6510 (C), 9110 (B), 9180 (A)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5717-301	Kirdorfer Feld bei Bad Homburg	DA	134	6410 (A)	6510 (A)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ()	B
5717-302	Hünerbergswiesen von Oberursel	DA	21	6410 (A), 91E0 (B)	6230 (A), 6510 (A)		B
5717-304	Oberurseler Stadtwald und Stierstädter Heide	DA	534	91E0 (C)	4030 (B), 6230 (C), 9110 (B)		B
5717-305	Erlenbach zwischen Neu-Anspach und Nieder-Erlenbach	DA	62	91E0 (B)		Cottus gobio [Groppe] (C), Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling]) ()	B
5718-302	Beunbachaue bei Ober-Wöllstadt	DA	5			Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (A)	B
5719-303	Buchenwälder zwischen Florstadt und Altenstadt	DA	1.185	3150 (), 91E0 (C)	9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
5721-305	Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach	DA	149	3260 (B), 91E0 (B)		Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] (B)	B
5722-301	Rohrbachquellgebiet	DA	38	91D1 (C), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B)	Castor fiber [Biber] (B)	B
5722-304	Spessart bei Alsberg	DA	713	91E0 ()	6230 (A), 9110 (B), 9130 (B)		B
5722-305	Klingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad Orb	DA	50	3260 (B), 91E0 (C)	6230 (C)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5723-301	Ratzerod von Neuengronau	DA	96	6410 (A), 91E0 (C)	6230 (A), 6510 (A), 9110 (B), 9130 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Castor fiber [Biber] (A)	B
5723-302	Westerngrund von Neuengronau und Breunings	DA	101	3260 (A), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (B)	Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (A)	B
5723-350	Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn)	DA	750	3260 (B), 6410 (B), 6431 (C), 7230 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	6230 (C), 6510 (C), 6520 (C)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (C), Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (B)	B
5814-303	Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied	DA	340	3260 (B), 91E0 (C)	6510 (C), 9110 (C), 9170 (B), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5814-305	Aartal zwischen Hahn und Bleidenstadt	DA	22	91E0 (C)	6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5815-301	Rabengrund von Wiesbaden mit angrenzenden Flächen	DA	84	6410 (B), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5815-303	Theißtal von Niedernhausen mit angrenzenden Flächen	DA	83	91E0 (A)	6230 (C), 6510 (C)	Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5815-304	Goldsteintal bei Wiesbaden mit angrenzenden Flächen	DA	60	3260 (), 6410 (B), 6431 (B), 9160 (), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (A), 9110 ()		B
5815-305	Trockenborn/ Kellerskopf bei Rambach	DA	55	3260 (A), 6410 (A), 6431 (B), 91E0 (A)	6230 (B), 6510 (A)		B
5816-303	Krebsbachtal bei Ruppertshain	DA	85	6410 (B), 91E0 (C)	6510 (A)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5816-309	Rombachtal und auf dem Bangert bei Königstein	DA	84	6410 (B), 6431 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] ()	B

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
5816-310	Neumühle bei Schloßborn	DA	26	91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B)	Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (A), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5817-302	NSG Hinterste Neuwiese und NSG Waldwiesenbach bei Oberhöchstadt	DA	23	3260 (B), 6410 (A), 6431 (B), 91E0 (B)	6510 (A)		B
5817-303	Sauerbornsbachtal bei Schwalbach a. T.	DA	23	91E0 (C)	6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5818-303	NSG Seckbacher Ried und angrenzende Flächen	DA	15			Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
5819-308	Erlensee bei Erlensee und Bulau bei Hanau	DA	603	3150 (I), 3270 (B), 9160 (B), 91E0 (C)	6510 (I), 9130 (I)		B
5820-301	Kinzigaue von Langenselbold	DA	129	3150 (B), 3260 (C), 3270 (C), 9160 (B), 91E0 (C)	6510 (C)	Castor fiber [Biber] (C)	B
5820-302	Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee	DA	157	3260 (C), 9160 (C), 91E0 (C)	6510 (C), 9130 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Castor fiber [Biber] (I)	B
5821-301	Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd	DA	466	3150 (B), 3260 (I), 6410 (B), 6431 (B), 9160 (C), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (I)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5821-302	Näßlichbach bei Altenmittlau	DA	4	91E0 (B)		Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
5822-301	Wiesbütt-Moor mit angrenzenden Waldflächen	DA	196	7140 (B), 91D1 (B)	9110 (C)		B
5822-350	Lohrbach und Flörsbach bei Flörsbachtal	DA	17	3260 (B), 91E0 (I)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
5912-302	Lorcher Werth	DA	15	3150 (B), 3270 (C), 91E0 (B)			B
5912-303	Rheintal bei Lorch	DA	144	3132 (C)	6230 (C), 6510 (B), 9170 (I)		B
5913-307	Steigwiesen und Guntal sowie Wald südlich Presberg	DA	421	3260 (I), 6410 (B), 6430 (I), 91E0 (B)	6230 (A), 6510 (B), 9110 (B)		B
5913-308	Wispertaunus	DA	5.259	3150 (I), 3260 (B), 6431 (C), 9160 (C), 91E0 (B)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B), 9170 (B), 9180 (C)	Cottus gobio [Groppe] (A), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Salmo salar [Lachs] (C)	B
5914-301	Weihersberg bei Kiedrich	DA	94	6410 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 9110 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5914-302	Weilburger Tal-Klingengrund	DA	40	91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
5914-350	Mariannenaue	DA	82	3150 (B), 3270 (B), 6430 (C), 91E0 (B), 91F0 (B)			B
5914-351	Wanderfischgebiete im Rhein	DA	1.270	3270 (B)		Alosa alosa [Maifisch] (C), Lampetra fluviatilis [Flußneunauge] (C), Petromyzon marinus [Meerneunauge] (C), Salmo salar [Lachs] (C)	B
5915-301	Rettbergsaue bei Wiesbaden	DA	71	3260 (I), 91E0 (A), 91F0 (B)			B
5916-302	Galgenberg bei Diedenbergen	DA	295	91E0 (C)	6510 (B), 9110 (B), 9130 (B)		B
5916-303	Weilbacher Kiesgruben	DA	57	3140 (A), 3150 (A)		Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
5917-301	Schwanheimer Düne	DA	57	3140 (C)	6510 (B)		B
5917-302	Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit angrenz. Flächen	DA	226	3130 (A), 3150 (A), 9160 (C)	9190 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (B)	B
5918-305	Luderbachaue von Dreieich	DA	292	6410 (B), 9160 (B), 91E0 (B)	6510 (A), 9110 (B)		B
5918-306	Erlenbachaue bei Neu-Isenburg	DA	20	91E0 (C)	6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
5919-303	NSG Schwarzbruch und NSG Pechgraben bei Seligenstadt	DA	68	3150 (B), 9160 (A), 91E0 (C)	6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (B), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B), Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke] (B)	B
5919-304	NSG Schiffliche bei Großauheim	DA	61		6510 (C)	Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
6013-301	Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim	DA	14	6431 (I), 91E0 (B)			B
6013-350	Rüdesheimer Aue	DA	8	91E0 (B), 91F0 (B)			B

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
6014-301	Winkeler Aue	DA	6	3270 (C), 91E0 (B)			B
6016-303	Riedloch von Trebur mit angrenzender Fläche	DA	7	1340 (A), 6410 (B), 6440 (A)	6510 (B)		B
6016-304	Wald bei Groß-Gerau	DA	488	9160 (C), 91E0 (B)			B
6016-306	Ginsheimer Altrhein	DA	77	3260 (B), 3270 (B), 91E0 (B)		Aspius aspius [Rapfen] ( ), Cobitis taenia [Steinbeißer] (B)	B
6017-304	Mönchbruch von Mörfelden u.Rüsselsheim u.Gundwiesen von Mörfelden	DA	997	6410 (C), 6440 (B), 9160 (B), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (C), 9110 (B), 9130 (C), 9190 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (A), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (C), Rhodeus sericeus amarus ( = Rhodeus amarus [Bitterling]) (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (C), Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke] (A), Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer] (C), Ophiogomphus cecilia [Grüne Keiljungfer] (A)	B
6017-305	Kammereckswiesen und Kirchnerseckgraben von Langen	DA	45	6410 (A)	6230 (B), 6510 (C)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer] ( )	B
6018-305	Kranichsteiner Wald mit Hegbachaue, Mörsbacher Grund u. Silzwiesen	DA	2.130	3140 (A), 3150 (B), 6410 (A), 6431 (C), 7230 (A), 9160 (C), 91E0 (B)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (B), 9130 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (B)	B
6018-308	Naturdenkmal Steinbruch bei Langen	DA	2	3150 (B)		Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
6019-303	Untere Gersprenz	DA	773	3132 (A), 3140 (B), 3150 (B), 6410 (B), 9160 (C), 91E0 (C)	6510 (C)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Rhodeus sericeus amarus ( = Rhodeus amarus [Bitterling]) (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke] (C), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (B)	B
6019-304	NSG Nieder-Rodener Lache	DA	125	6410 (C)	6230 (B), 6510 (B)		B
6116-302	Bruderlöcher	DA	16	3150 (B), 6410 (A), 6440 (B)			B
6116-303	Großer Goldgrund bei Hessenaue	DA	131	3150 (A), 6410 (B), 6440 (B), 91E0 (B)	6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (C), Aspius aspius [Rapfen] ( ), Cobitis taenia [Steinbeißer] (C), Cottus gobio [Groppe] ( ), Petromyzon marinus [Meerneunaue] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
6116-350	Kühkopf-Knoblochsau	DA	2.378	3150 (A), 3270 (A), 6440 (B), 91E0 (A), 91F0 (A)	6510 (B)	Triturus cristatus [Kammolch] (A), Alosa alosa [Maifisch] (C), Aspius aspius [Rapfen] ( ), Cobitis taenia [Steinbeißer] (B), Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger] (C), Petromyzon marinus [Meerneunaue] (C), Rhodeus amarus [Bitterling] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Ophiogomphus cecilia [Grüne Keiljungfer] (C)	B
6117-310	Kiesgrube beim Weilerhof nordöstlich Wolfskehlen	DA	22	3140 (A)		Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
6216-303	Hammer-Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim	DA	233	3150 (C), 3270 (C), 6410 (B), 91E0 (B)	6510 (C)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
6217-308	Jägersburger und Gernsheimer Wald	DA	1.316	6431 ( ), 9160 (B)	6510 ( ), 9130 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (C), Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
6218-301	Felsberg bei Reichenbach	DA	168	91E0 (B)	8310 (C), 9110 (C), 9130 (B), 9180 (B)		B
6218-305	Herrensee von Niedernhausen	DA	24	91E0 (C)	6510 (C)	Lampetra planeri [Bachneunaue] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
6220-350	Ohrenbach zwischen Bremhof und Ohrenbach	DA	10	3260 (B), 91E0 (B)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunaue] (C)	B
6316-303	Maulbeeraue	DA	419	3150 (C), 6440 (B)	6510 (B)		B

Schutz- gebiets- nummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* generell wasserabhängig	Lebensraumtyp und Erhaltungszustand* fallweise wasserabhängig	ausgewählte Arten FFH-Anhänge und Erhaltungszustand*	Gebiets- typ**
6316-401	Lampertheimer Altrhein	DA	516	3150 (B), 3270 (A), 6440 (A), 91E0 (B), 91F0 (B)	6510 (A)	Cobitis taenia [Steinbeißer] (C), Rhodeus amarus [Bitterling] (C), Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte] (C)	C
6317-301	Weschnitzinsel von Lorsch	DA	198		6510 (C)		B
6317-305	Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim	DA	92	3132 (A), 3150 (B)	6510 (B)	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke] (B), Triturus cristatus [Kammolch] (B)	B
6317-306	Hinterer Bruch südlich Heppenheim	DA	17			Triturus cristatus [Kammolch] (C)	B
6318-306	Gronauer Bach mit Hummelscheid und Schannenbacher Moor	DA	51	3260 (B), 91E0 (C)	6510 (B), 9180 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
6318-307	Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche	DA	122	3260 (C), 91E0 (C)	9180 (C)	Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] (C)	B
6319-301	Rotes Wasser von Olfen mit angrenzenden Flächen	DA	20	3130 (C), 7140 (B)	4030 (B), 6230 (B)		B
6319-302	Oberläufe der Gersprenz	DA	67	3260 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] (B)	B
6319-303	Oberlauf und Nebenbäche der Mümling	DA	94	3260 (C), 91E0 (C)		Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
6418-350	Eiterbach	DA	9	3260 (B), 6431 (B), 91E0 (C)	6230 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C)	B
6418-351	Steinachtal bei Abtsteinach	DA	38	3260 (B), 6410 (B), 6430 (B), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B)	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Austropotamobius torrentium [Steinkrebs] (C)	B
6419-304	Oberes Ulfenbachtal bei Unter-Schönmatte	DA	81	3260 (A), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B)	Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
6419-305	NSG Dürr-Ellenbachtal bei Wald-Michelbach	DA	54	3260 (B), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B), 9110 (C)		B
6419-306	Jakobsgrund und Gammelsbachaue	DA	45	3260 (B), 91E0 (C)	4030 (B), 6230 (B), 6510 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (C), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C)	B
6419-307	Finkenbachtal und Hinterbachtal	DA	141	3260 (B), 91E0 (C)	6230 (B), 6510 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B
6420-350	Euterbach und Itterbach mit Nebenbächen	DA	51	3260 (B), 6431 (B), 91E0 (C)	6230 (B)	Cottus gobio [Groppe] (B), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B)	B
6519-304	Odenwald bei Hirschhorn	DA	5.282	3260 (C), 6431 (), 91E0 (C)	6230 (), 6510 (C), 8310 (B), 9110 (B), 9180 (B)	Cottus gobio [Groppe] (C), Lampetra planeri [Bachneunauge] (B), Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (C), Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling] (B)	B

\* Erhaltungszustand:  
(A) = sehr gut  
(B) = gut  
(C) = mittel bis schlecht  
( ) = keine Angaben

\*\* Gebietstyp:  
A = ausgewiesenes Vogelschutzgebiet (VSG)  
B = FFH-Schutzgebiet  
C = VSG = FFH-Schutzgebiet