

## Anhang 2-04 Verzeichnis der FFH-Schutzgebiete

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
4322-301	Stahlberg und Hölleberg bei Deisel	KS	142,712				B	nein
4322-302	Urwald Wichmanessen	KS	13,828		9110		B	nein
4420-304	Quast bei Diemelstadt-Rhoden	KS	302,345		6510,9130		B	nein
4421-301	Ostheimer Hute	KS	16,194				B	nein
4421-305	Siechenberg bei Liebenau	KS	7,521		8210		B	nein
4422-302	Dingel und Eberschützer Klippen	KS	118,39	7220	9130		B	ja
4422-303	Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden	KS	17,52	91E0,3150	6510,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4422-304	Flohrberg und Ohmsberg bei Deisel	KS	40,692				B	nein
4422-305	Der Bunte Berg bei Eberschütz	KS	31,692		9130		B	nein
4422-307	Kalkmagerrasen entlang der Diemel	KS	127,341		8210		B	nein
4422-308	Wolkenbruch bei Trendelburg	KS	3,14	3150	9110		B	ja
4422-350	Holzapetal	KS	254,87	91E0,3150,3260,3 270,6431	6230,9110	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4423-301	Urwald Sababurg	KS	101,418		9110		B	nein
4423-350	Weserhänge mit Bachläufen	KS	4363,79	91E0,3150,3260	6510,9110,9130	Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]	B	ja
4519-301	Büchenberg und Platzberg bei Hesperinghausen	KS	41,953		8210		B	nein
4520-303	Wittmarwald bei Volkmarsen	KS	289,465		9110,9130		B	nein
4520-304	Eilsbusch bei Wethen	KS	4,126		6510		B	nein
4520-305	Tiergarten bei Külte	KS	26,365		9110		B	nein
4520-306	Großseggenried am Rhödaer Bach	KS	3,49	6431		Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
4521-301	Warmberg - Osterberg	KS	62,543		9130		B	nein
4521-304	Schottenbruch bei Niedermeiser	KS	28,57	3150	6510		B	ja
4521-305	Bachlauf der Warme von Ehlen bis Liebenau	KS	72,81	91E0,3260,6431		Cottus gobio [Groppe]	B	ja
4521-350	Quellgebiet bei Ostheim	KS	35,80	91E0,7220	9130		B	ja
4522-302	Rothenberg bei Burguffeln	KS	27,47	91E0,3150,6431	6510	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4522-303	Mittelberg bei Hofgeismar	KS	41,544				B	nein
4522-304	Kelzer Holz und Meßhagen	KS	664,69	91E0	6510,8210,9130		B	ja
4523-304	Termenei bei Wilhelmshausen	KS	28,316		9110		B	nein
4524-303	Kreideberg bei Ellerode	KS	57,15	7220,7230	9130		B	ja
4525-302	Rhöneberg bei Marzhausen	KS	28,736				B	nein
4618-301	Kahlen-Berg bei Adorf	KS	6,035		8220,9110		B	nein
4619-301	Kalkflachmoor bei Vasbeck	KS	11,45	7230			B	ja
4620-301	Scheid bei Volkmarsen	KS	89,907				B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
4620-302	Wald bei Volkhardinghausen und Freienhagen	KS	623,05	3150	9110		B	ja
4620-303	Dörneberg und Wünne bei Viesebeck	KS	37,376		6510		B	nein
4620-304	Twiste mit Wilde, Watter und Aar	KS	147,54	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4620-401	Vorsperre-Twistetalsperre	KS	28,01	91E0			C	ja
4621-302	Burghasunger Berg	KS	9,428		6510,8220,9180		B	nein
4621-303	Wattenberg/Hundsberg	KS	209,47	91E0,3260	8220,9110,9130,9180		B	ja
4621-305	Festberg bei Philippinenthal	KS	14,32	91E0,3260			B	ja
4621-306	Wälder bei Zierenberg	KS	1513,78	91E0,3260,6431,7220	8220,9110,9130,9180		B	ja
4622-301	Keischel bei Weimar	KS	19,82		6510,8220		B	nein
4622-302	Habichtswald und Seilerberg bei Ehlen	KS	2919,37	91E0,3260	6230,6510,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4622-303	Dörnberg, Immelburg und Helfenstein	KS	410,71	91E0,6431	6510,8210,8220,9130,9180		B	ja
4623-302	Fuldaschleuse Wolfsanger	KS	14,06	91E0,6431		Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4623-350	Fulda ab Wahnhausen	KS	34,32	91E0,6431	6510	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4624-301	Ermschwerder Heegen	KS	37,57		9130	Triturus cristatus [Kammolch], Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter]	B	ja
4624-302	Kalkmagerrasen bei Roßbach	KS	55,12		6510	Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter]	B	ja
4624-303	Freudenthal bei Witzhausen	KS	75,85	91E0,3140,3150			B	ja
4625-301	Ebenhöhe-Liebenberg	KS	142,48	91E0,6431	6510,8220,9130		B	ja
4717-301	NSG-Komplex bei Willingen	KS	182,53	3260,6431,7140,91D1	6230,6520,9110,9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4717-350	Ettelsberg mit Ruthenaar- und Hoppecketal bei Willingen	KS	116,19	3260,6431	6230,9110,9130	Cottus gobio [Groppe]	B	ja
4718-301	Osterkopf bei Usseln	KS	35,655		6230		B	nein
4718-302	Kahle Pön bei Usseln	KS	35,044				B	nein
4718-303	Goldhäuser Teich	KS	19,61	3150			B	ja
4718-304	Magerrasen am Aarberg südl. Eppe	KS	18,78		6230,9110		B	nein
4719-301	Hagenfeld	KS	5,53	6410,7230			B	ja
4719-303	Dalwiger Holz und Gebranntes Holz bei Korbach	KS	135,77		8210,9110,9130	Myotis dasycneme [Teichfledermaus]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
4719-304	Langenstein, Klinger Klippen und Hochstein	KS	83,52	7220	8210,9130		B	ja
4719-305	Magerrasen bei Korbach und Dorfitter	KS	23,055				B	nein
4719-306	Siegfriedhöhle bei Obernburg	KS	0,45			Myotis dasycneme [Teichfledermaus]	B	ja
4720-303	Wald nördlich Netze	KS	1079,90	91E0,3150,3260,6431	6510,9110		B	ja
4720-304	Edersee-Steilhänge	KS	697,46	9160	6230,8210,8220,9110,9130,9180		B	ja
4721-302	Auf den Hesselh bei Naumburg	KS	20,14	91E0			B	ja
4721-304	Gudensberger Basaltkuppen und Wald am Falkenstein	KS	327,43		8220,9130,9180		B	nein
4722-303	Baunsberg	KS	28,934		9130,9180		B	nein
4722-304	Dönche	KS	206,26	91E0,9160	6230,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4723-301	Quellgebiet bei Oberkaufungen	KS	8,72	91E0,6410,7230			B	ja
4723-302	Hebruchwiesen bei Eschenstruth	KS	92,42	91E0	6230,6510,9110	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4723-303	Wald nördlich Niederkaufungen	KS	17,251		9110		B	nein
4723-304	Lossewiesen bei Niederkaufungen	KS	16,61	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4724-304	Lichtenauer Hochland	KS	287,14	6410,7220,7230	6510	Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4724-306	Lossetal bei Fürstenhagen	KS	271,98	91E0	6230,6510,9110	Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4724-308	Niestetal und Niestehänge	KS	510,88	91E0,3260,91D0	6230,6510,9110	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4724-309	Rösberg bei Rommerode	KS	42,547		6510		B	nein
4724-310	Hirschberg- und Tiefenbachwiesen	KS	141,59	91E0,7230	6230,6510,6520,9110	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4724-311	Hohekopf bei Großalmerode	KS	48,11	6410,7230	6510		B	ja
4725-302	Jestädter Weinberg / Werraaltarm u. -aue bei Albungen	KS	86,21	91E0,3150,6431	8210		B	ja
4725-303	Bilstein im Höllental	KS	3,193		8220,9180		B	nein
4725-306	Meißner und Meißner Vorland	KS	2042,82	91E0,3150,3260,6410,7140,7220,7230	6230,6510,6520,8210,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4726-350	Kalkklippen der Gobert	KS	289,22	7220	6510,9130,9180		B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
4819-301	Kellerwald	KS	5822,61	91E0,3150,3260,3270,6431,7220,9160	6230,6510,8220,9110,9130,9180	Cottus gobio [Groppe]	B	ja
4819-303	Ederseeufer bei Herzhausen	KS	28,87	91E0,6431		Unio crassus [Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel]	C	ja
4819-307	Calluna Heide bei Altenlotheim	KS	3,743				B	nein
4820-301	Sonderrain bei Bad Wildungen	KS	4,398		8220		B	nein
4820-302	Zechsteinhänge bei Lieschensruh	KS	44,719				B	nein
4820-305	Bilstein bei Bad Wildungen	KS	62,897		8220,9110,9130,9180		B	nein
4820-307	Schartenberg bei Reitzenhagen	KS	41,399				B	nein
4820-308	Schrumbachsrain und Kalkrain bei Giflitz	KS	17,157		8220		B	nein
4820-401	Stausee von Affoldern	KS	147,09		9110		C	ja
4821-301	Wartberg bei Kirchberg	KS	24,063				B	nein
4821-304	Kalkmagerrasen nordwestlich Lohne	KS	4,047				B	nein
4821-305	Eckerich bei Fritzlar	KS	26,603				B	nein
4821-306	Magerrasen am Sauerbrunnen bei Geismar	KS	1,608				B	nein
4821-307	Ems zwischen Merxhausen und Werkel	KS	30,64	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe]	B	ja
4822-303	Heiligenberg östlich Gensungen	KS	17,768		9130,9180		B	nein
4822-304	Untere Eder	KS	1665,90	91E0,3140,3150,3260,6431,91F0	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4823-301	Riedforst bei Melsungen	KS	2054,07	91E0,3260	9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4824-301	Reichenbacher Kalkberge	KS	383,47	91E0,3150,7220,7230	6510,9110,9130,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4824-302	Weißbachtal bei Reichenbach	KS	27,48	91E0,6410,6431,7230	6510,9130		B	ja
4824-304	Wacholderheide bei Vockerode-Dinkelberg	KS	15,032		6230		B	nein
4824-308	Glimmerode und Hambach bei Hessisch Lichtenau	KS	782,71	91E0,3150,6410,7220,7230,9160	6510,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4825-301	Trimberg bei Reichensachsen	KS	158,82		6510,9110,9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4825-302	Werra- und Wehretal	KS	24493,82	91E0,3140,3150,3260,6431,7220	6230,6510,8210,9110,9130,9180	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter]	B	ja
4826-302	Eichenberg bei Frieda	KS	14,447		8220		B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
4826-304	Werraaltarm bei Schwebda	KS	8,00	91E0,3150			B	ja
4826-305	Kalkberge bei Röhrda und Weißenborn	KS	634,46	91E0,7220	6510,8210,9130,9180		B	ja
4827-301	Plesse-Konstein-Karnberg	KS	564,02	91E0,7220	9130,9180	Euphydryas aurinia [Goldener Schreckenfaller]	B	ja
4827-302	Frankenloch bei Heldra	KS	8,91	3150			B	ja
4917-306	Breite Heide bei Hatzfeld	KS	17,547		6230,6510		B	nein
4917-307	Battenfelder Driescher	KS	31,525		6230,9110		B	nein
4917-308	Haasenblick	KS	1223,32	3260,6431	9110,9130		B	ja
4917-309	Grünland zwischen Binsbach und Burghelle	KS	21,593		6230,6510		B	nein
4917-310	Burgberg Battenberg	KS	27,814				B	nein
4917-350	Obere Eder	KS	2335,21	91E0,3150,3260,3270,6431,7230,9160	6230,6510,6520,8210,9110,9130,9180	Cobitis taenia [Steinbeißer], Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Unio crassus [Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel], Ophiogomphus cecilia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer]	B	ja
4917-351	Fledermaus-Winterquartier Tunnel Dodenau	KS	0,625				B	nein
4918-301	Nemphetal bei Bottendorf	KS	42,19	3160,7140	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4918-302	Hommershäuser Heide	KS	39,18		6230	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4918-303	Eichelpfühl	KS	19,887		6230,6510		B	nein
4919-301	Heide an der obersten Mühle bei Frankenau	KS	15,327				B	nein
4919-302	Magerrasen-Komplex am Mittelberg bei Frankenau	KS	27,08		6230,9110		B	nein
4920-301	Bernertsgrund bei Löhlbach	KS	13,54	91E0,3150		Cottus gobio [Groppe]	B	ja
4920-302	Sondertal und Talgraben bei Bad Wildungen	KS	62,51	91E0,6431	9110,9130,9180	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
4920-303	Waldgebiet nördlich Fischbach	KS	28,44	91E0,9160	8220,9110,9130,9180		B	ja
4920-304	Hoher Keller	KS	1494,30	91E0,3260,7140	6230,8220,9110,9130		B	ja
4920-305	Urf zwischen Hundsdorf und der Mündung in die Schwalm	KS	42,66	91E0,3260,6431		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4921-301	Borkener See	KS	329,17	3140	6510	Triturus cristatus [Kammolch]	C	ja
4922-301	Mosenberg bei Homberg	KS	63,759				B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
4922-302	Efze zwischen Holzhausen und Völkershain	KS	27,23	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
4922-303	Standortübungsplatz Homberg/Efze	KS	290,68	6431	6510,9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
4923-301	Fuldatal bei Konnefeld	KS	16,85	91E0,3150,6431			B	ja
4923-302	Waltersberg bei Rengshausen	KS	13,336		9110		B	nein
4925-302	Gipskarst bei Berneburg	KS	8,824		8210		B	nein
4925-304	Wald südöstlich Nentershausen	KS	320,996		9110,9130		B	nein
4926-303	Werraue von Herleshausen	KS	260,05		6510		B	ja
4926-304	Wald südöstlich von Netra	KS	185,04	91E0,3150,9160	9110,9130		B	ja
4926-305	Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau Südabdachung	KS	1567,74	3140,7220	6510,9110,9130,9180	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
4926-350	Boyneburg und Schickeberg bei Breitau	KS	292,618		6510,8210,9130,9180		B	nein
5017-302	Sackpfeife	KS	1890,40	91E0,3260,6431,9160	6230,6510,8220,9110,9130,9180	Cottus gobio [Groppe]	B	ja
5017-303	Wiese an der Prächte bei Holzhausen	KS	7,47	6410	6230,6510		B	ja
5017-304	Hirschbachseite und Eifaer Berg	KS	86,231		8220,9110,9130,9180		B	nein
5017-305	Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg	GI	9457,35	91E0,3150,3260,6410,6431,9160	6510,8220,9110,9130,9180		B	ja
5018-301	Franzosenwiesen und Rotes Wasser	GI	111,95	91E0,3150,3160,3260,6430,7140,91D1,91D2	6230,6510	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]	B	ja
5018-302	Christenberg	GI	22,29	91E0,3150,7140	9110,9180		B	ja
5018-303	Diebskeller/Landgrafenborn	GI	22,55	4010,7140,91D0			B	ja
5018-304	Christenberger Talgrund	GI	105,43	3160,7140,91D2			B	ja
5018-305	Langer Grund bei Schönstadt	GI	23,65	3160,7140	9110		B	ja
5018-306	Krämersgrund/Konventswiesen	GI	11,03	91E0,7140,91D1	6510		B	ja
5018-307	Nebeler Hintersprung	GI	16,88	7140			B	ja
5018-308	Hohe Hardt und Geiershöhe/Rothebuche	GI	401,66	91E0,3160,6431,7140	9110		B	ja
5019-301	Wald zwischen Roda und Oberholzhausen	KS	705,86	91E0,3150	6510,9110		B	ja
5020-301	Kalkkuppen bei Winterscheid	KS	42,892		6510,9110,9130		B	nein
5020-302	Waldgebiet südlich Densberg	KS	539,077		9110,9130		B	nein
5020-303	Wald zwischen Sachsenhausen und Strang	KS	486,63	91E0,6431	9110,9130		B	ja
5020-304	Hutebäume südlich Jesberg	KS	17,354		9110,9130		B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5020-305	Ehemaliger Steinbruch nordwestlich Sebbeterode	KS	0,56	3150		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5021-301	Leistwiesen bei Rommershausen	KS	27,32	91E0	6510	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5021-302	Altwässer der Schwalm nordöstlich Schlierbach	KS	11,22	91E0,3150			B	ja
5022-301	Schwärzwiesen bei Hülsa	KS	16,80	6410			B	ja
5023-301	Roßbachtal bei Völkershain	KS	114,14	91E0,3260,9160	6230,6510,9110,9130		B	ja
5024-301	Forbachsee bei Bebra	KS	22,32	91E0,3260,6431			B	ja
5024-303	Heide bei Atzelrode	KS	2,438				B	nein
5024-305	Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz	KS	787,56	91E0,3150,3260,6431	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	B	ja
5024-306	Wald westlich Lüdersdorf	KS	977,47	91E0	9110		B	ja
5025-302	Säulingssee bei Kleinensee	KS	21,41	3150		Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5025-303	Seulingswald	KS	2323,16	91E0	9110	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5025-350	Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra	KS	444,49	7230	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
5026-301	Rohrlache von Heringen	KS	75,48	1340		Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5026-302	Obersuhler Aue	KS	67,99	3150	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5026-350	Rhäden bei Obersuhl und Bosserode	KS	122,44	3150	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5115-302	Dillquellgebiet bei Offdilln	GI	146,60	91E0,3260	6230	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5115-303	Dietzhölztal bei Rittershausen	GI	156,59	91E0,3260,6430,7140,91D1	6230,6510,9110	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5116-301	Am Dimberg bei Steinperf	GI	48,98	6410	6230,6510		B	ja
5116-302	Extensivgrünland um Mandeln	GI	61,43	91E0,3260,6410,6431	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5116-304	Grünland um den Weis-Berg bei Eiershausen	GI	105,11	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5116-305	Extensivgrünland bei Ober- und Niederhörden	GI	158,89	6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5116-308	Borstgrasrasen nördlich Simmersbach	GI	91,13	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5116-309	Lohmühlenteich südlich Eibelshausen	GI	4,08	91E0,3132,6431			B	ja
5116-310	Magerrasen bei Steinperf und Brachehöll bei Niedereisenhausen	GI	8,718		6510		B	nein
5118-301	Dammelsberg und Köhlersgrund	GI	21,795				B	nein
5118-302	Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern	GI	378,80	91E0,3150,3260,6430	6510	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5119-301	Brückerwald und Fußgeweid	GI	410,75	91E0,3150,9160	9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5119-302	Wohraue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra)	GI	278,93	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5119-303	Kuhteiche Emsdorf	GI	17,97	3150	9110	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5120-301	Wiergrund von Schwalmstadt	KS	72,34	91E0			B	ja
5120-302	Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt	GI	296,24	91E0,6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5120-303	Herrenwald östlich Stadtallendorf	GI	2852,08	91E0,3131,3150,9160	6510,9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5122-301	Truppenübungsplatz Schwarzenborn	KS	927,69	91E0,3150,3260,6431	6230,6510,9110,9130		B	ja
5122-302	Kalkberg bei Weißenborn	KS	18,505		6510,9130		B	nein
5125-301	Dreienberg bei Friedewald	KS	351,35	7220,7230	6510,9130		B	ja
5125-302	Landecker Berg bei Ransbach	KS	618,55	6410,7220,7230	6510,9130		B	ja
5125-303	Stöckig - Ruppertshöhe	KS	69,55	9160	9110		B	ja
5125-350	Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen	KS	97,93			Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5215-304	Orchideenwiesen bei Haiger-Seelbach	GI	89,97	3260	6230,6510		B	ja
5215-305	Krombachwiesen und Struth bei Sechshelden	GI	342,38	91E0,3260,6410	6230,6510	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5215-306	Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen	GI	93,97	91E0,3260,6431	6510	Cottus gobio [Groppe]	B	ja
5215-307	Waldgebiet östlich von Langenaubach	GI	138,645		6510,9130		B	nein
5215-308	Wald und Grünland um Donsbach	GI	229,98		6230,6510,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja



Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5215-309	Weißehöll und Waldbereiche östlich Niedersched	GI	106,48	91E0	8220,9130		B	ja
5215-310	Wechselfeuchtes Grünland nordwestlich Haiger-Flammersbach	GI	12,29	6410	6230,6510,6520		B	ja
5216-302	Strickshute von Frechenhausen	GI	33,32	91E0	6230,6510,9110		B	ja
5216-303	Struth von Bottenhorn und Erweiterungsflächen	GI	105,67	91E0,3260,6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5216-305	Schelder Wald	GI	3788,78	91E0,3150,3260,6431	6230,6510,8210,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5216-306	Hoffeld bei Eisemroth	GI	42,83	6410	6230,6510,9110	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5216-307	Magerrasen bei Wommelshausen	GI	6,464		6510		B	nein
5217-301	Waldgebiet östlich von Lohra	GI	82,188		9110		B	nein
5218-301	Kleine Lummersbach bei Cyriaxweimar	GI	138,25	3150,6430	6510,9110	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5218-302	Lahnaltarm von Bellnhausen	GI	16,39	91E0,3150			B	ja
5218-303	Zwester Ohm	GI	31,84	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5219-301	Amöneburg	GI	31,622		9180		B	nein
5219-303	Ohmwiesen bei Rüdigheim	GI	198,61	3260	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5219-304	Wald zwischen Roßberg und Höingen	GI	366,57	91E0,3260,6430	9110,9130		B	ja
5220-302	Lützelgrund bei Maulbach	GI	45,19	91E0,6410			B	ja
5221-301	Wälder nördlich Ohmes	GI	271,36	91E0,3150	9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5221-302	Wald zwischen Romrod und Ober-Sorg	GI	532,46	6431	9130		B	ja
5222-301	Immichenhainer Teiche	KS	23,21	3150			B	ja
5224-301	Großes Moor bei Großenmoor	KS	23,72	7140,91D1			B	ja
5224-302	Moor bei Wehrda	KS	5,49	3160,7140,91D1		Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5224-303	Hauneae zwischen Neukirchen und Hermannspegel	KS	183,78	3260	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5314-301	Hoher Westerwald	GI	1965,11	91E0,3260,6431	6230,6510,6520,8210,9110,9130,9180	Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter], Lycaena helle [Blauschillernder Feuerfalter], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5315-302	Amdorfer Viehweide	GI	17,799				B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5315-303	Hörbacher Viehweide	GI	29,668				B	nein
5315-304	Rehbachtal zwischen Driedorf und Merkenbach	GI	110,51	91E0,3260,6431	6510,9180	Cottus gobio [Groppe],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5315-305	Uimbachtal und Wiesen in den Hainerlen	GI	144,67	91E0,3260,6410,6431	6230,6510	Cottus gobio [Groppe],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5315-306	Fleisbachtal und Hindstein	GI	102,69	91E0,3260,6410	6230,6510,9130,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5315-307	Waldgebiet zwischen Uckersdorf und Burg	GI	117,87	91E0,6430	9130,9180		B	ja
5315-308	Beilstein bei Herborn	GI	54,558		8220,9130		B	nein
5315-309	Grünland und Höhlen bei Erdbach und Medenbach	GI	306,81	91E0,3260	6510,6520,8210,9130,9180	Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5316-301	Wacholderheiden und Grünland nördlich von Niederlemp	GI	48,149		6510,9110		B	nein
5316-302	Grünlandkomplexe von Herbornseelbach bis Ballersbach und Aar-Aue	GI	412,94	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5316-303	Dillwiesen bei Katzenfurt	GI	47,62		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5316-304	Salbeiwiesen bei Bechlingen und Breitenbachtal	GI	136		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5316-305	Wiesen westlich des Leuchtekkuppels bei Bellersdorf	GI	34,60	6410	6510		B	ja
5316-306	Struthwiesen bei Großaltenstädten	GI	167,02	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5316-308	Krausebachtal bei Großaltenstädten	GI	11,71	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5316-309	Auenbereich zwischen Oberlemp und Kölschhausen	GI	53,93	6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5317-301	Oberes Verstal	GI	85,60	91E0,6410,6431	6510,9110	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5317-302	Helfholzwiesen und Brühl bei Erda	GI	121,89	6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5317-304	Holzwäldchen bei Krofdorf-Gleiberg	GI	11,39	3150	6510	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5317-305	Grünland und Wälder zwischen Frankenbach und Heuchelheim	GI	499,73	91E0,6410	6510,8210,9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5317-306	Krofdorfer Forst	GI	811,03	91E0,3150	9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5317-307	Föhnbach und Gleibach	GI	34,08	91E0			B	ja
5318-301	Hangelstein	GI	106,376		8220,9130,9180		B	nein
5318-302	Wieseckau und Josolleraue	GI	649,67	91E0,6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
5318-303	Feuchtwiesen bei Daubringen	GI	164,78	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5318-304	Tränkbachniederung bei Daubringen	GI	119,52	6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5318-305	Borstgrasrasen bei Wieseck und Callunaheiden bei Mainzlar	GI	11,256		6230,6510		B	nein
5318-306	Wiesecker Teiche	GI	4,75	3150		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5319-301	Hoher Stein bei Nordeck	GI	31,6		9130		B	nein
5319-302	Sickler Teich bei Londorf	GI	6,32	91E0,3150,6410	6230,9110		B	ja
5319-303	Waldgebiete zwischen Weitershain und Bersrod	GI	574,40	3150	6510,9110,9130		B	ja
5320-303	Feldatal / Kahlofen und Ohmaue	GI	969,78	91E0,3150,3260,6410,6431	6510,9110,9130	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Unio crassus [Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel]	B	ja
5321-301	Talauen von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal	GI	174,68	91E0,3260	6520,9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5321-302	Am Kalten Born bei Wallenrod	GI	39,98	91E0,6410	6510		B	ja
5321-303	Seifen und Maschhag westlich Allmenrod	GI	34,961		9180		B	nein
5321-304	Wald nördlich Köddingen	GI	543,95	91E0,3260	9130		B	ja
5322-303	Großseggenried am Huhnrod	GI	2,85			Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
5322-304	Hutewald auf dem Hainig bei Lauterbach	GI	5,148				B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5322-305	Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz	GI	362,70	91E0,3260,6431,7220	6230,6510,9130		B	ja
5322-306	Lauter und Eisenbach	GI	170,62	91E0,3260,6431	6230,6510,6520	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5323-301	Breitenbachtal bei Michelsrombach	KS	593,49	3260,7140	6510,9110		B	ja
5323-303	Obere und Mittlere Fuldaaue	KS	2538,50	91E0,3150,3260,6431	6510,6520	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Castor fiber [Biber], Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	B	ja
5325-305	Vorderrhön	KS	3690,40	91E0,7220,7230	6230,6510,6520,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
5325-308	Nüst ab Mahlerts	KS	49,89	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5325-350	Ulsteraue	KS	279,24	91E0,3260,6431	9130	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5414-301	Elbbachtal	GI	82,84	91E0,3260,6431	6510	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5414-302	Heidenkopf und Knoten nördlich Mengerskirchen	GI	118,26	6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5414-303	Wiesen nördlich Lahr	GI	51,01		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5414-304	Abbaugelände Dornburg-Thalheim	GI	278,91	91E0,3150,3260,6431	6510,9130,9180	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5415-301	Kallenbachtal zwischen Arborn und Obershausen	GI	174,34	91E0,3260,6410	6230,6510,9110,9130	Cottus gobio [Groppe],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5415-303	Maienburg bei Winkels	GI	12,476		9130,9180		B	nein
5415-304	Kreuzberg und Kahlenbergkopf bei Obershausen	GI	1098,34	91E0	6510,9110,9130,9180		B	ja
5415-305	Ulbach zwischen Allendorf und Biskirchen	GI	13,13	91E0,3260	6510	Cottus gobio [Groppe]	B	ja
5416-301	Weinberg bei Wetzlar	GI	183,41	3150	6230,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5416-302	Waldgebiet östlich von Allendorf und nördlich von Leun	GI	3224,55	91E0,3260	6510,8210,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5416-303	Lahnwiesen zwischen Burgsolms und Oberbiel	GI	72,98		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5416-304	Dillauen bei der Luthermühle	GI	30,34		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5416-305	Urwaldzelle bei Braunfels	GI	20,09		9130		B	ja
5417-301	Lahnau zwischen Atzbach und Gießen	GI	369,33	91E0,3150	6510	Triturus cristatus [Kammolch],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5417-302	Abgrabungsgewässer Grube Fernie	GI	13,81	3150			B	ja
5418-301	Gießener Bergwerkswald	GI	85,85	3150	8210,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5418-302	Gewässer in den Gailschen Tongruben	GI	6,65	3150		Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke],Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5418-303	Wald um die Peterseen südwestlich Lich	GI	86,35	9160	9130		B	ja
5419-301	Wetterniederung bei Lich	GI	364,92	3150,3260,6410	6510	Triturus cristatus [Kammolch],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5419-303	Wälder und Flachwasserteiche östlich Lich	GI	584,86	91E0,3150,6410,9160	6510,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5419-304	Lauter bei Laubach	GI	12,88	91E0,3260	6510,9130	Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5420-304	Laubacher Wald	GI	9485,67	91E0,3150,3260,6410,6431	6230,6510,6520,9110,9130,9180	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Unio crassus [Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel]	B	ja
5421-302	Hoher Vogelsberg	GI	3861,36	91E0,3150,3260,6410,6431,6432,7120,7230,91D1	6230,6510,6520,8220,9110,9130,9180	Cottus gobio [Groppe], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5422-303	Talauen bei Herbstein	GI	1379,11	91E0,3150,3260,6410,6430	6230,6520,8220,9130,9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Margaritifera margaritifera [Flußperlmuschel]	B	ja
5422-304	Weinberg bei Stockhausen	GI	13,14	3260	6230		B	ja
5423-301	Himmelsberg	KS	132,613		6230,6520,9110,9130		B	nein
5423-302	Zeller Loch	KS	4,76	7140,91D1			B	ja
5423-303	Kalkberge bei Großenlüder	KS	45,749		6510		B	nein
5423-304	Lüder mit Zuflüssen	KS	127,92	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5513-302	Waldgebiet westlich von Elz	GI	40,83	91E0	9110,9130		B	ja
5514-301	Heidenhäuschen	GI	145,016		9130,9180		B	nein
5514-302	Spitzberg, Gackenberg und Tongruben von Hintermeilingen	GI	154,36	3150	9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5514-303	Bärenloch bei Thalheim	GI	1,691				B	nein
5514-304	Elbbachau östlich von Elz	GI	48,09	91E0,7220	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5515-302	Marmorbruch Wirbelau	GI	8,04		8210	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5515-303	Lahntal und seine Hänge	GI	2166,38	91E0,3150,3260,6431,9160	6510,8210,8220,9110,9130,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5516-301	Heiligerwald-Blessestein-Eichenkopf	GI	938,77	91E0,3150,3260,6431	6510,9110,9130		B	ja
5516-302	Waldgebiete südwestlich von Weilmünster	GI	142,44	91E0,6431	9110,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5516-303	An den Fußwiesen bei Grävenwiesbach	DA	136,81	91E0	6510,9110		B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5517-301	Wehrholz	GI	157,63	3150,9160	6510,8210,9110,9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
5517-302	Wacholderheide und Streuobstwiese bei Hoch-Weisel	DA	13,344		6510		B	nein
5517-303	Ackergrundbachtal nördlich Cleeberg	GI	38,28		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5518-301	Salzwiesen von Münzenberg	DA	64,25	91E0,1340,3150	6230		B	ja
5518-302	In der Metz bei Münzenberg	DA	21,337		6510		B	nein
5518-303	Salzwiesen bei Rockenberg	DA	11,05	91E0,1340			B	ja
5518-304	Grünland bei Bellersheim und Obbornhofen	GI	54,396		6510		B	nein
5518-305	Hölle von Rockenberg	DA	10,36	3150	6510,8220	Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	B	ja
5518-306	Wald östlich Oppershofen	DA	101,486		9130		B	nein
5519-302	Kaltenrain bei Steinheim	GI	22,733		6510		B	nein
5519-304	Horloffau zwischen Hungen und Grund-Schalheim	GI	604,45	91E0,1340,3132,3150,6431	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger], Rhodeus amarus [Bitterling], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer]	B	ja
5519-305	Basalthügel des Vogelsberges im Randbereich zur Wetterau	GI	75,16	3150	6510	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5520-301	Basaltsteinbruch Glashütten	DA	6,983				B	nein
5520-302	Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkards	DA	253,90	91E0,3130	6230,6510,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5520-303	Wingershäuser Schweiz	GI	67,71	91E0,6430		Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5520-304	Basaltmagerrasen am Rand der Wetterauer Trockeninsel	DA	263,53		6230,6510,8220,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5520-305	Eichköppl bei Eichelsdorf	GI	42		6510		B	nein
5520-306	Waldgebiete südlich und südwestlich von Schotten	DA	1680,61	91E0,3150,3260,6410,6430	6510,9110,9130		B	ja
5521-301	Merkenfritzbachau bei Gedern	DA	28,99	91E0,6430	6510,9130	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5521-302	Hegwaldseifen bei Ober-Seemen	DA	43,42	91E0,3260	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5521-303	Kugelhornmoosflächen im Vogelsberg und im Westerwald	DA	40,91				B	nein
5522-301	In der Kiesel bei Hintersteinau	DA	32,05		6230	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5522-303	Talauen bei Freiensteinau und Gewässerabschnitt der Salz	GI	787,25	91E0,3260,6410,6431	6230,6510,9130,9180	Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Unio crassus [Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel]	B	ja
5522-304	Vogelsbergteiche und Lüderau bei Grebenhain	GI	493,46	91E0,3131,3132,3150,3260,6431	6230,6510,6520	Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5523-301	Schönbuche	KS	124,657		9110		B	nein
5523-302	Zuflüsse der Fliede	KS	95,87	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Margaritifera margaritifera [Flußperlmuschel]	B	ja
5525-351	Hochrhön	KS	4809,62	91E0,3160,3260,6431,6432,7120,7140,7220,7230,91D	6230,6510,6520,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch],Cottus gobio [Groppe],Euphydryas aurinia [Goldener Scheckenfalter],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5525-352	Haderwald	KS	1794,86	91E0,3150,3260	6230,6520,8220,9110,9130,9180	Triturus cristatus [Kammolch],Cottus gobio [Groppe]	B	ja
5614-301	Eich von Niederbrechen	GI	30,192				B	nein
5614-302	Mensfelder Kopf	GI	35,113		6230,6510		B	nein
5615-303	Wald und Schiefergruben bei Langhecke und Klein-Weinbach	GI	331,31	91E0	8220,9110,9130,9180		B	ja
5615-304	Eisenbach bei Niederselters	GI	13,13	91E0	9110	Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5616-301	Im Weihergrund bei Laubuseschbach	GI	4,30		6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5617-301	Haubergsgrund bei Pfaffenwiesbach	DA	39,46	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5617-302	Eichkopf bei Obermörlen	DA	59,44	3130,3150		Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke],Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja



Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5617-303	Usa zwischen Wernborn und Ober-Mörlen	DA	60,14	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5618-301	Salzwiesen von Wisselsheim	DA	23,06	91E0,1340,3260			B	ja
5618-302	Magertriften von Ober-Mörlen und Ostheim	DA	77,52	91E0	6510		B	ja
5618-303	bungsplatz bei Ockstadt	DA	48,78	3150		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5619-303	Am Faulenberg bei Dauernheim	DA	21,421		6510		B	nein
5619-305	Buchenwälder östlich von Echzell	DA	847,18	91E0,3150	9110,9130		B	ja
5619-306	Grünlandgebiete in der Wetterau	DA	1369,15	91E0,1340,3150,3260,6410,6430,9160	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger], Rhodeus amarus [Bitterling], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer], Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	B	ja
5620-301	Salzwiesen und Weinberg von Selters	DA	33,70	1340	6510,9130		B	ja
5620-302	Geißberg bei Ortenberg	DA	14,97		6230,6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
5621-301	Gewässersystem der Bracht	DA	53,74	3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5621-302	Seemenbachtal bei Niederseemen	DA	44,47	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5621-303	Reichenbach und Riedbach bei Birstein	DA	21,54	91E0,3260,6430	9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5622-301	Bellinger Berg	DA	95,58	91E0,7230	6510,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5622-302	Weinberg bei Steinau	DA	34,778				B	nein
5622-303	Hölle und Weinberg von Kressenbach	DA	20,61	7220	6510		B	ja
5622-304	Weiherskopf/ Hohestein	DA	420,782		9130		B	nein
5622-305	Ohlsteinbruch bei Steinau an der Straße	DA	25,429		6230,8220,9130		B	nein
5622-306	Steinaubachtal, Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau an der Straße	DA	104,04	91E0,3150,6410	6230,6510,9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5622-307	Kaupe und Lochwiese bei _rzell	DA	23,002		8220,9130		B	nein
5622-309	Katzenstein bei Marborn	DA	2,305				B	nein
5622-310	Steinaubachtal und _rzeller Wasser	DA	45,34	91E0,3260,6430		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5623-301	Stephanskuppe bei Sterbfritz	DA	8,47				B	nein
5623-302	Am Stein bei Elm	DA	7,39		9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
5623-303	Ebertsberg bei Elm	DA	13,514		9130		B	nein
5623-304	Weinberg bei Hohenzell	DA	45,795		6510,9130		B	nein
5623-305	Weinberg bei Bellings	DA	24,72	7220	6510,9130		B	ja
5623-306	Hainberg bei Elm	DA	5,418				B	nein
5623-307	Hundsgraben bei Elm	DA	25,39	7220	9130		B	ja
5623-308	Waizenberg bei Hohenzell	DA	15,107		6510,9130		B	nein
5623-309	Im Escherts bei Hutten	DA	17,079		6510,9180		B	nein
5623-310	Weiperzberg bei Breunings und Weiperz	DA	36,68	6410	6230,6510,9130		B	ja
5623-311	Langer Berg bei Sterbfritz	DA	28,607				B	nein
5623-312	Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach und Hohenzell	DA	208,15	91E0,7220,7230	9130,9180	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke], Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke]	B	ja
5623-313	Kinzberg bei Vollmerz	DA	14,837				B	nein
5623-314	Weinberg bei Ahlersbach	DA	31,937		6510,9130		B	nein
5623-315	Weinberg und Giebel bei Elm und Herolz	DA	31,358		6510,9130		B	nein
5623-316	Gerlingsberg bei Herolz	DA	20,89		6510,9130		B	nein
5623-317	Kinzigsystem oberhalb von Steinau an der Straße	DA	152,28	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5623-318	Lambertswiese bei Bellings	DA	5,51	7220,7230			B	ja
5623-320	Hangwälder am Ebertsberg/Escheberg bei Elm	DA	57,85	7220	9130		B	ja
5623-321	Basaltmagerrasen und Alter Stein bei Gundhelm	DA	6,812		6230		B	nein
5623-322	Kohlküppel und Bergäcker bei Weiperz, Streitrain und Weiperzberg	DA	91,71	91E0,7220,7230	6510		B	ja
5623-323	Dallecker bei Hohenzell	DA	83,45		9130		B	nein
5623-324	Kalktuffquelle beim Haineshof	DA	0,43	7220			B	ja
5624-303	Magerrasen bei Weichersbach und weitere Flächen	DA	126,41		6510,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
5624-304	Bergwiesen bei Züntersbach	DA	81,53	91E0	6510	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5624-305	Hemmersbach/Bergwiesen bei Ziegelhütte und weitere Flächen	DA	136,73	91E0,3260,6430	6230,6510,6520,9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5624-306	Nickus-Hoherdin	DA	1001,80	91E0	6510,6520,9110,9130,9180		B	ja
5624-307	Stoppelsberg bei Weichersbach und Haag-Stiftes bei Oberzell	DA	440,242		6510,9110,9130,9180		B	nein
5624-350	Frauenstein	KS	430,36	91E0,3150,91D1	6230,6510,9110,9130		B	ja
5714-301	Scheiderwald bei Hennethal	DA	45,57		8220,9130,9180		B	nein
5714-302	Wald nordöstlich Huppert	DA	190,943		6230,8220,9110		B	nein
5714-350	NSG Heckenberg von Strinz-Trinitatis	DA	10,03		6230,8220		B	nein
5715-301	Wald östlich Ohren	GI	137,13	91E0	9130,9180		B	ja
5716-301	Schmitttröder Wiesen und angrenzende Flächen	DA	27,59	91E0,6410	6230,6510,9110		B	ja
5716-302	Reichenbachtal	DA	21,62	91E0,3260,6410,6431	6230,6510,6520,9180		B	ja
5716-304	Reifenberger Wiesen, Schmittgrund bei Oberreifenberg mit angrenzenden Flächen	DA	73,67	91E0,3260,6410,6431	6230,6520		B	ja
5716-305	Altkönig	DA	75,107		9110		B	nein
5716-306	Niedges-,Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff und Schmitten	DA	104,16	91E0,3260,6431,7230	6230,6510,9110	Cottus gobio [Groppe],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5716-307	Wald bei Arnoldshain	DA	115,206		9110		B	nein
5716-308	Dombachtal	GI	122,95	91E0,3260,6410,6431	6230,6510,8220,9110	Cottus gobio [Groppe],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5716-309	Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbachtal	DA	861,56	91E0,3150,3260	6510,9110,9180	Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Austropotamobius torrentium [Steinkrebs]	B	ja
5717-301	Kirdorfer Feld bei Bad Homburg	DA	134,48	6410	6510		B	ja
5717-302	Hünerbergswiesen von Oberursel	DA	21,27	91E0,6410	6230,6510		B	ja
5717-304	Oberurseler Stadtwald und Stierstädter Heide	DA	533,66	91E0	6230,9110		B	ja
5717-305	Erlenbach zwischen Neu-Anspach und Nieder-Erlenbach	DA	62,33	91E0		Cottus gobio [Groppe]	B	ja
5718-302	Beunebachaue bei Ober-Wöllstadt	DA	4,86			Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
5719-302	Wald zwischen Kilianstädten und Büdesheim	DA	121,551		9130		B	nein
5719-303	Buchenwälder zwischen Florstadt und Altenstadt	DA	1185,37	91E0	9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5721-303	Schnepfenkopfhöhle bei Gelnhausen	DA	0,002				B	nein
5721-304	Räuber-Heinz-Höhle bei Wächtersbach	DA	0,002				B	nein
5721-305	Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach	DA	148,85	91E0,3260		Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer]	B	ja
5722-301	Rohrbachquellgebiet	DA	38,18	91E0,91D1	6230,6510	Castor fiber [Biber]	B	ja
5722-302	Neudorfwiesen bei Steinau	DA	27,66		6230,6510		B	nein
5722-304	Spessart bei Alsberg	DA	712,85		6230,9110,9130		B	ja
5722-305	Klingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad Orb	DA	50,20	91E0,3260	6230	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5723-301	Ratzerod von Neuengronau	DA	96,01	91E0,6410	6230,6510,9110,9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Castor fiber [Biber]	B	ja
5723-302	Westerngrund von Neuengronau und Breunings	DA	100,80	91E0,3260,6431	6230,6510,9110	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Castor fiber [Biber]	B	ja
5723-303	Weinberg von Neuengronau	DA	50,226		6510		B	nein
5723-306	Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings	DA	33,33	6410	6230,6510,6520	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5723-308	Wald zwischen Breunings und Mottgers	DA	272,709		6230,6510,9110,9130		B	nein
5723-309	Hirschkäfergebiete bei Jossa	DA	48,533		9110		B	nein
5723-310	Wacholderheiden im Jossatal	DA	15,317				B	nein
5723-311	Leimberg bei Breunings	DA	66,713		9130		B	nein
5723-350	Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn)	DA	749,89	91E0,3260,6410,6431,7230,9160	6230,6510,6520	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Castor fiber [Biber]	B	ja
5813-301	Wiesen nordöstlich Ransel	DA	27,798		6230,6510		B	nein
5814-301	Wiesen bei Bärstadt	DA	69,59		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5814-303	Aartalhänge zwischen Burg Hohenstein und Lindschied	DA	340,07	91E0,3260	6510,8220,9110,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5814-305	Aartal zwischen Hahn und Bleidenstadt	DA	22,08	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5815-301	Rabengrund von Wiesbaden mit angrenzenden Flächen	DA	83,76	91E0,6410	6230,6510,9110	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5815-302	Neuhofer Heide mit angrenzender Fläche	DA	11,302		6230		B	nein
5815-303	Theißtal von Niedernhausen mit angrenzenden Flächen	DA	82,51	91E0	6230,6510	Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5815-304	Goldsteintal bei Wiesbaden mit angrenzenden Flächen	DA	59,61	91E0,6410,6431	6230,6510		B	ja
5815-305	Trockenborn/Kellerskopf bei Rambach	DA	55,24	91E0,3260,6410,6431	6230,6510		B	ja
5815-306	Buchenwälder nördlich von Wiesbaden	DA	4124,30	91E0,3260,6410	6230,6510,9110,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5816-301	Rossert-Hainkopf-Dachsbau	DA	118,28	91E0,6410,6431,9160	6230,6510,8220,9110,9130,9180		B	ja
5816-303	Krebsbachtal bei Ruppertshain	DA	84,51	91E0,6410	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Austropotamobius torrentium [Steinkrebs]	B	ja
5816-305	Burghain Falkenstein	DA	36,255		9130,9180		B	nein
5816-306	Wiesen im Süßen Gründchen bei Neuenhain	DA	9,08			Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5816-307	NSG Daisbachwiesen bei Bremthal	DA	28,15	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5816-308	NSG Kickelbach bei Fischbach	DA	9,89		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5816-309	Rombachtal und auf dem Bangert bei Königstein	DA	84,04	91E0,6410,6431	6230,6510,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5816-310	Neumühle bei Schloßborn	DA	26,28	91E0	6230,6510	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5816-311	Hangwälder und Felsfluren am Kaisertempel/Martinswand bei Eppstein	DA	228,871		8220,9110,9180		B	nein
5816-312	Wald östlich Wildsachsen	DA	272,23	91E0	9110		B	ja
5817-302	NSG Hinterste Neuwiese und NSG Waldwiesenbach bei Oberhöchstadt	DA	23,40	91E0,3260,6410,6431	6510		B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5817-303	Sauerbornsbachtal bei Schwalbach a. T.	DA	23,15	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5818-301	Am Berger Hang	DA	10,79		6510		B	nein
5818-302	Berger Warte	DA	29,81		6510		B	nein
5818-303	NSG Seckbacher Ried und angrenzende Flächen	DA	15,07			Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5818-304	Waldstück westlich Bischofsheim	DA	26,942				B	nein
5819-301	Mayengewann von Lämmerspiel	DA	6,86		6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5819-303	Amerikafeld, Schindkaute und Gailenberg bei Steinheim	DA	20,18	6410	6510		B	ja
5819-304	Bruchköbel	DA	162,90	9160	9110	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
5819-305	Donsenhard bei Mühlheim	DA	13,494		6510		B	nein
5819-306	Hirzwald bei Mittelbuchen	DA	144,58	9160	9110,9130		B	ja
5819-307	Mainaue bei Schleuse Kesselstadt	DA	32,349		6510		B	nein
5819-308	Erlensee bei Erlensee und Bulau bei Hanau	DA	603,46	91E0,3270,9160	9130		B	ja
5819-309	US-Militärgelände bei Großauheim	DA	72,32	3132			B	ja
5820-301	Kinzigau von Langenselbold	DA	129,44	91E0,3150,3260,3270,9160	6510	Castor fiber [Biber]	B	ja
5820-302	Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee	DA	157,30	91E0,3260,9160	6510,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5820-303	Tongrube von Meerholz und Hardt bei Bernbach	DA	31,76		6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
5821-301	Talauensystem der Bieber und der Kinzig bei Biebergemünd	DA	465,66	91E0,3150,6410,6431,9160	6230,6510	Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge],Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling],Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5821-302	Näßlichbach bei Altenmittlau	DA	3,57	91E0		Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5821-303	Hailerer Sonnenberg und angrenzende Magerrasenflächen	DA	11,147		9130		B	nein
5822-301	Wiesbütt-Moor mit angrenzenden Waldflächen	DA	196,29	7140,91D1	9110		B	ja
5822-303	Beilstein bei Lettgenbrunn	DA	6,651		8220,9180		B	nein
5822-350	Lohrbach und Flörsbach bei Flörsbachtal	DA	16,97	3260		Cottus gobio [Groppe],Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5912-301	Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch	DA	93,749		6230,6510,8220		B	nein
5912-302	Lorcher Werth	DA	15,04	91E0,3150,3270			B	ja
5912-303	Rheintal bei Lorch	DA	143,92	3132	6230,6510,8220		B	ja
5912-305	Wald und Wiesen südlich Ranselberg	DA	98,08		6510,8220,9130,9180		B	nein
5913-304	Geisenheimer Heide	DA	8,75		6510		B	nein
5913-306	Teufelskadrich bei Lorch	DA	379,62	91E0	9110,9180		B	ja
5913-307	Steigwiesen und Guntal sowie Wald südlich Presberg	DA	421,38	91E0,6410	6230,6510,9110		B	ja
5913-308	Wispertaunus	DA	5259,03	91E0,3260,6431,9160	6230,6510,8220,9110,9130,9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
5914-301	Weihersberg bei Kiedrich	DA	93,75	91E0,6410	6510,9110	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5914-302	Weilburger Tal-Klingengrund	DA	39,65	91E0	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5914-350	Mariannenaue	DA	81,80	91E0,3150,3270,6430,91F0			B	ja
5914-351	Wanderfischgebiete im Rhein	DA	1270,33	3270			B	ja
5915-301	Rettbergsaue bei Wiesbaden	DA	71,09	91E0,91F0			B	ja
5916-301	Falkenberg und Geißberg bei Flörsheim	DA	95,133		6510		B	nein
5916-302	Galgenberg bei Diedenbergen	DA	294,97	91E0	6510,9110,9130		B	ja
5916-303	Weilbacher Kiesgruben	DA	56,69	3140,3150		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5917-301	Schwanheimer Düne	DA	57,39	3140	6510		B	ja
5917-302	Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit angrenzenden Flächen	DA	225,92	3130,3150,9160	9190	Triturus cristatus [Kammolch], Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]	B	ja
5917-303	Kelsterbacher Wald	DA	238,895		9110,9130,9190		B	nein
5917-304	Mark- und Gundwald zwischen Rüsselsheim und Walldorf	DA	752,91	3132,3150	9110,9190	Triturus cristatus [Kammolch], Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]	B	ja
5917-305	Schwanheimer Wald	DA	762,45	91E0,9160	6510,9110,9190		B	ja
5918-302	Herrnröther- und Bornwaldswiesen von Sprendlingen mit angrenzenden Flächen	DA	51,12	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5918-303	Frankfurter Oberwald	DA	301,34	91E0,3150	9110,9130		B	ja
5918-304	NSG Bruch von Gravenbruch	DA	73,69	3150		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5918-305	Luderbachaue von Dreieich	DA	291,58	91E0,6410,9160	6510,9110		B	ja
5918-306	Erlenbachaue bei Neu-Isenburg	DA	19,62	91E0	6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
5919-302	Düne von Dudenhofen	DA	6,256				B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
5919-303	NSG Schwarzbruch und NSG Pechgraben bei Seligenstadt	DA	67,91	91E0,3150,9160	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke], Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke]	B	ja
5919-304	NSG Schiffflache bei Großauheim	DA	61,34		6510	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
5920-350	Sendefunkstelle Mainflingen/Zellhausen	DA	165,96		6230,6510		B	nein
6013-301	Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim	DA	26,16	91E0			B	ja
6013-302	Ebental bei Rüdesheim	DA	27,74		6510	Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6013-350	Rüdesheimer Aue	DA	7,55	91E0,91F0			B	ja
6014-301	Winkeler Aue	DA	6,09	91E0,3270			B	ja
6016-303	Riedloch von Trebur mit angrenzender Fläche	DA	7,36	1340,6410,6440	6510		B	ja
6016-304	Wald bei Groß-Gerau	DA	2311,55	91E0,9160	9110,9130,9190	Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke], Leucorhina pectoralis [Große Moosjungfer]	B	ja
6016-305	Grünland im Bereich der Herrenwiese nordwestlich Astheim	DA	56,56	6410	6510		B	ja
6016-306	Ginsheimer Altrhein	DA	76,77	91E0,3260,3270		Cobitis taenia [Steinbeißer]	B	ja
6017-303	Rotböhl	DA	4,228				B	nein
6017-304	Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden	DA	997,44	91E0,6410,6440,9160	6230,6510,9110,9130,9190	Triturus cristatus [Kammolch], Cottus gobio [Groppe], Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke], Vertigo moulinsiana [Bauchige Windelschnecke], Leucorhina pectoralis [Große Moosjungfer], Ophiogomphus cecilia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer]	B	ja
6017-305	Kammereckswiesen und Kirchnereckgraben von Langen	DA	44,96	6410	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6017-306	Faulbruch von Erzhausen	DA	15,24	6410	6230		B	ja
6017-307	Sandtrockenrasen zwischen Mörfelden und Walldorf	DA	101,547				B	nein
6018-304	Sandrasen bei Urberach	DA	7,141				B	nein
6018-305	Kranichsteiner Wald mit Hegbachaue, Mörsbacher Grund und Silzwiesen	DA	2129,77	91E0,3140,3150,6410,6431,7230,9160	6230,6510,9110,9130	Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
6018-306	Koberstädter Wald östlich von Langen	DA	146,175		9110		B	nein



Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
6018-307	Neuwiese und Wald nordöstlich von Messel	DA	308,64	91E0,6410,9160	6230,6510,9110,9130	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6018-308	Naturdenkmal Steinbruch bei Langen	DA	1,94	3150		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6019-301	Reikersberg bei Nieder-Roden mit angrenzenden Flächen	DA	18,42	6410,6440	6230,6510		B	ja
6019-302	In den Rödern bei Babenhausen	DA	85,68	3132			C	ja
6019-303	Untere Gersprenz	DA	772,90	91E0,3132,3140,3150,6410,9160	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Castor fiber [Biber], Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke], Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	B	ja
6019-304	NSG Nieder-Rodener Lache	DA	124,63	6410	6230,6510		B	ja
6019-305	VDO-Siemens Betriebsgelände nördlich Babenhausen	DA	0,525				B	nein
6116-301	Riedwiesen von Wächterstadt	DA	73,76	6410,6440		Triturus cristatus [Kammolch], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6116-302	Bruderlöcher	DA	16,14	3150,6410,6440			B	ja
6116-303	Großer Goldgrund bei Hessenaue	DA	130,97	91E0,3150,6410,6440	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Cobitis taenia [Steinbeißer], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6116-350	Kühkopf-Knoblochsaue	DA	2377,85	91E0,3150,3270,6440,91F0	6510	Triturus cristatus [Kammolch], Cobitis taenia [Steinbeißer], Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger], Rhodeus amarus [Bitterling], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Ophiogomphus cecilia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer], Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	B	ja
6116-351	Riedsee westlich Leeheim	DA	45,52	3140			B	ja
6117-301	Griesheimer Düne und Eichwäldchen	DA	46,288		9130		B	nein
6117-302	Düne am Ulvenberg von Darmstadt-Eberstadt	DA	8,881				B	nein
6117-303	Lerchenberg und Kernesbellen von Darmstadt-Eberstadt	DA	17,193				B	nein
6117-304	Ehemaliger August-Euler-Flugplatz von Darmstadt	DA	69,534				B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
6117-306	Weißer Berg bei Darmstadt und Pfungstadt	DA	93,148				B	nein
6117-307	Pfungstädter Düne	DA	5,554				B	nein
6117-308	Streuobstwiesen von Darmstadt-Eberstadt/Prinzenberg und Eichwäld.	DA	37,524		6510		B	nein
6117-309	Beckertanne von Darmstadt mit angrenzender Fläche	DA	74,623				B	nein
6117-310	Kiesgrube beim Weilerhof nordöstlich Wolfskehlen	DA	21,96	3140		Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6117-311	NSG Löserbecken von Weiterstadt	DA	8,04			Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6118-302	Sandmagerrasen am Spießfeld westlich Dieburg	DA	14,97		6230	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6118-304	Dommersberg, Dachsberg und Darmbachau von Darmstadt	DA	318,43	91E0,6410	6510,9110,9130	Vertigo angustior [Schmale Windelschnecke]	B	ja
6118-305	Wald und Magerrasen bei Roßdorf	DA	216,30		9110,9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke]	B	ja
6119-301	Wald südlich von Otzberg	DA	305,63	91E0	9110,9130		B	ja
6120-301	Wald bei Wald-Amorbach	DA	273,651		9110,9130		B	nein
6216-303	Hammer-Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim	DA	233,01	91E0,3150,3270,6410	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6217-302	Seeheimer Düne	DA	0,681				B	nein
6217-303	Im Dulbaum bei Alsbach	DA	9,305				B	nein
6217-305	Kniebrecht, Melibocus und Orbishöhe bei Seeheim-Jugenheim, Alsbach und Zwingenberg	DA	953,98	91E0	6510,8220,9110,9130,9180		B	ja
6217-306	Düne 'Neben Schenkenäcker' zwischen Seeheim und Jugenheim	DA	0,138				B	nein
6217-307	Oberste und unterste Röder nördlich Seeheim	DA	7,612				B	nein
6217-308	Jägersburger und Gernsheimer Wald	DA	1315,85	9160	9130	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6218-301	Felsberg bei Reichenbach	DA	167,89	91E0	9110,9130,9180		B	ja
6218-302	Buchenwälder des Vorderen Odenwaldes	DA	3705,40	91E0,3150,3260	6510,9110,9130,9180	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch], Austropotamobius torrentium [Steinkrebs]	B	ja
6218-305	Herrensee von Niedernhausen	DA	23,94	91E0	6510	Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
6219-301	Grünlandbereiche östlich von Brensbach	DA	87,256		6510		B	nein
6220-350	Ohrenbach zwischen Bremhof und Ohrenbach	DA	10,09	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
6316-302	Wald südöstlich Bürstadt	DA	120,862		9110,9130		B	nein
6316-303	Maulbeeraue	DA	418,85	91E0,3150,6440	6510		B	ja
6316-401	Lampertheimer Altrhein	DA	515,59	91E0,3150,3270,6440,91F0	6510	Cobitis taenia [Steinbeißer], Rhodeus amarus [Bitterling], Emys orbicularis [Europäische Sumpfschildkröte]	C	ja
6317-301	Weschnitzinsel von Lorsch	DA	197,58		6510		B	ja
6317-302	Magerrasen von Gronau mit angrenzenden Flächen	DA	159,62	91E0	6510,9110		B	ja
6317-305	Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim	DA	91,87	3132,3150	6510	Bombina variegata [Gelbbauchunke, Bergunke], Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6317-306	Hinterer Bruch südlich Heppenheim	DA	16,94			Triturus cristatus [Kammolch]	B	ja
6317-308	Drosselberg/Hambach mit angrenzenden Flächen	DA	121,986		6510		B	nein
6318-304	Tromm	DA	321,67	91E0	9110,9180		B	ja
6318-306	Gronauer Bach mit Hummelscheid und Schannenbacher Moor	DA	51,44	91E0,3260	6510,9180	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6318-307	Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche	DA	121,62	91E0,3260	9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Austropotamobius torrentium [Steinkrebs]	B	ja
6319-301	Rotes Wasser von Olfen mit angrenzenden Flächen	DA	20,19	3130,7140	6230		B	ja
6319-302	Oberläufe der Gersprenz	DA	67,08	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Austropotamobius torrentium [Steinkrebs]	B	ja
6319-303	Oberlauf und Nebenbäche der Mümling	DA	93,75	91E0,3260		Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
6320-301	Ebersberger Felsenmeer	DA	17,327		9110		B	nein
6320-302	Erdbachhöhle bei Erbach	DA	0,003				B	nein
6417-302	Viernheimer Düne	DA	2,012				B	nein
6417-304	Viernheimer Waldheide und angrenzende Flächen	DA	154,538				B	nein
6417-305	Glockenbuckel von Viernheim und angrenzende Flächen	DA	64,663				B	nein
6417-350	Reliktwald Lampertheim und Sandrasen untere Wildbahn	DA	844,449		9110,9190		B	nein

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	LRT generell wasserabhängig	LRT bedingt wasserabhängig	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	FFH-Gebiet wasserabhängig
6418-350	Eiterbach	DA	8,51	91E0,3260,6431	6230	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
6418-351	Steinachtal bei Abtsteinach	DA	38,24	91E0,3260,6410,6430	6230,6510	Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Austropotamobius torrentium [Steinkrebs]	B	ja
6419-301	Magerwiesen von Raubach	DA	15,987		6510		B	nein
6419-303	Beerfelder Heide	DA	3,944				B	nein
6419-304	Oberes Ulfenbachtal bei Unter-Schönmattenweg	DA	81,49	91E0,3260	6230,6510	Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6419-305	NSG Dürr-Ellenbachtal bei Wald-Michelbach	DA	54,25	91E0,3260	6230,6510,9110		B	ja
6419-306	Jakobsgrund und Gammelsbachaue	DA	44,63	91E0,3260	6230,6510	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6419-307	Finkenbachtal und Hinterbachtal	DA	140,69	91E0,3260	6230,6510	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja
6420-350	Euterbach und Itterbach mit Nebenbächen	DA	51,42	91E0,3260,6431	6230	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge]	B	ja
6420-351	Leegwald und Höllklinge bei Kailbach	DA	20,511				B	nein
6519-301	Heumatte Rothenberg	DA	36,251		6510		B	nein
6519-304	Odenwald bei Hirschhorn	DA	5281,58	91E0,3260	6510,9110,9180	Cottus gobio [Groppe], Lampetra planeri [Bachneunauge], Maculinea nausithous [Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling], Maculinea teleius [Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling]	B	ja

\* Gebietstyp:

A = ausgewiesenes Vogelschutzgebiet (VSG)

B = FFH-Schutzgebiet

C = VSG = FFH-Schutzgebiet